



ICONT & TAKE AWAY

UN MONDO DI SOLUZIONI PER NUOVE ESIGENZE DI MERCATO



www.icont.it

 **ICONT**
CONTENITORI PER ALIMENTI

ICONTE & TAKE AWAY



Oggi più che mai è diventato fondamentale poter utilizzare packaging versatile, sicuro, igienico per il confezionamento e l'asporto dei cibi. Per soddisfare ogni tipo di esigenza, offriamo una ricca selezione di contenitori di alluminio monouso, chiudibili con tre tipologie di coperchi: pet trasparente, alluminio aggraffante, cartone/alluminio.

Ideali per la ristorazione con servizio take away, le sagre all'aperto e la consegna dei pasti a domicilio, i nostri contenitori di alluminio possono essere utilizzati senza problemi per l'asporto di cibi caldi o freddi, oppure per cuocere o conservare cibi a basse temperature. I contenitori di alluminio possono essere utilizzati nei forni a microonde, nel rispetto delle raccomandazioni riportate nel manuale dei costruttori.

Vaschetta di alluminio nel forno a microonde: come usarla correttamente*



■ Togliere il coperchio di alluminio della vaschetta di alluminio.**



■ Il cibo deve coprire la maggiore superficie possibile del fondo della vaschetta.



■ Mettere la vaschetta al centro del piatto girevole del forno a microonde.



■ La vaschetta non deve toccare la parete del forno a microonde.
(Distanza: min. 2 cm)



■ Si può utilizzare una sola vaschetta nel forno a microonde.



Attenzione: su piatti girevoli di metallo bisogna mettere assolutamente un piatto di ceramica o di vetro sotto la barchetta.

* Non adatto per forni a microonde costruiti prima del 1983.

** Salvo diversa indicazione sulla confezione.

ICONT

la gamma più completa per il TAKE AWAY

COPERCHIO ALLUMINIO

COPERCHIO CARTONE

COPERCHIO PET TRASPARENTE



SMOOTHWALL

Innovativa linea
di contenitori imbutiti

EXTRA RIGIDI in confezione C+C a cui possono essere abbinati
i relativi coperchi in PET, sempre in linea C+C.

RETTANGOLARI

| MODELLO | N° PORZIONI | LUNGHEZZA mm | LARGHEZZA mm | ALTEZZA mm | CAPACITA' cc | COPERCHIO | |
|----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|----|
| | | | | | | PET | AL |
| SR2-96GM | 1 | 160,0 | 110,0 | 33,0 | 400 | ✓ | |
| SR2-79GM | 1 | 178,0 | 136,0 | 32,0 | 605 | ✓ | |
| SR2-72GM | 2 | 220,0 | 150,0 | 43,0 | 1000 | ✓ | |
| SR2-94GM | 3 | 220,0 | 150,0 | 70,0 | 1570 | ✓ | |
| SR2-76GM | 3 | 265,0 | 162,0 | 44,0 | 1350 | ✓ | |
| SR2-87G | 4 | 265,0 | 162,0 | 73,0 | 2200 | ✓ | |
| SR2-49G | 6 | 276,0 | 184,0 | 65,0 | 2270 | ✓ | |
| SR1-49GM | 6 | 313,0 | 212,0 | 40,0 | 2160 | ✓ | ✓ |
| SR2-36G | 8 | 322,0 | 262,0 | 42,0 | 2660 | ✓ | ✓ |
| SR1-34GM | 8 | 322,0 | 262,0 | 49,5 | 3050 | ✓ | ✓ |
| SR0-97G | 8 | 368,0 | 248,0 | 46,0 | 3000 | ✓ | |
| SR2-10GM | 12 | 398,0 | 338,0 | 49,0 | 5000 | | ✓ |
| SC5-80G | 4 | 218,0 | | 34,5 | 1000 | ✓ | |
| SC5-81G | 4 | 238,0 | | 34,5 | 1200 | ✓ | |
| SC5-91G | 6 | 280,0 | | 49,0 | 2000 | ✓ | |
| SC5-90G | 8 | 322,0 | | 49,0 | 3000 | ✓ | |

CIRCOLARI



MENU

1,2,3 compartimenti!
Disponibili con diversi
sistemi di chiusura.

Tante varianti per soddisfare ogni esigenza. A prescindere dalla tipologia
di coperchio utilizzato, i pasti confezionati possono essere sovrapposti.

BORDO G

| MODELLO | N° PORZIONI | LUNGHEZZA mm | LARGHEZZA mm | ALTEZZA mm | CAPACITA' cc | COPERCHIO | | |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|----|----|
| | | | | | | PET | AL | CA |
| R0-26G | 2 | 227,0 | 177,0 | 26,0 | 820 | ✓ | ✓ | |
| R2-17G | 4 BASSA | 227,0 | 177,0 | 30,0 | 950 | ✓ | ✓ | |
| R1-11G | 4 | 226,0 | 176,0 | 36,0 | 1112 | ✓ | ✓ | |
| R1-84G | 4 ALTA | 226,0 | 176,0 | 41,0 | 1250 | ✓ | ✓ | |
| R1-83G | 4 ALTA | 226,0 | 176,0 | 50,0 | 1500 | ✓ | ✓ | |
| MR1-22G | 2 COMP. | 226,5 | 176,5 | 28,8 | 487 / 336 | ✓ | ✓ | |
| MR3-31G | 2 COMP. ALTA | 226,5 | 176,5 | 38,0 | 580 / 400 | ✓ | ✓ | |
| MR2-18G | 3 COMP. | 227,0 | 177,0 | 30,0 | 350 / 235 / 180 | ✓ | ✓ | |
| MR3-32G | 3 COMP. ALTA | 227,0 | 177,0 | 38,0 | 430 / 285 / 210 | ✓ | ✓ | |
| R1-29L | 4 | 224,0 | 174,0 | 35,0 | 1040 | | | ✓ |
| MR3-25L | 2 COMP. | 224,0 | 174,0 | 29,0 | 480 / 330 | | | ✓ |
| MR3-33L | 2 COMP. ALTA | 224,0 | 174,0 | 38,0 | 580 / 400 | | | ✓ |
| MR3-26L | 3 COMP. | 225,0 | 175,0 | 30,0 | 350 / 235 / 180 | | | ✓ |
| MR3-28L | 3 COMP. ALTA | 225,0 | 175,0 | 38,0 | 430 / 285 / 210 | | | ✓ |

BORDO L



RETTANGOLARI

| MODELLO | N° PORZIONI | LUNGHEZZA mm | LARGHEZZA mm | ALTEZZA mm | CAPACITA' CC | COPERCHIO | | |
|----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|----|----|
| | | | | | | PET | AL | CA |
| R1-10G | 1 | 150,0 | 125,0 | 44,0 | 475 | ✓ | | |
| R1-03G | 1 | 159,0 | 109,0 | 25,8 | 301 | ✓ | ✓ | |
| R1-04G | 1 | 159,0 | 109,0 | 37,8 | 400 | ✓ | ✓ | |
| R1-26G | 1 | 159,0 | 109,0 | 47,8 | 520 | ✓ | ✓ | |
| R1-25G | 1 | 159,0 | 159,0 | 32,8 | 505 | | ✓ | |
| R2-35G | 2 ALTA | 187,0 | 137,0 | 55,0 | 850 | | ✓ | |
| R1-01G | 2 | 210,0 | 140,0 | 37,8 | 780 | ✓ | | |
| SR1-49GM | 6 | 313,0 | 212,0 | 40,0 | 2160 | ✓ | ✓ | |
| R0-94G | 8 BASSA | 322,0 | 262,0 | 22,0 | 1500 | ✓ | ✓ | |
| R1-32G | 8 MEDIA | 322,0 | 262,0 | 40,0 | 2500 | ✓ | ✓ | |
| SR2-36G | 8 | 322,0 | 262,0 | 42,0 | 2660 | ✓ | ✓ | |
| SR1-34GM | 8 | 322,0 | 262,0 | 49,5 | 3050 | ✓ | ✓ | |
| R2-43G | 8 ALTA | 322,0 | 262,0 | 55,0 | 3500 | ✓ | ✓ | |
| R2-11G | 12 BASSA | 398,0 | 338,0 | 44,0 | 4500 | | ✓ | |
| R2-10G | 12 | 398,0 | 338,0 | 49,0 | 5000 | | ✓ | |
| SR2-10GM | 12 | 398,0 | 338,0 | 49,0 | 5000 | | ✓ | |
| R3-00G | 16 BASSA | 525,0 | 325,0 | 36,0 | 4850 | | ✓ | |
| R3-02G | 16 | 525,0 | 325,0 | 67,0 | 8400 | | ✓ | |
| R3-03G | 16 ALTA | 525,0 | 325,0 | 80,0 | 9950 | | ✓ | |
| R0-15L | 1/2 | 123,0 | 98,0 | 34,0 | 261 | | | ✓ |
| R1-27L | 1 BASSA | 145,6 | 120,6 | 25,0 | 288 | | | ✓ |
| R1-28L | 1 | 145,6 | 120,6 | 40,0 | 450 | | | ✓ |
| R1-20L | 1 ALTA | 145,6 | 120,6 | 50,0 | 580 | | | ✓ |
| R1-42L | 2 | 160,6 | 130,6 | 42,0 | 625 | | | ✓ |
| R1-08L | 2 | 190,6 | 138,6 | 30,0 | 547 | | | ✓ |
| R2-08L | 2 | 200,6 | 108,6 | 49,0 | 688 | | | ✓ |
| R1-62L | 2 ALTA | 201,5 | 136,5 | 50,0 | 901 | | | ✓ |
| R2-09L | 2 | 212,6 | 147,6 | 40,0 | 865 | | | ✓ |
| R1-14L | 2 ALTA | 217,5 | 112,5 | 54,0 | 887 | | | ✓ |
| R2-07L | 4 | 217,6 | 154,6 | 38,0 | 910 | | | ✓ |
| R1-29L | 4 | 224,0 | 174,0 | 35,0 | 1040 | | | ✓ |
| R2-04L | 4 | 259,5 | 189,5 | 55,5 | 1950 | | | ✓ |
| R1-02L | 6 | 314,0 | 214,0 | 43,0 | 2205 | | | ✓ |
| R1-31L | 8 | 320,0 | 260,0 | 50,0 | 3150 | | | ✓ |

BORDO G

BORDO L



PACK HORECA



CASH & CARRY con coperchio

Una gamma completa (1-2-3- 4-6-8 porzioni) di contenitori di alluminio comprensivi di coperchi in cartone/alluminio in confezione C+C. Un confezionamento appositamente studiato per gli utilizzatori finali (take-away, ristorazione collettiva etc.) che si rivela particolarmente pratico e conveniente grazie all'abbinamento contenitore/coperchio in una unica confezione termoretratta.

| MODELLO | N° PORZIONI | LUNGHEZZA mm | LARGHEZZA mm | ALTEZZA mm | CAPACITA' CC | PEZZI X PACK | PACKS X BOX |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| CONT ALL R1-28L + COP CA | 1 | 145,6 | 120,6 | 40,0 | 450 | 50 | 24 |
| CONT ALL R1-62L + COP CA | 2 | 201,5 | 136,5 | 50,0 | 901 | 50 | 20 |
| CONT ALL R1-14L + COP CA | 2 | 217,5 | 112,5 | 54,0 | 887 | 50 | 20 |
| CONT ALL R2-09L + COP CA | 3 | 212,6 | 147,6 | 40,0 | 865 | 50 | 13 |
| CONT ALL R1-29L + COP CA | 4 | 224,0 | 174,0 | 35,0 | 1040 | 50 | 12 |
| CONT ALL R1-02L + COP CA | 6 | 314,0 | 214,0 | 43,0 | 2205 | 25 | 10 |
| CONT ALL R1-31L + COP CA | 8 | 320,0 | 260,0 | 50,0 | 3150 | 25 | 7 |

CIRCOLARI

| MODELLO | LUNGHEZZA mm | LARGHEZZA mm | ALTEZZA mm | CAPACITA' cc | COPERCHIO | | |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|----|----|
| | | | | | PET | AL | CA |
| C5-33L | 184,8 | | 37,0 | 680 | | | ✓ |
| C5-50L | 207,8 | | 40,0 | 980 | ✓ | | ✓ |
| C5-57L | 207,8 | | 39,0 | 1000 | ✓ | | ✓ |
| C5-46L | 207,8 | | 57,0 | 1400 | ✓ | | ✓ |
| C2-00L | 274,0 | 227,0 | 75,0 | 2900 | | | ✓ |




L'imbballaggio di alluminio gioca un ruolo fondamentale nella ricerca di soluzioni per lo sfruttamento ottimale delle risorse naturali, grazie alla sua infinita e completa riciclabilità, nonché all'enorme conseguente risparmio energetico che ne deriva, risultando per l'economia circolare uno dei migliori materiali per il packaging.

In materia di eco-sostenibilità, gli imballaggi in alluminio sono in assoluto quelli che garantiscono le migliori performances, sono difatti assoggettati alla tariffa più bassa del Contributo Ambientale CONAI.

Recentissimi studi hanno confermato che l'imbballaggio di alluminio, se impiegato nel rispetto delle indicazioni di uso riportate sulle confezioni, rappresenta una soluzione ideale per il confezionamento e la conservazione dei cibi, senza rischi per la salute umana.

L'ALLUMINIO RICICLABILE AL 100%



MECHANOTOOLS s.r.l.
Zona Industriale Mazzocchio
04014 Pontinia (LT) - Italy
Tel. +39 0773.8544100
Fax: +39 0773.8544190
info@icont.it

www.icont.it

 **ICONT**[®]
CONTENITORI PER ALIMENTI