




ICONIT[®]

CONTENITORI PER ALIMENTI





ICON[®]
CONTENITORI PER ALIMENTI



Welcome ICONT

Italiano

ICONT è il marchio con cui Mechanotools S.r.l. offre al mondo del packaging un nuovo punto di riferimento nella produzione di contenitori per alimenti in alluminio e materie plastiche.

La volontà di soddisfare le richieste di una clientela sempre più esigente, in termini di ottimizzazione dei costi, qualità del prodotto e tempestività di risposta, ha condotto il team Mechanotools ad una attenta e razionale progettazione dello stabilimento.

L'azienda dispone di tecnologie d'avanguardia e di specifico know-how produttivo, usufruendo della quarantennale esperienza offerta in esclusiva da Euromeccanica, società leader nell'ambito della meccanica di precisione.

L'esclusiva ingegnerizzazione degli stampi finalizzata alla riduzione nei consumi delle materie prime, l'attento studio del packaging mirato alla ottimizzazione degli ingombri, la spinta automazione sia in fase di produzione che di movimentazione e di stoccaggio, fanno di Mechanotools una realtà avveniristica nel panorama mondiale dell'imballaggio.

English

Icont is the brand with which Mechanotools LTD offers the packaging world a new benchmark in the production of food containers made of aluminum and plastics.

The desire to meet the needs of an increasingly more demanding clientele, in terms of cost effectiveness, product quality and timeliness of response, led the Mechanotools team to a careful and rational design of the premises.

The company has advanced technology and special production know-how, made available by forty years of experience offered exclusively by Euromeccanica, a leader in mechanical engineering.

The unique mold design intended to reduce consumption of raw materials, the careful study aimed at optimization of packaging space, the top automation both during production and handling and storage, make Mechanotools a futuristic reality in the landscape of world packaging.

Deutsch

Icont ist die Marke mit der die Mechanotools GmbH neue Maßstäbe in der Verpackungswelt, der Lebensmittelverpackungen aus Aluminium und Kunststoff, setzt.

Um anspruchsvolle Kundenwünsche wie Kostenoptimierungen, hohe Produktqualitäten und Reaktionsgeschwindigkeiten zu genügen, hat das Team von Mechanotools einen umsichtigen und rationellen Firmenaufbau umgesetzt. Das Unternehmen profitiert von modernsten Technologien und speziellem Produktions Know-How, dass Euromeccanica exklusiv zur Verfügung stellt. Euromeccanica ist ein führendes Unternehmen der Feinmechanik, dass auf 40 Jahre Erfahrungen zurückblickt.

Die einzigartige Werkzeugtechnik, die den Verbrauch der Rohstoffe reduziert, lässt sich mit den Werkzeugen von Euromeccanica umsetzen. Die sorgfältigen Studien zur Optimierung des Verpackungsbedarfs sowie die Vollautomatisierung von Produktion und Lagerhaltung, machen Mechanotools zu einer zukunftsweisenden Realität in der Verpackungslandschaft.

www.icont.it





Azienda

company

“ 60.000 m² di cui 7.000 m² coperti ”

“60,000 sqm of which 7,000 sqm are covered”

“60.000 m², davon 7.000 m² überdacht”



“ 80 km da Roma - 110 km da Napoli porto di imbarco ”

“80 km from Rome - 110 km from Naples port of embarkation”

“80 km von Rom - 110 km vom Einschiffungshafen von Neapel”


La tecnologia, offerta in esclusiva da Euromeccanica, ci consente di disporre di innovativi stampi e di ottenere straordinari manufatti, difficilmente replicabili da aziende concorrenti.



The technology, offered exclusively by Euromeccanica, allows us to benefit of innovative tools and to obtain extraordinary products, which competitors will hardly replicate.

Unsere Stanzen, die uns durch die exklusive Technologie von Euromeccanica zur Verfügung stehen, macht uns einzigartig und unnachahmlich.





FINANCIAL TIMES

N° 1 in Italia e 50° in Europa nella classifica delle 1000 società europee a maggiore crescita!

N° 1 in Italy and Europe's 50th in the ranking of the 1000 Europe's fast growing companies!

Nummer 1 in Italien und 50 in Europa in der Rangliste der 1000 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa!

“ tecnologia e knowhow esclusivi by sister company Euromeccanica ”
“exclusive technology and know-how by sister company Euromeccanica”
“exklusive Technologie und Know-how von der Schwestergesellschaft Euromeccanica”





Il Processo produttivo

L'intero ciclo produttivo è stato implementato attraverso un largo impiego dell'automazione e della digitalizzazione delle informazioni e dei processi. Attraverso l'uso di un magazzino completamente automatico è stato possibile ottimizzare gli spazi e le scorte, ridurre i tempi di approvvigionamento delle linee e consentire di accogliere, con estrema flessibilità, ogni richiesta del cliente. L'uso di macchine di ultima generazione, abbinate a stampi performanti e ad una programmazione predittiva della manutenzione, ci ha permesso di raggiungere livelli di produttività senza uguali nel settore. Grazie all'impiego di motori ad alta

efficienza, unitamente ad una progettazione tesa a ridurre gli assorbimenti energetici, siamo riusciti ad abbattere i consumi e soprattutto a ridurre le emissioni di CO2 nell'atmosfera.

The entire production cycle has been implemented through a wide use of automation and the digitization of information and processes. Through the use of a fully automatic warehouse, we managed to optimize the spaces and stocks, reduce the supply times of the production lines and allow the customer's request to be executed with extreme flexibility. The use of state-of-the-art machines, combined with high performance molds and a predictive maintenance schedule, has enabled us to achieve unprecedented levels of productivity in the sector.

Thanks to the use of high efficiency engines, combined with a design aimed at reducing energy absorption, we managed to reduce consumption and above all to reduce CO2 emissions in the atmosphere.



“ 300 milioni/anno di pezzi prodotti”
 “300 million/year of pieces produced”
 “300 Millionen Stück pro Jahr”




Der gesamte Produktionsprozess zeichnet sich durch die Automatisierung und die Digitalisierung von Informationen und Prozessen aus. Durch den Einsatz eines vollautomatischen Lagers gelang es uns, die Lagerflächen und Lagerbestände zu optimieren, die Lieferzeiten der Produktionslinien zu verkürzen und die Kundenwünsche extrem flexibel auszuführen.

Durch den Einsatz modernster Maschinen in Kombination mit Hochleistungswerkzeugen und vorhersehbaren Wartungsplänen konnten wir in dieser Branche ein beispielloses Produktivitätsniveau erreichen.

Dank des Einsatzes von Motoren mit hohem Wirkungsgrad, kombiniert mit einem Konzept zur Reduzierung des Energieausstoßes, konnten wir den Verbrauch und vor allem die CO2-Emissionen in die Atmosphäre reduzieren.

Qualità, Igiene e Sicurezza Alimentare



Per garantire un livello di Qualità, Igiene e Sicurezza Alimentare che ottemperi a quanto richiesto dal Reg. CE n.2023/2006 e Reg. CE n.1935/2004 ci siamo impegnati, fin dalla ideazione e concepimento del sito produttivo, al rispetto di elementi organizzativi, produttivi e logistici finalizzati alla vendita di prodotti di elevato standard qualitativo, tali da garantire il massimo grado di sicurezza alimentare.

Scelta dei fornitori, selezione delle materie prime, formazione degli operatori, mantenimento di elevate condizioni igieniche dello stabilimento, eccellenza nella logistica: tutto concorre al risultato di Qualità Totale.

Per mantenere e implementare il *Miglioramento Continuo* di tutti i processi aziendali, il Sistema di Gestione della Qualità e dell'Igiene è attualmente certificato ISO 9001 e BRCGS, standards internazionalmente riconosciuti.

La Mechanotools Srl opera nel rispetto del contesto normativo food contact nazionale ed internazionale dei Paesi in cui esporta i suoi prodotti.

È associata all'Istituto Italiano dell'Imballaggio, ente di riferimento per le Aziende produttrici di packa-

ging che promuove e organizza conferenze e seminari di aggiornamento tecnico-normativo, e si avvale di consulenze specializzate di Laboratori esterni accreditati in ambito Food Contact.

To ensure a level of Quality, Hygiene and Food Safety that complies with the requirements of Reg. CE n. 2023/2006 and Reg. CE n.1935/2004 we are committed, from the conception of the production site, to compliance with organizational, production and logistics elements aimed at selling products of high quality standard, to guarantee the highest degree of food safety.

Choice of suppliers, selection of raw materials, training of operators, maintenance of high hygienic conditions of the factory, excellence in logistics: everything contributes to the result of Total Quality. To ensure the maintenance and implementation of *Continuous Improvement* of all company processes, our Quality and Hygiene Management System is currently certified ISO 9001 and BRCGS, internationally recognized standards.

Mechanotools Srl operates in compliance with the national and international food contact regulatory context of the



Quality, Hygiene and Food Safety Qualität, Hygiene und Lebensmittelsicherheit

countries to which it exports its products. We are associated with the Italian Packaging Institute, a reference body for packaging manufacturing companies that promotes and organizes technical-regulatory update conferences and seminars. We also make use of specialized consultancy from external laboratories accredited in the Food Contact sector.

Um ein Qualitäts-, Hygiene- und Lebensmittelsicherheitsniveau zu gewährleisten, das den Anforderungen der EG-Verordnung n. 2023/2006 und n.1935/2004 entspricht, verpflichten wir uns von der Konzeption des Produktionsstandortes bis zur Einhaltung von Organisations-, Produktions- und Logistikelementen, die den Verkauf von Produkten mit hohem Qualitätsstandard zum Ziel haben, um ein Höchstmaß an Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten. Auswahl der Lieferanten, Auswahl der Rohstoffe, Schulung der Bediener, Aufrechterhaltung der hohen hygienischen Bedingungen der Fabrik, exzellente Logistik: Alles trägt zum Ergebnis einer Gesamtqualität bei. Um die Aufrechterhaltung und Umsetzung der kontinuierlichen Verbesserung aller Unternehmensprozesse sicherzustellen, ist unser Qualitäts- und Hygienemanagementsystem derzeit nach international anerkannten Standards ISO 9001 und BRCGS zertifiziert. Mechanotools Srl arbeitet in Übereinstimmung mit den nationalen und internationalen Lebensmittelkontaktvorschriften der Länder, in die es seine Produkte exportiert. Wir sind mit dem italienischen Verpackungsinstitut verbunden, einem Referenzgremium für Verpackungshersteller, das Konferenzen und Seminare zum technischen und regulatorischen Update fördert und organisiert. Wir nutzen auch die Fachberatung externer Labore, die im Bereich Lebensmittelkontakt akkreditiert sind.



Further certifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization. To check the validity of this certificate please double click or scan QR CODE

Sostenibilità Ambientale, Sicurezza e Responsabilità Sociale

Environmental Sustainability,
Safety and Social Responsibility

Umweltverträglichkeit, Sicherheit
und soziale Verantwortung

Il principio guida della sostenibilità è lo sviluppo sostenibile, che interconnette gli ambiti ambientale, economico e sociale. In questi settori, Mechanotools si impegna ad applicare i principi dell'economia circolare. Questo modello di produzione e consumo è ideato per minimizzare gli sprechi e l'uso delle risorse naturali, promuovendo la condivisione, il riutilizzo, la riparazione e il riciclo di materiali e prodotti il più a lungo possibile.

Le materie prime impiegate nei nostri prodotti ne favoriscono la riciclabilità. Produciamo articoli di alta qualità, curando il design per limitare l'utilizzo di materie prime. Ci impegniamo a migliorare l'efficienza degli impianti di produzione, riducendo i consumi energetici, le emissioni in atmosfera e gli scarti di materiale. Prestiamo attenzione all'ottimizzazione dei nostri imballaggi per trasportare i prodotti con massima efficienza.

Per Mechanotools, è essenziale garantire costantemente la salute e la sicurezza del personale operativo. Assicuriamo il rispetto dei diritti dei lavoratori e degli obblighi legislativi, il miglioramento continuo delle nostre attività e dell'organizzazione e ci impegniamo a eliminare i rischi per la salute e la sicurezza o, quando ciò non è possibile, a ridurli al minimo.

Da sempre, e con crescente convinzione orientata al futuro, Mechanotools opera secondo i principi della responsabilità sociale d'impresa.

The guiding principle of sustainability is sustainable development, which interconnects the environmental, economic and social spheres. In these sectors, Mechanotools is committed to applying the principles of the circular economy. This production and consumption model is designed to minimize waste and the use of natural resources, promoting the sharing, reuse, repair and recycling of materials and products for as long as possible.

Das Leitprinzip der Nachhaltigkeit ist eine nachhaltige Entwicklung, die die Bereiche Umwelt, Wirtschaft und Soziales miteinander verbindet. In diesen Bereichen setzt sich Mechanotools für die Anwendung der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft ein. Dieses Produktions- und Verbrauchsmodell ist darauf ausgelegt, Abfall und den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu minimieren und die gemeinsame Nutzung, Wiederverwendung, Reparatur und das Recycling von Materialien und Produkten so lange wie möglich zu fördern.

Die in unseren Produkten verwendeten Rohstoffe fördern deren Recyclingfähigkeit. Wir produzieren qualitativ hochwertige Artikel und achten beim Design darauf, den Einsatz von Rohstoffen zu begrenzen. Wir setzen uns dafür ein, die Effizienz von Produktionsanlagen zu verbessern und den Energieverbrauch, die atmosphärischen Emissionen und die Materialverschwendung zu reduzieren. Wir achten auf die Optimierung unserer Verpackungen, um Produkte mit maximaler Effizienz zu transportieren.

Für Mechanotools ist es von wesentlicher Bedeutung, die Gesundheit und Sicherheit des Bedienpersonals stets zu gewährleisten. Wir sorgen für die Achtung der Arbeitnehmerrechte und gesetzlichen Verpflichtungen, die kontinuierliche Verbesserung unserer Aktivitäten und unserer Organisation und verpflichten uns, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu beseitigen oder, wenn dies nicht möglich ist, sie auf ein Minimum zu reduzieren. Stets und mit wachsender Zukunftsorientierung agiert Mechanotools nach den Grundsätzen der Corporate Social Responsibility.



The raw materials used in our products promote their recyclability. We produce high quality items, taking care of the design to limit the use of raw materials. We are committed to improving the efficiency of production plants, reducing energy consumption, atmospheric emissions and material waste. We pay attention to optimizing our packaging in order to transport products with maximum efficiency.

For Mechanotools, it is essential to constantly ensure the health and safety of operating personnel. We ensure respect for workers' rights and legislative obligations, the continuous improvement of our activities and organization and we are committed to eliminating health and safety risks or, when this is not possible, reducing them to a minimum.

Always, and with growing conviction oriented towards the future, Mechanotools operates according to the principles of corporate social responsibility.



Per proteggere, conservare,
congelare e cucinare.

To protect, preserve, store and cook.
Zum Schützen, Aufbewahren und Kochen.








Prodotti

PRUDUCTS PRODUKTE



Legenda

Features - Legend



CONTENITORI IN ALLUMINIO ALUMINIUM TRAYS - ALUMINIUM BEHÄLTER

- R** Rettangolare - Rectangular - Rechteckig
- C** Circolare - Round - Rund
- S** Stirato - Smoothwall - Smoothwall
- ★** Forma speciale - Special shapes - Sonderformen
- HoReCa**



Linea Casa / Consumer Line
Haushalts-Sortiment

- G**  Bordo G - Full Curl - Gerollter Rand
- L**  Bordo L - Interrupted Vertical Curl
Hochstehender Rand
- L**  Bordo L piegato - Vertical Folded Rim
Hochstehender umgelegter Rand
- Forato**  - Lanced version
Gelochte Ausführung

COPERCHI PER CONTENITORI IN ALLUMINIO

LIDS FOR ALUMINIUM TRAYS
DECKEL FÜR ALUMINIUM BEHÄLTER

- CA** Coperchio cartoncino accoppiato
Coupled cardboard lids - Kaschierte Kartondeckel
- AL** Coperchio alluminio
Aluminium Foil Lid - Aluminiumdeckel
- PL** Coperchio in plastica
Plastic lid - Kunststoffdeckel

CONTENITORI IN PLASTICA PLASTIC TRAYS - KUNSTSTOFFSCHALEN



Contenitore polipropilene
Polypropylene Containers
Behälter aus Polypropylen

ALTRI PRODOTTI MISCELLANEOUS - SONSTIGE PRODUKTE



Rolli - Rolls - Rollen



Carta da forno - Baking Paper - Backpapier



Macchine chiuditrici - Sealing Machines
Verschliessmaschinen



Casse termiche - Insulated Boxes
Isolierte Transportboxen







**RETTANGOLARI
BORDO G**
RECTANGULAR FULL CURL
RECHTECKIG GEROLLTER RAND

R

G



- mm
 124,0x99,0
- 114,0x89,0
- 94,5x69,5
- 34,0
- 261 cc




- mm
 145,0x114,0
- 131,0x100,0
- 114,4x83,4
- 47,0
- 490 cc




- mm
 150,0x125,0
- 134,0x109,0
- 107,0x82,0
- 44,0
- 475 cc



- mm
 159,0x109,0
- 144,0x94,00
- 132,0x82,0
- 25,8
- 301 cc



- mm
 159,0x109,0
- 144,0x94,0
- 127,0x77,0
- 37,8
- 400 cc



- mm
 159,0x109,0
- 144,0x94,0
- 126,0x76,0
- 47,8
- 520 cc



- mm
 159,0x159,0
- 140,0x140,0
- 118,0x118,0
- 32,8
- 505 cc



- mm
 180,5x180,5
- 152,0x152,0
- 116,2x116,2
- 31
- 520 cc



- mm
 187,0x134,0
- 174,0x121,0
- 162,0x109,0
- 32,8
- 597 cc



- mm
 187,0x134,0
- 176,7x123,7
- 165,3x112,3
- 36,0
- 674 cc



- mm
 187,0x137,0
- 173,0x123,0
- 143,0x93,0
- 55,0
- 850 cc



- mm
 188,0x133,0
- 173,0x118,0
- 159,0x104,0
- 31,0
- 535 cc



- mm
 194,0x125,0
- 179,0x110,0
- 167,0x98,0
- 24,0
- 425 cc



- mm
 207,0x139,0
- 193,0x125,0
- 176,0x108,0
- 28,0
- 570 cc



- mm
 218,0x155,0
- 202,0x139,0
- 180,0x117,0
- 38,0
- 910



- mm
 227,0x177,0
- 213,0x163,0
- 201,8x151,8
- 26,0
- 820 cc



- mm
 226,0x176,0
- 213,0x163,0
- 199,0x149,0
- 36,0
- 1112 cc



- mm
 226,0x176,0
- 213,0x163,0
- 193,5x143,5
- 50,0
- 1500 cc



- mm
 204,0x139,0
- 185,0x120,0
- 162,6x97,6
- 44,0
- 800 cc



- mm
 210,0x140,0
- 195,0x125,0
- 175,0x105,0
- 37,8
- 780



- mm
 220,0x125,0
- 205,0x110,0
- 182,5x87,5
- 45,0
- 846 cc



- mm
 227,0x177,0
- 213,0x163,0
- 200,5x150,5
- 30,0
- 950 cc



- mm
 226,0x176,0
- 213,0x163,0
- 197,0x147,0
- 41,0
- 1250 cc



- mm
 226,5x176,5
- 213,0x163,0
- 196,6x146,6
- 28,8
- 487 - 336 cc



- mm
 226,5x176,5
- 213,0x163,0
- 196,6x146,6
- 28,8
- 450-400 cc



- mm
 227,0x177,0
- 213,0x163,0
- 196,5x146,5
- 30,0
- 350-235-180 cc



- mm
 226,5x176,5
- 213,0x163,0
- 191,1x147,7
- 38,0
- 580 - 400 cc



- mm
 227,0x177,0
- 213,0x163,0
- 192,0x143,7
- 38,0
- 430-285-210 cc



- mm
 227,4x177,4
- 213,5x163,5
- 197,4x147,4
- 30,0
- 750 cc



- mm
 229,5x158,5
- 211,0x140,0
- 191,0x120,0
- 33,0
- 470 - 224 cc



- mm
 236,0x103,0
- 223,0x90,0
- 205,0x72,0
- 50,0
- 820 cc



- mm
 236,0x103,0
- 223,0x90,0
- 201,4x68,4
- 60,0
- 960 cc



- mm
 240,0x180,0
- 223,0x163,0
- 205,0x145,0
- 41,5
- 1340 cc



- mm
 247,0x147,0
- 226,0x126,0
- 211,4x111,4
- 31,0
- 780 cc



- mm
 247,0x147,0
- 226,0x126,0
- 206,0x106,0
- 45,0
- 1105 cc



- mm
 262,5x159,5
- 244,0x141,0
- 224,0x121,0
- 39,0
- 1100 cc




- mm
 262,5x159,5
- 244,0x141,0
- 216,8x113,8
- 55,0
- 1550 cc



- mm
 313,0x212,0
- 290,0x189,0
- 278,0x177,0
- 40,0
- 2177 cc



- mm
 322,0x262,0
- 298,0x238,0
- 280,0x220,2
- 40,0
- 2500 cc



- mm
 322,0x262,0
- 298,0x238,0
- 273,0x213,0
- 49,5
- 3065 cc



- mm
 398,0x338,0
- 268,0x308,0
- 347,2x287,2
- 44,0
- 4500 cc



- mm
 398,0x338,0
- 368,0x308,0
- 345,0x285,0
- 49,0
- 5000 cc



- mm
 267,0x209,0
- 248,0x190,0
- 230,4x172,4
- 49,0
- 2031 cc



- mm
 322,0x262,0
- 298,0x238,0
- 288,2x228,2
- 22,0
- 1500 cc



- mm
 322,0x262,0
- 298,0x238,0
- 276,8x216,8
- 42,0
- 2660 cc



- mm
 322,0x262,0
- 298,0x238,0
- 273,6x213,6
- 55,0
- 3500 cc








- mm
 398,0x338,0
- 368,0x308,0
- 345,0x285,0
- 49,0
- 5000 cc



- mm
 525,0x325,0
- 496,0x296,0
- 469,6x269,6
- 36,0
- 4850 cc




mm






	525,0x325,0
	496,0x296,0
	461,4x261,4
	50,0
	6450 cc

R3-01G

AL



mm






	525,0x325,0
	496,0x296,0
	452,6x251,6
	67,0
	8400 cc

R3-02G

AL



mm

	525,0x325,0
	496,0x296,0
	444,0x244,0
	80,0
	9950 cc

R3-03G

AL








“ 200 stampi disponibili ”
“200 molds available”
“200 Stanzen verfügbar”








RETTANGOLARI BORDO L

RECTANGULAR INTERRUPTED VERTICAL CURL
RECHTECKIG HOCHSTEHENDER RAND








- mm  123,0x98,0
-  114,0x89,0
-  94,5x69,5
-  34,0
-  261 cc








- mm  145,6x120,6
-  130,0x105,0
-  116,6x91,6
-  25,0
-  288 cc








- mm  145,6x120,6
-  130,0x105,0
-  111,5x86,5
-  40,0
-  450 cc








- mm  145,6x120,6
-  131,0x106,0
-  116,2x91,2
-  44,0
-  510 cc








- mm  145,6x120,6
-  131,0x106,0
-  114,1x89,1
-  50,0
-  580 cc








- mm  157,5x157,5
-  140,0x140,0
-  118,0x118,0
-  33,0
-  535 cc









- mm  160,6x130,6
-  147x117
-  132,2x 102,2
-  42,0
-  625 cc








- mm  190,6x138,6
-  175,0x123,0
-  159,0x107,0
-  30,0
-  547 cc








- mm  199,4x119,4
-  180,0x100,0
-  160,0x85,0
-  45,0
-  670 cc








- mm  200,6x108,6
-  185,0x93,0
-  162,0x70,0
-  49,0
-  688 cc








- mm  201,5x136,5
-  186,0x121,0
-  161,0x96,0
-  50,0
-  901 cc









- mm  212,6x147,6
-  197,0x132,0
-  173,0x108,0
-  40,0
-  865 cc








- mm
 217,5x112,5
-  202,0x97,0
-  184,0x79,0
-  54,0
-  887 cc








- mm
 217,5x112,5
-  202,0x97,0
-  181,7x76,0
-  61,0
-  1000 cc








- mm
 217,6x154,6
-  202,0x139,0
-  180,0x117,0
-  38,0
-  910 cc








- mm
 217,5x154,6
-  202,0x139,0
-  175,8x112,8
-  46,0
-  1000 cc








- mm
 218,6x126,6
-  203,0x111,0
-  187,0x95,0
-  33,0
-  620 cc








- mm
 221,5x129,5
-  205,0x113,0
-  188,0x96,0
-  34,0
-  670 cc








- mm
 221,5x129,5
-  205,0x113,0
-  186,0x94,0
-  39,0
-  750 cc








- mm
 224,0x174,0
-  208,0x158,0
-  199,4x149,4
-  35,0
-  1040 cc








- mm
 224,0x174,0
-  210,3x160,3
-  196,4x146,4
-  29,0
-  480-330 cc








- mm
 224,0x174,0
-  210,3x160,3
-  196,4x146,4
-  29,0
-  400-350 cc














- mm
 224,0x174,0
-  211,0x161,0
-  194,4x144,4
-  29,0
-  350-280-180 cc



- mm
 225,0x175,0
-  213,0x163,0
-  196,4x146,4
-  30,0
-  350-235-180





“ 4.500 tonnellate/anno di alluminio trasformato
“ “4,500 tons of aluminum processed every year”
“4.500 Tonnen verarbeitetes Aluminium pro Jahr”

CIRCOLARI BORDO G

ROUND FULL CURL
RUND GEROLLTER RAND






ICONT
CONTENITORI PER ALIMENTI

- 72,0
- 62,0
- 49,0
- 38,0
- 95 cc











C5-63G
















- 72,0
- 59,5
- 45,0
- 50,0
- 115 cc

C5-00G







“ export in 40 nazioni ”
“Export to 40 countries”
“Export in 40 Länder”

CIRCOLARI BORDO L

ROUND VERTICAL FOLDED RIM
RUND HOCHSTEHENDER UMGEROLLTER RAND





mm	
	184,8
	167,0
	142,0
	37,0
	680 cc

C5-33L CA



mm	
	184,8
	167,0
	138,0
	44,0
	860 cc

C5-40L CA



mm	
	207,8
	194,0
	165,0
	40,0
	980 cc

C5-50L PL CA



mm	
	207,8
	190,0
	173,1
	39,0
	1000 cc

C5-57L PL CA




mm	
	207,8
	190,0
	166,0
	57,0
	1400 cc

C5-46L PL CA



mm	
	230,0
	215,0
	197,0
	40,0
	1350 cc

C5-52L CA




mm	
	289,0
	270,0
	252,0
	35,0
	2100 cc

C5-29L CA





FORME SPECIALI
SPECIAL SHAPES - SONDERFORMEN





mm	
	274,0x227,0
	256,0x209,0
	185,0x138,0
	75,0
	2900



mm	
	274,0x227,0
	256,0x209,0
	185,0x138
	75,0
	2900 cc



mm	
	341,0x229,0
	328,0x216,0
	314,3x202,3
	23,0



mm	
	368,0x248,0
	316,2x230,0
	300,0x205,0
	46,0
	3000





ICONT
CONTENITORI PER ALIMENTI

- mm
349,0x238,0
- 298,6x219,7
- 227,0x136,2
- 23,0
- 885 cc

VS-3D




- mm
428,0x278,0
- 367,0x259,3
- 342,0x160,0
- 26,8
- 1430 cc

VM-3D



- mm
546,0x349,0
- 472,0x326,0
- 361,4x204,8
- 27,0
- 2285 cc

VL-3D








STIRATI

SMOOTHWALL

S


G






SR2-98G

PL




SR2-96GM

PL




SR2-79G

PL




SR2-79GM

PL




SR2-95GM

PL




SR1-38G




SR2-72GM

PL




SR2-94GM

PL




SR1-99G




SR2-97GM

PL



SR2-05G

PL



SR2-76GM

PL



- mm
- 265,0x162,0
- 247,0x144,0
- 225,5x122,5
- 73,0
- 2200 cc



- mm
- 267,0x209,0
- 248,0x190,0
- 230,4x172,4
- 49,0
- 2031 cc



- mm
- 276,0x184,0
- 252,0x160,0
- 233,0x141,0
- 65,0
- 2270 cc



- mm
- 312,0x244,0
- 288,0x220,0
- 266,8x198,8
- 58,0
- 3300 cc



- mm
- 313,0x212,0
- 276,0x189,0
- 278,0x177,0
- 40,0
- 2160 cc



- mm
- 322,0x262,0
- 298,0x238,0
- 276,8x216,8
- 42,0
- 2660 cc



- mm
- 322,0x262,0
- 278,0x238,0
- 273,0x213,0
- 49,5
- 3050 cc




- mm
- 368,0x248,0
- 316,2x230,0
- 300,0x205,0
- 46,0
- 3000



- mm
- 398,0x338,0
- 353,0x308,0
- 345,0x285,0
- 49,0
- 4980 cc



- mm
- 210,0
- 192,0
- 115,0
- 65
- 1300 cc



- mm
- 218,0
- 205,0
- 185,0
- 34,5
- 1000 cc



- mm
- 238,0
- 225,0
- 205,0
- 34,5
- 1200 cc



- mm 240,0
- mm 221,0
- mm 146,0
- mm 49
- 1500 cc



- mm 300,0
- mm 281,0
- mm 252,2
- mm 77,0
- 4200 cc



- mm 280,0
- mm 261,0
- mm 186,0
- mm 49,0
- 2000 cc



- mm 322,0
- mm 303,0
- mm 228,0
- mm 49,0
- 3000 cc



mm
176,0x126,0

COP R1-03 A



mm
178,0x178,0

COP R1-25 A



mm
160,0x110
8,0

COP R1-03 AH



mm
160,0x160,0
8,0

COP R1-25 AH



mm
197,7x140,7
7,9

COP R2-35 AH



mm
224,6x174,6
11,0

COP MR1-22 AH B



mm
318,6x217,6
10,0

COP SR1-49 AH



mm
324,0x264,0
13,0

COP SR1-32 AH



mm
400,0x340,0
13,0

COP SR2-10 AH



mm
527,0x327,0
14,0

COP R3-00 AH











CONTENITORI IN ALLUMINIO LACCATI

LAQUERED ALUMINIUM TRAYS LACKIERTE ALUSCHALEN



NERO INTERNO / NERO ESTERNO
INSIDE BLACK / OUTSIDE BLACK
INNEN SCHWARZ / AUSSEN SCHWARZ

BIANCO INTERNO / TERRACOTTA ESTERNO
INSIDE WHITE / OUTSIDE TERRACOTTA
INNEN WEISS / AUSSEN TERRACOTTA





- mm
178,0x136,0
- 158,0x122,0
- 147,0x113,0
- 32,0
- 605 cc

SR2-79GM

PL



- mm
220,0x150,0
- 196,5x132,0
- 188,5x120,0
- 43,0
- 1000 cc

SR2-72GM

PL



- mm
178,0x136,0
- 164,0x122,0
- 152,0x110,0
- 43,0
- 745 cc

SR2-95GM

PL



- mm
265,0x162,0
- 247,0x144,0
- 230,0x128,0
- 44,0
- 1350 cc

SR2-76GM

PL



- mm
234,0x138,0
- 218,0x122,0
- 204,0x108,0
- 42,0
- 915 cc

SR2-97GM

PL



- mm
276,0x184,0
- 252,0x160,0
- 233,0x141,0
- 65,0
- 2270 cc

SR2-49G

PL



LACCATI SMOOTHWALL LACKIERTE - LAQUERED



TRASPARENTE INTERNO / NERO ESTERNO
INSIDE TRANSPARENT / OUTSIDE BLACK
INNEN KLAR / AUSSEN SCHWARZ

mm	
	265,0x162,0
	247,0x144,0
	225,5x122,5
	73,0
	2200 cc

SR2-87G

PL



mm	
	240,0x180,0
	223,0x163,0
	205,0x145,0
	41,5
	1340 cc

SR2-05G

PL



mm	
	368,0x248,0
	316,2x230,0
	300,0x205,0
	46,0
	3000 cc

SR0-97G

PL



mm	
	313,0x212,0
	276,0x189,0
	278,0x177,0
	40,0
	2160 cc

SR1-49GM

PL

AL



mm	
	322,0x262,0
	278,0x238,0
	273,0x213,0
	49,5
	3050 cc

SR1-34GM

PL

AL





BELLI, RESISTENTI,
BEATIFUL, RIGID,
SCHÖN, STABIL, VIELSEITIG





ONT[®]

CONTENITORI PER ALIMENTI

VERSATILI

VERSATILE



VASCHETTA DI ALLUMINIO NEL MICROONDE: come usarla correttamente*

ALUSCHALEN
IN DER MIKROWELLE:
So macht man es richtig*

ALUMINIUM TRAYS
IN THE MICROWAVE OVEN:
The right way to do it*

Togliere il coperchio di alluminio della vaschetta di alluminio.

The aluminium lid must be removed from the tray before use.
Der Aluminiumdeckel der Aluschale muss entfernt werden.

Il cibo deve coprire la maggior superficie possibile del fondo della vaschetta.

The meal should cover most of the floor of the tray.
Das Gericht sollte den Großteil des Bodens der Aluschale abdecken.

Mettere la vaschetta al centro del piatto girevole del forno a microonde.

Attenzione: su piatti girevoli di metallo bisogna mettere assolutamente un piatto di ceramica o di vetro sotto la barchetta.

Place the aluminium tray in the middle of the turntable in the microwave oven.

Attention: If your microwave oven is equipped with a metal turntable, please place a ceramic or glass plate beneath the tray.

Die Aluschale mittig auf den Drehteller der Mikrowelle stellen.

Achtung: Bei Metall-Drehtellern unbedingt einen Teller aus Keramik oder Glas unter der Schale platzieren.

La vaschetta non deve toccare la parete del forno a microonde. (Distanza: min. 2 cm)

The aluminium dish must not come into contact with the walls of the microwave oven. (Minimum distance to the walls: 2cm.)

Die Aluschale darf die Wand der Mikrowelle nicht berühren (Abstand: min. 2 cm).

Si può utilizzare una sola vaschetta nel forno a microonde.

Only one aluminium tray may be used in the microwave oven at a time.
Es darf nur eine Aluschale in der Mikrowelle verwendet werden.



* non adatto per forni a microonde costruiti prima del 1983.

* Not suitable for microwave ovens constructed before 1983

* Nicht geeignet für Mikrowellen vor dem Baujahr 1983

©2007 by EAFA

CONTENITORI IN ALLUMINIO NEL FORNO A MICROONDE

Una ricerca del Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV di Freising - Germania, ha dimostrato che, attenendosi ad alcune raccomandazioni, l'uso di contenitori in alluminio nei forni a microonde è del tutto sicuro.

I risultati sfatano il mito secondo cui i contenitori di alluminio non sono sicuri per essere usati nel forno a microonde e dimostrano che i timori dei consumatori al riguardo sono infondati.

Per maggiori informazioni:
<http://www.alufoil.org/alu-foil-and-microwave-ovens.html>



ALUMINIUMSCHALEN IM MIKROWELLEN OFEN

Studienergebnisse des Fraunhofer Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung, Freising - Deutschland, konstatiert dass der Einsatz von Alufolienverpackungen in der Mikrowelle unter Beachtung der allgemeinen Gebrauchsanweisungen sicher ist.

Die Ergebnisse räumen mit dem Mythos auf, dass Aluminiumbehälter für den Einsatz in der Mikrowelle unsicher sind und dass die Ängste der Verbraucher unbegründet sind.

Für weitere Informationen:
<http://www.alufoil.org/alu-foil-and-microwave-ovens.html>

ALUFOIL CONTAINERS IN MICROWAVE OVENS

Conclusive evidence that, following simple guidelines, aluminium foil packaging can be used safely in microwave ovens has been established by a study from the Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV in Freising, Germany.

The results dispel the myth that aluminium foil containers are unsafe for use in microwave ovens and prove that consumer fears about using alufoil packs in the microwave are unfounded.

For more information:
<http://www.alufoil.org/alu-foil-and-microwave-ovens.html>

COPERCHI IN PLASTICA

COP PET R0-31G

mm 145X114

mm 18

* R0-31G



COP PET SR2-98G

mm 158,5X134

mm 25

* SR2-98G



COP PET R1-10G

mm 158,5X134

mm 30,0

* R1-10G



COP PET SR2-96GM

mm 168,5X114,0

mm 18,0

* SR2-96GM, R1-03G,
R1-04G, R1-26G



COP PET SR2-79GM

mm 186,0X147,0

mm 15,0

* SR2-79G, SR2-79GM
SR2-95GM



COP PET R1-01G

mm 218,5X149,0

mm 30,0

* R1-01G



COP PET SR2-72GM

mm 228,0x156,0

mm 17,0

* SR2-72GM, SR2-94GM



COP PET R1-11G

mm 234,5X185,0

mm 30,0

* R0-26G, R1-11G, MR1-22G,
R1-83G, R1-84G, R2-17G,
MR2-18G, MR3-31G, MR3-32G
MR2-60G



COP PET SR2-97GM

mm 238,0X142,1

mm 22,5

* SR2-97GM



COP PET SR2-76GM

mm 270,0X165,0

mm 19,0

* SR2-76GM, SR2-87G



COP PET SR2-49G

mm 282,0X189,0

mm 19,0

* SR2-49G



COP PET SR1-49GM

mm 317,0X216,4

mm 22,0

* SR1-49GM



* modelli chiudibili / suitable containers / verschließbare Schalen



PLASTIC LIDS - KUNSTSTOFFDECKEL



mm 372,0x252,0

23,0

* SR0-97G




COP PET SR0-97G

mm 331,0x271,0

30,0

* SR1-34GM, SR2-36G,
R0-94G, R1-32G,
R2-41G, R2-43G



COP PET SR1-34GM

mm 201,0

27,0

* C5-46L, C5-57L



COP PET C5-46L

mm 205,0

27,0

* C5-50L



COP PET C5-50L

mm 225,0

23,0

* SC5-80G




COP PET SC5-80G

mm 242,0

23,0

* SC5-81G




COP PET SC5-81G

mm 329,0

21,0

* SC5-90G



COP PET SC5-90G

mm 283,0

27,0

* SC5-91G



COP PET SC5-91G

mm 247,0

23,0

* SC5-92G



COP PET SC5-92G

mm 218,0

23,0

* SC5-93G



COP PET SC5-93G

COPERCHI IN CARTONCINO ACCOPPIATO



COUPLED CARDBOARD LIDS KASCHIERTE KARTONDECKEL



COP C + C R0-15L	119 x 94	R0-15L
COP C + C R0-65L	216 x 124	R0-65L, R0-82L
COP C + C R1-02L	308 x 208	R1-02L
COP C + C R1-08L	185 x 133	R1-08L
COP C + C R1-14L	212 x 107	R1-14L, R1-94L
COP C + C R1-16L	240 x 140	R1-16L
COP C + C R1-28L	140 x 115	R1-20L, R1-27L, R1-28L, R2-03L
COP C + C R1-29L	218 x 168	R1-29L, MR3-23L, MR3-24L, MR3-25L, MR3-27L, MR3-28L, MR3-33L, MR3-26L
COP C + C R1-31L	314 x 254	R1-31L
COP C + C R1-42L	155 x 125	R1-42L
COP C + C R1-55L	152 x 152	R1-55L
COP C + C R1-61L	240 x 140	R1-61L
COP C + C R1-62L	196 x 131	R1-62L
COP C + C R1-87L	213 x 121	R1-87L
COP C + C C2-00L	266 x 219	C2-00L
COP C + C R2-04L	254 x 184	R2-04L
COP C + C R2-07L	212 x 149	R2-07L, R2-13L
COP C + C R2-08L	195 x 103	R2-08L
COP C + C R2-09L	207 x 142	R2-09L
COP C + C R2-20L	194 x 114	R2-20L
COP C + C R2-24L	256 x 153	R2-24L, R2-26L








COP C + C C5-29L	280	C5-29L
COP C + C C5-33L	180	C5-33L, R5-40L
COP C + C C5-46L	200	C5-46L, R5-57L
COP C + C C5-50L	203	C5-50L
COP C + C C5-52L	225	C5-52L

CONTENITORI IN POLIPROPILENE
















POLYPROPYLENE CONTAINERS
BEHÄLTER AUS POLYPROPYLENE

PP






ICONT
CONTENITORI PER ALIMENTI

Art.	mm	cc	mm	mm	mm
C 1 70	 69,9	 300	 92	 84	 70


















Art.	mm	cc	mm	mm	mm
R 3 26	 26,0	 290	 159,0x109,0	 144,0x94,0	 121,4x71,4
R 3 38	 38,0	 410	 159,0x109,0	 144,0x94,0	 116,4x66,4
R 3 48	 48,0	 530	 159,0x109,0	 144,0x94,0	 112,4x62,4



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
Q 160 36	 36,0	 500	 159,0x159,0	 140,0x140,0	 85,4x85,4



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
Q 180 25	 25,0	 460	 178,5x178,5	 160,0x160,0	 112,6x112,6
Q 180 36	 36,0	 620	 178,5x178,5	 160,0x160,0	 95,1x95,1
Q 180 45	 45,0	 770	 178,5x178,5	 160,0x160,0	 88,9x88,9



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
Q 180 B 36	36,0	400/200	178,5x178,5	160,0x160,0	99,5x99,5



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
Q 180 BS 41	41,0	600/100	178,5x178,5	160,0x160,0	91,7x91,7



Art.	mm	mm
COP Q 180	182,7x182,7	10,3



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
GN 1/8 35	35,0	460	164,5X118,5	149,0X103,0	121,3X75,3
GN 1/8 45	45,0	580	164,5X118,5	149,0X103,0	118,3X72,3
GN 1/8 50	50,0	630	164,5X118,5	149,0X103,0	116,8X70,8
GN 1/8 60	60,0	760	164,5X118,5	149,0X103,0	113,9X68,1
GN 1/8 95	95,0	1.100	164,5X118,5	149,0X103,0	114,4X68,4



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
GN 1/2 40	40,0	2.400	322,5X262,5	298,5X238,5	254,2X194,2
GN 1/2 50	50,0	3.200	322,5X262,5	298,5X238,5	254,1X194,1
GN 1/2 65	65,0	4.000	322,5X262,5	298,5X238,5	248,9X188,9
GN 1/2 80	80,0	5.050	322,5X262,5	298,5X238,5	245,8X185,8
GN 1/2 95	95,0	5.850	322,5X262,5	298,5X238,5	242,6X182,6
GN 1/2 105	105,0	6.350	322,5X262,5	298,5X238,5	240,3X180,3



Art.	mm	cc	mm	mm	mm
M 1 34	34,0	770/550/350/310	322,5X262,5	301,0X241,0	268,4X208,4





CONFEZIONAMENTO C+C - Contenitori confezionati in sacchetto stampato riportante la descrizione del modello, il numero dei pezzi, il codice EAN, il lotto di produzione e le indicazioni di utilizzo. Il sacchetto è sigillato. Ideali per la vendita presso i distributori (grossisti e/o Cash & Carry).

CASH&CARRY - Containers packed in printed bags, showing the item description, quantity, EAN code, production batch number and tips for proper use. The bag is sealed. Ideal for wholesalers and Cash & Carry outlets.

CASH & CARRY VERPACKUNG - In bedruckten Beuteln verpackt, incl. Beschreibung des Modells, die Stückzahl, den EAN-Code, die Chargennummer der Produktion und der Hinweise auf den Einsatz. Der Beutel wird versiegelt. Ideal für den Vertrieb über Großhändler.

CONFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

Contenitori confezionati in sacchetto anonimo non sigillato di colore azzurro. Ideali per essere utilizzati da: industria alimentare, ristorazione collettiva, utilizzatori professionali in genere.

PROFESSIONAL PACKAGING

Containers packed in anonymous blue bags. Ideal for food industry, canteens, professional users in general.

PROFI-VERPACKUNG

Aluminum-Schalen in anonymen blauen Beuteln verpackt. Ideal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Großküchen, professionelle Anwender.





CASH & CARRY con coperchio

Una gamma completa (1-2-3- 4-6-8 porzioni) di contenitori di alluminio comprensivi di coperchi in cartone/alluminio in confezione C+C. Un confezionamento appositamente studiato per gli utilizzatori finali (take-away, ristorazione collettiva etc.) che si rivela particolarmente pratico e conveniente grazie all'abbinamento contenitore/coperchio in una unica confezione termoretratta.

CASH & CARRY with lids

A complete range (1-2-3-4-6-8 portions) of aluminium trays with lids in cash&carry retail packs, specially designed for end users (take-away, catering, etc.) that proves particularly convenient. Trays and lids heat-shrunk in a single pack.

PACK-HORECA			
Art.	pezzi/pieces	porzioni/serves	
R1-28L+COP	PACK 50	1	
R1-14L+COP	PACK 50	2	
R1-62L+COP	PACK 50	2	
R2-07L+COP	PACK 10	2	
R2-09L+COP	PACK 50	3	
R1-29L+COP	PACK 50	4	
R1-02L+COP	PACK 25	6	
R1-31L+COP	PACK 25	8	
MR3-23L+COP	PACK 10	1menu	

COMBO			
Art.	pezzi/pieces	porzioni/serves	
COMBO 1 R1-28L+COP	PACK 100	1	
COMBO 2 R2-08L+COP	PACK 100	2	
COMBO 3 R1-14L+COP	PACK 100	2	
COMBO 4 R1-62L+COP	PACK 100	2	

CASH & CARRY mit Deckeln

Ein komplettes Programm (1-2-3-4-6-8er Portions) Aluschalen mit Deckel in Cash&Carry Verpackung. Insbesondere für den Endverbraucher bestimmt (Take-Away, Catering, usw.), als besonders praktisch erweisen sich Schalen und Deckel in einem Paket in Folie geschrumpft.



ROLLI ALLUMINIO, PELLICOLA E CARTA FORNO

Offriamo una gamma veramente completa di rotoli di alluminio, pellicola e carta forno per uso professionale. La carta forno disponibile anche in fogli. I nostri prodotti garantiscono il confezionamento e la conservazione dei cibi con i più alti standard di sicurezza alimentare.

ALUMINUM ROLLS, CLING FILM AND BAKING PAPER

We offer a truly complete range of aluminum rolls, cling film and baking paper for professional use. Baking paper also available in sheets. Our products guarantee the packaging and storage of foods with the highest food safety standards.

ALUMINIUMFOLIE, FRISCHHALTEFOLIE UND BACKPAPIER

Wir bieten ein komplettes Sortiment an Aluminiumrollen, Frischhaltefolie und Backpapier für den professionellen Einsatz. Backpapier ist auch in Bögen erhältlich. Unsere Produkte garantieren die Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln mit höchsten Ansprüchen an die Lebensmittelstandards.



ALLUMINIO
ALUMINIUM FOIL - ALUMINIUMFOLIE

	micron μm	mm	m	kg	
ROLL ALL	11	120	100	-	
ROLL ALL	11	120	150	-	
ROLL ALL	13	200	-	0,800	
ROLL ALL AST	11	300	100	-	
ROLL ALL	11	300	100	-	
ROLL ALL AST	11	300	125	-	
ROLL ALL	11	300	125	-	
ROLL ALL AST	11	300	150	-	
ROLL ALL	11	300	150	-	
ROLL ALL	11	300	200	-	
ROLL ALL AST	11	330	125	-	
ROLL ALL	11	330	125	-	
ROLL ALL AST	11	330	150	-	
ROLL ALL	11	330	150	-	
ROLL ALL	11	330	200	-	
ROLL ALL	13	330	-	1,200	
ROLL ALL	13	330	-	1,400	
ROLL ALL	13	330	-	1,600	
ROLL ALL	11	400	150	-	
ROLL ALL AST	11	450	150	-	
ROLL ALL	11	450	150	-	
ROLL ALL	11	500	120	-	
ROLL ALL	13	600		2,000	

PELLICOLA - PVC
CLING FILM - FRISCHHALTEFOLIE

	mm	m	
ROLL PVC AST	300	300	
ROLL PVC	300	300	
ROLL PVC AST	450	300	
ROLL PVC	450	300	

CARTA FORNO
BAKING PAPER - BACKPAPIER

	mm	m	
ROLL CARTA FORNO AST	330	50	
ROLL CARTA FORNO AST	400	50	
ROLL CARTA FORNO	400	50	

	mm	pz	
FOGLI CARTA FORNO	400x600	500 pz	
FOGLI CARTA FORNO	400x600	1000 pz	

ROLLO ALLUMINIO *Deco* - TRIPLA FORZA

La speciale trama della goffratura consente di avvolgere e conservare meglio gli alimenti, limita strappi e lacerazioni del foglio. In caso di colpi accidentali, il rotolo rimane comunque utilizzabile.

***Deco* ALUMINUM ROLLS - TRIPLE STRENGTH**

The special texture of the embossing allows to wrap and preserve food better, limits tears and lacerations of the sheet. In case of accidental hits, the roll is still usable.

***Deco* ALUROLLE - DREIFACHE STÄRKE**

Die spezielle Prägung erlaubt eine optimale Verpackung von Lebensmitteln und vermindert Risse der Folie. Auch nach Stößen auf die Rolle kann sie danach noch verwendet werden.



NEW



MACCHINE CHIUDITRICI

Le macchine chiuditrici manuali rappresentano una soluzione funzionale per il confezionamento di preparazioni gastronomiche. L'utilizzo di coperchi in alluminio preformato con superficie gofrata elimina il problema delle impronte di unto lasciate durante le fasi di confezionamento dei cibi. I contenitori chiusi con coperchio in alluminio acquistano particolare stabilità e possono essere tranquillamente sovrapposti.



SEALING MACHINES


The manual sealing machines are the functional solution for the packaging of ready meals. The use of embossed aluminum lids prevents the problem of greasy fingerprints left during the phases of packaging. The containers sealed with aluminum crimped lids are extremely stable and can be safely stacked.


VERSCHLISSMASCHINEN

Die manuellen Verschließmaschinen sind die funktionelle Lösung für das Verpacken von Fertiggerichten. Die Verwendung von geprägten Aluminiumdeckeln verhindert das Problem der fettigen Fingerabdrücke, die während der Verpackungsphase entstehen. Die mit Aluminium-Deckel verschlossenen Behälter sind äußerst stabil und können sicher gestapelt werden.

MACCHINE CHIUDITRICI

SEALING MACHINES - VERSCHLIESSMASCHINEN





POLISTIROLO / POLYSTYRENE

Art.	L	P	H
Dimensioni interne - Internal dimensions - Innenmaße			
CT 4	mm 482	mm 323	mm 70
CT 5	mm 482	mm 323	mm 140
CT 6	mm 538	mm 334	mm 110
CT 7	mm 538	mm 334	mm 210
CT 8	mm 552	mm 238	mm 142
CT 10	mm 554	mm 375	mm 185
CT 11	mm 554	mm 375	mm 78
CT 12	mm 328	mm 166	mm 107
CT 20	mm 554	mm 375	mm 165

POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE

Art.	L	P	H
Dimensioni interne - Internal dimensions - Innenmaße			
1/1 GN - H110	mm 535	mm 330	mm 110
1/1 GN - H210	mm 535	mm 330	mm 210
1/2 GN - H215	mm 350	mm 270	mm 215
UNIVERSAL - H170	mm 545	mm 365	mm 170
UNIVERSAL - H215	mm 545	mm 365	mm 215
UNIVERSAL - H285	mm 545	mm 365	mm 285



FILM PER CHIUSURA
LIDDING FILM - DECKELFOLIEN

Bobine alluminio aggraffante / Crimping foil
Alurollen für Falzverschluss.

Bobine alluminio termosaldante / Heatsealing foil
Alurollen für Heißversiegelung.

Bobine film plastico termosaldante / Heatsealing film / Klarsichtfolie zur Heißversiegelung.

LINEA CASA "CON TE"



ConTe

Qualità senza compromessi!



Doppia forza, doppia resistenza!

LINEA CASA "ConTe"

La linea dei prodotti confezionati a marchio "ConTe" nasce per soddisfare le esigenze di qualità dei consumatori finali.

Proponiamo una gamma completa di altissima qualità, realizzata impiegando contenitori di alluminio in spessori notevolmente al di sopra degli standard presenti sul mercato.

Particolare attenzione è stata riservata anche al packaging, grazie all'impiego di robusti e maneggevoli cartoni espositori, totalmente riciclabili e tutti dotati di pre-taglio per l'esposizione del contenuto. La Linea Casa "ConTe" è ideale per l'ottimizzazione degli spazi nei punti vendita.

CONSUMER LINE "ConTe"

The house-hold assortment "ConTe" was created to meet the demanding consumer's quality requirements.

We offer a full range of high quality products, made using aluminum containers manufactured in thicknesses significantly above the market standards. Particular attention has been paid to packaging, through the use of handy and sturdy boxes, completely recyclable. All cartons are equipped with pre-cut for perfect product presentation. This consumer line is ideal for the optimization of space in retail outlets.

HAUSHALTS-SORTIMENT "ConTe"

Das Haushalts-Sortiment "ConTe" wurde geschaffen, um den Qualitätsanforderungen der Verbraucher gerecht zu werden. Wir bieten eine vollständige Palette mit hoher Qualität, hergestellt unter Verwendung von Aluminiumbehältern deren Stärke deutlich über dem Marktstandard liegt. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Verpackung gewidmet, hier kommen handliche und robuste Display-Kartons zum Einsatz, die 100% recyclebar sind. Alle Kartons werden mit einer Fensterausstattung für perfekte Produktpräsentation ausgestattet. Das Haushalts Sortiment "ConTe" entspricht damit den optimierten Anforderungen im Einzelhandelsgeschäften.

CODICE R1-10G
1 PORZIONE / SERVES 1
 PZ/CONF 5
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 208
 COD EAN 8055348991154



CODICE C5-01G
CREME CARAMEL
 PZ/CONF 10
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 264
 COD EAN 8055348991222



CODICE R1-01G
2 PORZIONI / SERVES 2
 PZ/CONF 4
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 200
 COD EAN 8055348991161



CODICE C5-02G
CROSTATA/TART
 PZ/CONF 4
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 96
 COD EAN 8055348991239



CODICE R1-11G
4 PORZIONI / SERVES 4
 PZ/CONF 4
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 144
 COD EAN 8055348991178



CODICE C5-03G
TORTA/CAKE
 PZ/CONF 3
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 96
 COD EAN 8055348991246



CODICE SR1-49G
6 PORZIONI / SERVES 6
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 110
 COD EAN 8055348991185



CODICE C5-04G
CROSTATA GRANDE
LARGE TART
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 126
 COD EAN 8055348991253



CODICE SR2-36G
8 PORZIONI / SERVES 8
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 99
 COD EAN 8055348991192



CODICE C5-10G
TORTA GRANDE
LARGE CAKE
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 126
 COD EAN 8055348991260



CODICE SR2-10G
12 PORZIONI / SERVES 12
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 50
 COD EAN 8055348991215



CODICE C5-14G
PIZZA GRANDE
LARGE PIZZA
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 102
 COD EAN 8055348991277



CODICE R1-28L + COP
1 PORZIONE / SERVES 1
 PZ/CONF 5
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 84
 COD EAN 8055348991321



CODICE R1-56G
BARBECUE / GRILLTRAY
 PZ/CONF 3
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 100
 COD EAN 8055348991284



CODICE R1-08L + COP
2 PORZIONI / SERVES 2
 PZ/CONF 4
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 73
 COD EAN 8055348991376



CODICE VS-3D
VASSOIO PICCOLO
SMALL PLATTER
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 114
 COD EAN 8055348991291



CODICE R1-14L + COP
3 PORZIONI / SERVES 3
 PZ/CONF 3
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 42
 COD EAN 8055348991369



CODICE VM-3D
VASSOIO MEDIO
MEDIUM PLATTER
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 70
 COD EAN 8055348991307



CODICE R1-29L + COP
4 PORZIONI / SERVES 4
 PZ/CONF 3
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 43
 COD EAN 8055348991338



CODICE VL-3D
VASSOIO GRANDE
LARGE PLATTER
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 41
 COD EAN 8055348991314



CODICE R1-02L + COP
6 PORZIONI / SERVES 6
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 20
 COD EAN 8055348991352



CODICE R1-31L + COP
8 PORZIONI / SERVES 8
 PZ/CONF 2
 CONF/CRT 24
 CRT/PLT 21
 COD EAN 8055348991345



ROTOLI - ROLLS



ALLUMINIO/ALUMINUM
ROLL **16 mt**
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **96**
COD.EAN **8055348991734**



PELLICOLA/CLING FILM
24 mt
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **96**
COD.EAN **8055348991758**



ALLUMINIO/ALUMINUM
ROLL **30 mt**
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **96**
COD.EAN **8055348991741**



PELLICOLA/CLING FILM
50 mt
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **96**
COD.EAN **8055348991765**



CARTA FORNO/BAKING PAPER
6 mt
CONF/CRT **24**
CRT/PLT **96**
COD.EAN **8055348991772**



INDICE ANALITICO

CONTENITORI E COPERCHI IN ALLUMINIO ALUMINIUM TRAYS AND LIDS - ALUMINIUM BEHÄLTER UND DECKEL

R 0-15 L	...	p. 24
R 0-26 G	...	p. 19
R 0-31 G	...	p. 18
R 0-65 L	...	p. 25
R 0-82 L	...	p. 25
R 0-94 G	...	p. 21
SR 0-97 G	...	p. 34-39
R 1-01 G	...	p. 19
R 1-02 L	...	p. 26
R 1-03 G	...	p. 18
R 1-04 G	...	p. 18
R 1-06 G	...	p. 19
MR 1-07 G	...	p. 20
R 1-08 L	...	p. 24
R 1-09 G	...	p. 18
R 1-10 G	...	p. 18
R 1-11 G	...	p. 19
R 1-12 G	...	p. 19
R 1-13 G	...	p. 19
R 1-14 L	...	p. 25
R 1-15 G	...	p. 20
R 1-16 L	...	p. 26
SR 1-17 G	...	p. 21-39
R 1-20 L	...	p. 24
MR 1-22 G	...	p. 19
MR 1-23 G	...	p. 20
R 1-25 G	...	p. 18
R 1-26 G	...	p. 18
R 1-27 L	...	p. 24
R 1-28 L	...	p. 24
R 1-29 L	...	p. 25
R 1-31 L	...	p. 26
R 1-32 G	...	p. 21
SR 1-34 GM	...	p. 21-39
R 1-35 G	...	p. 18
R 1-36 G	...	p. 18
SR 1-38 G	...	p. 18-38
R 1-42 L	...	p. 24
R 1-45 G	...	p. 19
R 1-46 G	...	p. 20
R 1-47 G	...	p. 20
SR 1-49 GM	...	p. 21-39
R 1-55 L	...	p. 24
R 1-56 G	...	p. 34
R 1-61 L	...	p. 26
R 1-62 L	...	p. 24
R 1-83 G	...	p. 19
R 1-84 G	...	p. 19
R 1-87 L	...	p. 25
R 1-94 L	...	p. 25
R 1-96 G	...	p. 20
SR 1-99 G	...	p. 38
C 2-00 L	...	p. 34
C 2-01 G	...	p. 34
R 2-03 L	...	p. 24
R 2-04 L	...	p. 26
SR 2-05 G	...	p. 20-38
R 2-07 L	...	p. 25
R 2-08 L	...	p. 24
R 2-09 L	...	p. 24
R 2-10 G	...	p. 21
SR 2-10 GM	...	p. 21-39
R 2-11 G	...	p. 21
R 2-13 L	...	p. 25
R 2-16 G	...	p. 18
R 2-17 G	...	p. 19
MR 2-18 G	...	p. 20
R 2-20 L	...	p. 24
R 2-23 G	...	p. 20
R 2-24 L	...	p. 26
R 2-25 G	...	p. 21
R 2-26 L	...	p. 26
R 2-35 G	...	p. 18
SR 2-36 G	...	p. 21-39
R 2-41 G	...	p. 21
R 2-43 G	...	p. 21
SR 2-44 G	...	p. 39
SR 2-49 G	...	p. 39
R 2-58 G	...	p. 19
R 2-60 G	...	p. 20
SR 2-72 GM	...	p. 38
SR 2-76 GM	...	p. 38
SR 2-79 G	...	p. 38
SR 2-79 GM	...	p. 38
SR 2-87 G	...	p. 39
SR 2-94 GM	...	p. 38
SR 2-95 GM	...	p. 38
SR 2-96 GM	...	p. 38
SR 2-97 GM	...	p. 38
SR 2-98 G	...	p. 38
R 3-00 G	...	p. 21
R 3-01 G	...	p. 22
R 3-02 G	...	p. 22
R 3-03 G	...	p. 22
MR 3-23 L	...	p. 25
MR 3-24 L	...	p. 25
MR 3-25 L	...	p. 25
MR 3-26 L	...	p. 25
MR 3-27 L	...	p. 26
MR 3-28 L	...	p. 26
MR 3-31 G	...	p. 20
MR 3-32 G	...	p. 20
MR 3-33 L	...	p. 26
C 5-00 G	...	p. 28
C 5-01 G	...	p. 29
C 5-02 G	...	p. 30
C 5-02 SG	...	p. 30
C 5-03 G	...	p. 29
C 5-04 G	...	p. 30
C 5-05 G	...	p. 29
C 5-07 G	...	p. 29
C 5-10 G	...	p. 30
C 5-14 G	...	p. 30
C 5-15 G	...	p. 30
C 5-21 G	...	p. 29
C 5-23 G	...	p. 29
C 5-25 G	...	p. 29
C 5-26 G	...	p. 29
C 5-27 G	...	p. 29
C 5-29 L	...	p. 32
C 5-32 G	...	p. 30
C 5-33 L	...	p. 32
C 5-40 L	...	p. 32
C 5-45 G	...	p. 30

C 5-46 L	...	p. 32
C 5-47 G	...	p. 30
C 5-50 L	...	p. 32
C 5-52 L	...	p. 32
C 5-54 G	...	p. 29
C 5-55 G	...	p. 29
C 5-57 L	...	p. 32
C 5-61 G	...	p. 29
C 5-62 G	...	p. 30
C 5-63 G	...	p. 28
C 5-64 G	...	p. 30
SC 5-80 G	...	p. 39
SC 5-81 G	...	p. 39
SC 5-90 G	...	p. 40
SC 5-91 G	...	p. 40
SC 5-92 G	...	p. 40
SC 5-93 G	...	p. 39
SC 5-94 G	...	p. 40
VL 3D	...	p. 35
VM 3D	...	p. 35
VS 3D	...	p. 35

CONTENITORI LACCATI LAQUERED TRAYS LACKIERTE SCHALEN

R 1-01 G	...	p. 43
R 1-10 G	...	p. 43
R 1-11 G	...	p. 43

LACCATI SMOOTHWALL LAQUERED - LACKIERTE

SR 0-97 G	...	p. 45
SR 1-34 GM	...	p. 45
SR 1-49 GM	...	p. 45
SR 2-05 G	...	p. 45
SR 2-49 G	...	p. 44
SR 2-72 GM	...	p. 44
SR 2-76 GM	...	p. 44
SR 2-79 GM	...	p. 44
SR 2-87 G	...	p. 45
SR 2-95 GM	...	p. 44
SR 2-97 GM	...	p. 44

COPERCHI IN ALLUMINIO ALUMINIUM FOIL LIDS ALUMINIUMDECKEL

R 1-03 A	...	p. 41
R 1-03 AH	...	p. 41
MR 1-22 AH B	...	p. 41
R 1-25 A	...	p. 41
R 1-25 AH	...	p. 41
SR 1-32 AH	...	p. 41
SR 1-49 AH	...	p. 41
SR 2-10 AH	...	p. 41
R 2-35 AH	...	p. 41
R 3-00 AH	...	p. 41

COPERCHI IN PLASTICA PLASTIC LIDS KUNSTSTOFFDECKEL

R 0-31 G	...	p. 50
SR 0-97 G	...	p. 51
R 1-01 G	...	p. 50
R 1-10 G	...	p. 50
R 1-11 G	...	p. 50
SR 1-34 GM	...	p. 51
SR 1-49 GM	...	p. 50
SR 2-49 G	...	p. 50
SR 2-72 GM	...	p. 50
SR 2-76 GM	...	p. 50
SR 2-79 GM	...	p. 50
SR 2-96 GM	...	p. 50
SR 2-97 GM	...	p. 50
SR 2-98 G	...	p. 50
C 5-46 L	...	p. 51
C 5-50 L	...	p. 51
SC 5-80 G	...	p. 51
SC 5-81 G	...	p. 51
SC 5-90 G	...	p. 51
SC 5-91 G	...	p. 51
SC 5-92 G	...	p. 51
SC 5-93 G	...	p. 51

CONTENITORI IN POLIPROPILENE POLYPROPYLENE CONTAINERS BEHÄLTER AUS POLYPROPYLEN

C1 70	...	p. 54
Q 160 36	...	p. 54
Q 180 25	...	p. 54
Q 180 36	...	p. 54
Q 180 45	...	p. 54
R 3 26	...	p. 54
R 3 38	...	p. 54
R 3 48	...	p. 54
GN 1/2 40	...	p. 55
GN 1/2 50	...	p. 55
GN 1/2 65	...	p. 55
GN 1/2 80	...	p. 55
GN 1/2 95	...	p. 55
GN 1/2 105	...	p. 55
GN 1/8 35	...	p. 55
GN 1/8 45	...	p. 55
GN 1/8 50	...	p. 55
GN 1/8 60	...	p. 55
GN 1/8 95	...	p. 55
M 1 34	...	p. 55
Q 180 B 36	...	p. 55
Q 180 BS 41	...	p. 55
COP Q 180	...	p. 55



MECHANOTOOLS s.r.l.
Via Trasversale A - Zona Industriale Mazzocchio
04014 Pontinia (LT) - Italia
Tel. +39 0773.8544100
Fax: +39 0773.8544190
info@icont.it



ICON^T

CONTENITORI PER ALIMENTI



MECHANOTOOLS s.r.l.
Via Trasversale A - Zona Industriale Mazzocchio
04014 Pontinia (LT) - Italia
Tel. +39 0773.8544100
Fax: +39 0773.8544190
info@icont.it

CATALOGO PRODOTTI 2024

