



**HOTFORM®**  
protecting your food

CATALOGO PRODOTTI  
PRODUCTS CATALOGUE



## Chi siamo | Who we are



### L'AZIENDA THE COMPANY

#### La nostra storia •

**HOTFORM** inizia la sua lunga esperienza nel 1976 a Onara di Tombolo, non lontano da Padova nel Veneto orientale. Queste sono le radici e le origini di una storia che, da oltre 40 anni, racconta di un'azienda prestigiosa e leader nello stampaggio di materiali termoplastici (PET, OPS, PP) per la produzione di contenitori nel settore alimentare.

#### Our history •

**HOTFORM** began its long experience in 1976 at Onara di Tombolo, not far from Padua in the Eastern Veneto, North East of Italy. These are the roots and origins of a story that, for over 40 years, tells of a prestigious company and industry leader in the moulding of thermoplastic materials (PET, OPS, PP) for the production of containers in the food sector.

#### L'evoluzione •

Nel 2011 viene inaugurata la nuova sede a Tombolo. Uno stabilimento all'avanguardia, disposto su di una superficie di 16.000 mq<sup>2</sup>, ubicato a pochi centinaia di metri dalla struttura precedente.

#### The evolution •

In 2011 the new plant in Tombolo is inaugurated. A state-of-the-art facility, covering a surface of 16.000 sq.m, very close to the previous premises.

#### Un cambio di passo •

Nel 2018 una svolta importante: l'azienda cambia proprietà e una nuova realtà aziendale rileva **HOTFORM**. Una direzione generale giovane e dinamica, viene affiancata da una struttura manageriale e da un team di collaboratori d'esperienza. L'evoluzione avviene naturalmente quando al centro ci sono voglia e capacità, competenze, esperienze, passione e amore per il proprio prodotto.

#### A change of pace •

In 2018 an important turning point: the company changes ownership and a new managerial reality takes over **HOTFORM**. A young and dynamic general management is flanked by a managerial structure and a team of experienced collaborators. The evolution takes place naturally when at the centre there is desire and ability, skills, experiences, passion and love for what we produce.



## Cosa facciamo | What we do

### Un sistema a Loop chiuso: estrusione •

Negli ultimi anni ci siamo specializzati nell'estruzione di PET. Disponiamo di un impianto con due estrusori che consentono di soddisfare il fabbisogno di autoconsumo interno. È un sistema di Loop chiuso, un modello virtuoso di riutilizzo degli sfridi di produzione e post consumo che vengono lavorati nuovamente con l'aggiunta di materiale vergine. Un processo per valorizzare le risorse e azzerare i rifiuti.

### La progettazione e la realizzazione degli stampi •

**HOTFORM** produce una gamma di prodotti standard e su commessa. Per entrambi progettiamo e costruiamo internamente gli stampi, curandone nella nostra officina meccanica, anche la manutenzione periodica. Attraverso gli stampi su commessa rendiamo concreti i bisogni della nostra clientela e ne accompagniamo la crescita e lo sviluppo industriale.

### Il processo produttivo: termoformatura •

**HOTFORM** ha un processo produttivo di termoformatura all'avanguardia ed organizzato secondo gli schemi di certificazione ISO 9001:2015 e BRC PACKAGING, entrambi rilasciati dal prestigioso ente di certificazione DNV GL. Gli imballi di colore bianco con il logo aziendale contraddistinguono la nostra produzione e rappresentano un biglietto da visita per identificare un prodotto di qualità certificata. L'utilizzo della più moderna robotica e linee altamente automatizzate, con un magazzino prodotto finito sempre disponibile, proiettano già l'azienda nel mondo dell'industria 4.0.

### I mercati serviti •

Da molti anni siamo apprezzati all'estero: serviamo oggi 43 paesi diversi sia nell'area UE e in quella extra UE. Consolidata è anche la presenza sul mercato nazionale, sia nell'industria che nella distribuzione tradizionale e organizzata.

### A closed Loop system: extrusion •

In recent years we specialized in the extrusion of PET. We have a plant with two extruders that satisfy our consumption needs. It is a circular system, a virtuous model for recycling the scraps of production and post consumer that are processed again with the addition of virgin material. A process for enhancing the resources, eliminating the waste.

### Mould design and production •

**HOTFORM** produces a range of standard and bespoke products. For both we design and build the moulds internally in our workshop and we make the periodic maintenance too. Through the customised moulds we meet our customers needs concretizing their ideas and accompanying their growth and industrial development.

### The production process: thermoforming •

**HOTFORM** has a highly technological thermoforming production process and is according to the ISO 9001: 2015 and BRC PACKAGING certification schemes, both issued by the prestigious DNV GL certification body. The white carton boxes with our company logo distinguishes our production and represents a business card to identify a certified quality product. The use of the most modern robotics and highly automated lines and warehouse, where goods are always available on stock, are already projecting the company into the world of industry 4.0.

### The markets served •

We have been appreciated abroad for many years: today we serve 43 different countries both in the EU area and in the extra EU one. The presence on the national market is also consolidated, both in the industry and in traditional and organized distribution.





## Le Certificazioni | The Certifications

Le Certificazioni Aziendali **HOTFORM** sono un titolo di riconoscimento che attesta la creazione, l'applicazione ed il mantenimento di un Sistema Gestionale ed Organizzativo di Qualità che da sempre **HOTFORM** ha perseguito con lo scopo di raggiungere l'efficacia e l'efficienza nella politica della Qualità/Ambiente/Sicurezza.

The **HOTFORM** Company Certifications are an acknowledgement that certifies the creation, application and maintenance of a Quality Management and Organizational System that **HOTFORM** has always pursued with the aim of achieving effectiveness and efficiency in the Quality/Environment/Safety policy.



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO DA DNV GL.  
COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV GL.  
= ISO 9001 = ISO 14001 =

La **ISO 9001** contiene i requisiti per progettare, implementare e mantenere nel tempo un Sistema di Gestione per la Qualità. Il modello ISO 9001 rappresenta uno strumento strategico per valutare il contesto e le parti interessate, analizzare i rischi e le opportunità per definire opportune azioni, controllare i costi, aumentare la produttività e ridurre gli sprechi.

La **ISO 14001** contiene i requisiti per progettare, implementare e mantenere nel tempo un Sistema di Gestione per l'Ambiente. Il modello ISO 14001 rappresenta uno strumento strategico per tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.

Il Sistema Qualità di **HOTFORM** è garantito dalle due certificazioni e verificato da **DNV GL** quale ente terzo.

**ISO 9001** contains the requirements for designing, implementing and maintaining a Quality Management System over time. The ISO 9001 model represents a strategic tool for assessing the context and involved parts, analysing risks and opportunities to define appropriate actions, control costs, increase productivity and reduce waste.

**ISO 14001** contains the requirements for designing, implementing and maintaining an Environmental Management System over time. The ISO 14001 model represents a strategic tool for keeping the environmental impacts of one's activities under control, and systematically seeks improvement in a coherent, effective and above all sustainable way.

**HOTFORM**'s Quality System is guaranteed by the two certifications and verified by **DNV GL** as a third party.

## Produzione di PET | PET production

**HOTFORM** da molti anni si è impegnata a produrre secondo una economia circolare sostenibile come formulato dalle direttive europee. Per questo motivo abbiamo scelto di produrre lastra in **PET**, materiale pregiato, **riciclabile al 100% ed all'infinito**.

**HOTFORM** has been committed for many years to produce according to a sustainable circular economy as formulated by European directives. For this reason we have chosen to produce **PET** sheets, which is a precious material, **100% and infinity recyclable**.



### ECONOMIA CIRCOLARE

- è un modello di produzione e consumo
- estende il ciclo di vita dei prodotti
- riduce i rifiuti al minimo
- genera dal processo ulteriori valori

### CIRCULAR ECONOMY

- is a model of production and consumption
- extends the products life cycle
- reduces waste to a minimum
- generates further values from the process



Utilizziamo il 5% di PET vergine che a contatto con gli alimenti funge da "barriera funzionale" compatibile con i requisiti dell'art.13 "Materiali e oggetti di plastica multistrato", paragrafi 2-3-4-5 del Reg.10/2011.

We use 5% virgin PET which in contact with food acts as a "functional barrier" compatible with the requirements of article 13 "Multilayer plastic materials and objects", paragraphs 2-3-4-5 of Reg.10/2011.



L'azienda è in grado di fornire prodotti **100% R-PET FOOD GRADE**, idonei al contatto diretto con gli alimenti, grazie all'utilizzo di materie prime derivanti da processo di decontaminazione autorizzato dall'autorità per la sicurezza alimentare europea EFSA.


The company is able to supply **100% R-PET FOOD GRADE** products, suitable for direct contact with food, thanks to the use of raw materials coming from the decontamination process authorized by the European food safety authority EFSA.

I nostri prodotti sono conformi al D.Lgs.116 del 3 Settembre 2020 (etichettatura ambientale degli imballaggi) che recepisce la Direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti e la Direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggio per facilitarne lo smaltimento, il recupero e il riciclaggio.

Our products comply with Legislative Decree 116 of 3 September 2020 (environmental labelling of packaging) which transposes Directive (EU) 2018/851 on waste and Directive (EU) 2018/852 on packaging and packaging waste for facilitate their disposal, recovery and recycling.

## Lastra con PET riciclato al 90%

## Sheet with 90% recycled PET



## Lastra con PET riciclato al 100%

## Sheet with 100% recycled PET



# PP riutilizzabile | PP reusable

La gamma di contenitori per alimenti Hotty è realizzata in polipropilene (PP) ed è **100% riciclabile**.

Le vaschette sono dedicate al confezionamento di alimenti caldi, come pasta e carne, e sono disponibili in 9 formati, da 250ml a 2000 ml.

La sostanziale novità che contraddistingue le nuove Hotty e Hotty Light è la possibilità di essere riutilizzate.

Le vaschette, infatti, sono certificate per il lavaggio in lavastoviglie, che le rende estremamente pratiche e funzionali.

## I vantaggi dei contenitori riutilizzabili

Innanzitutto i contenitori riutilizzabili permettono di abbattere gli sprechi, grazie alla possibilità di utilizzare lo stesso prodotto diverse volte, una volta lavato. Per lo stesso motivo, i contenitori di plastica riutilizzabili per alimenti riducono l'investimento economico.



*The Hotty range of food containers is made of polypropylene (PP) and is 100% recyclable.*

*The trays are dedicated to the packaging of hot food such as pasta and meat, and are available in 9 formats, from 250 ml to 2000 ml.*

*The main new feature of the new Hotty and Hotty Light is the possibility of reuse.*

*The trays are dishwasher-safe, which makes them extremely practical and functional.*

# I Materiali | The Materials

MATERIALE MATERIAL	TEMPERATURA DI UTILIZZO OPERATING TEMPERATURE	IDONEO AI PROCESSI SUITABLE TO PROCESS
 PET/RPET	-20 °C / +60 °C	
 PP	-20 °C / +130 °C	
 PS/OPS/PST	-5 °C / +80 °C	/
 PP-EVOH-PP	-20 °C / +130 °C	
 PET+PE+PEL	-20 °C / +60 °C	
 PST+PE+PEL	-5 °C / +80 °C	/

O = ALTRI MATERIALI / OTHERS MATERIALS

/ = NO CONGELAMENTO, NO MICROONDE / NO FREEZE, NO MICROWAVE

**PET – Polietilene tereftalato:** resina termoplastica atossica adatta al contatto alimentare, che per le sue caratteristiche di trasparenza, resistenza e barriera ai gas è particolarmente adatta alla produzione di contenitori e bottiglie.

**PET – Polyethylene terephthalate:** non-toxic thermoplastic resin suitable for food contact, which due to its characteristics of transparency, resistance and gas barrier is particularly suitable for the production of containers and bottles.

**PP – Polipropilene:** polimero termoplastico atossico (assenza rischi di contaminazione per la salute dei consumatori), non modifica o altera in maniera sensibile la composizione degli alimenti e non ne varia le caratteristiche organolettiche.

**PP – Polypropylene:** non-toxic thermoplastic polymer (no risk of contamination for the health of consumers), does not change or significantly alter the composition of food and does not change its organoleptic characteristics.

**PS/OPS – Polistirene o polistirolo/polistirolo orientato:** polimero termoplastico atossico idoneo al contatto alimentare, isolante e resistente all'umidità e al sale. Si presta bene alla trasformazione in vaschette.

**PS/OPS – Polystyrene or polystyrene/polystyrene oriented:** non-toxic thermoplastic polymer suitable for food contact, insulating and resistant to humidity and salt. It lends itself well to transformation into trays.

**PP-EVOH-PP – Polipropilene e internamente un copolimero dell'alcol vinilico (EVOH).** Lo strato interno aumenta sensibilmente la barriera ai gas.

**PP-EVOH-PP – Polypropylene and internally a copolymer of vinyl alcohol (EVOH).** The inner layer significantly increases the gas barrier.

**PET+PE+PEL – Multistrato** che oltre alle caratteristiche del PET unisce quelle del PE con ottimi valori di sigillabilità e di barriera al vapore acqueo.

**PET+PE+PEL – Multilayer** that, in addition to the characteristics of PET, combines those of PE with excellent sealability and steam barrier.

**PST+PE+PEL – Multistrato di polistirolo e polietilene (PE).** Ha maggiore resistenza chimica, in particolare verso i grassi.

**PST+PE+PEL – Polystyrene and polyethylene (PE) multilayer.** It has more chemical resistance, particularly to fats.



**HOTFORM®**  
protecting your food

## INDICE PRODOTTI PRODUCTS INDEX



### TAMPER EVIDENT

**p.19**

TAMPER EVIDENT RECTANGULAR  
TAMPER EVIDENT ROUND  
CUTLY

p.20  
p.21  
p.21



### RECTY - OVALY - FRESHY

**p.23**

RECTY  
RECTY SENZA RIGHE / RECTY WITHOUT LINES  
RECTY 2/3 SCOMPARTI / RECTY 2/3 COMPARTMENTS  
OVALY  
FRESHY

p.24  
p.25  
p.27  
p.29  
p.31



### BOWLY - DISHY - LUXY

**p.33**

SNACKY + CUTLY  
MULTY

p.34  
p.39  
p.41



### SNACKY - MULTY

**p.43**

BOWLY  
DISHY  
LUXY

p.44  
p.49



### HOTTY - ROSTY - READY - SEALY

**p.53**

HOTTY   
HOTTY LIGHT   
HOTTY 2/3 SCOMPARTI / HOTTY 2/3 COMPARTMENTS   
ROSTY   
READY   
SEALY [ATM/MAP]   
SEALY [ATM/MAP]

p.54  
p.55  
p.57  
p.58  
p.61  
p.65  
p.66



### CROISSY - BACKY - DANY

**p.71**

CROISSY  
BACKY  
DANY

p.73  
p.75  
p.89



### CONTENITORI SU MISURA | BESPOKE ITEMS

**p.91**

LINEA IV GAMMA / LINE IV RANGE [FLOWPACK LINEA VEGGY [FLOWPACK LINEA PANIFICATO / BREAD LINE [FLOWPACK LINEA PASTICCERIA INDUSTRIALE / INDUSTRIAL PASTRY LINE [F. LINEA LATTIERO CASEARIA / DAIRY LINE  
LINEA VASCONI GASTRONORM [ATM] / GASTRONOMY LINE [MAP]  
LINEA RISTORAZIONE COLLETTIVA / CATERING LINE  
LINEA COPERCHI ROTONDI / ROUNDS LIDS LINE

p.93  
p.94  
p.95  
p.97  
p.102  
p.103  
p.104  
p.105

INDICE PER MATERIALE | INDEX BY MATERIAL



**p.107**

INDICE PER CODICE ARTICOLO | INDEX BY ITEM CODE

**p.111**

DOVE SIAMO | WHERE WE ARE

**p.117**



## Legenda Tabella | Table Legend

CODICE CODE			DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	 m³
	ml	ml	mm	mm	mm	mm		

	COPERCHIO PIANO FLAT LID
	COPERCHIO BOMBATO ESPRESSO IN ml DOME LID EXPRESSED IN ml
	CONTENUTO ESPRESSO IN ml CONTENT EXPRESSED IN ml
	DIMENSIONE INTERNA LUNGHEZZA X LARGHEZZA ESPRESSA IN mm INNER DIMENSION LENGTH X WIDTH EXPRESSED IN mm
	DIMENSIONE INTERNA ALTEZZA ESPRESSA IN mm INNER DIMENSION HEIGHT EXPRESSED IN mm
	DIMENSIONE ESTERNA LUNGHEZZA X LARGHEZZA ESPRESSA IN mm OUTER DIMENSION LENGTH X WIDTH EXPRESSED IN mm
	DIMENSIONE ESTERNA ALTEZZA ESPRESSA IN mm OUTER DIMENSION HEIGHT EXPRESSED IN mm
<b>MATERIALI MATERIALS</b>	DESCRIZIONE TIPO DI MATERIALE E COLORE UTILIZZATO DESCRIPTION TYPE OF MATERIAL AND COLOUR USED
	CONTENUTO TOTALE PEZZI PER SCATOLA (N° SACCHETTI X N° PZ PER SCATOLA) TOTAL PIECES X BOX (NR BAGS X NR PCS PER BOX)
	N° SCATOLE PER PALLET NR BOXES FOR PALLET
	VOLUME SCATOLA ESPRESSO IN m³ BOX VOLUME EXPRESSED IN m³
* 	DIAMETRO ANELLO DI CHIUSURA COMPATIBILE CON COPERCHIO ESPRESSO IN mm CLOSING RING DIAMETER COMPATIBLE WITH THE LID IN mm

\* Simbolo inserito nella tabella a pag. 105. / Symbol inserted in the table on page 105.

## TAMPER EVIDENT

Containitori con chiusura anti-manomissione brevettata per una massima protezione, freschezza e lunga durata dell'alimento.

Containers with patented tamper-evident closure for maximum protection, freshness and long shelf life of the food.



**TAMPER EVIDENT****NEW!**CONTENITORI RETTANGOLARI CON CHIUSURA ANTI-MANOMISSIONE BREVETTATA  
HINGED LID RECTANGULAR CONTAINERS WITH PATENTED TAMPER EVIDENT CLOSURE

V00581/P

V00582/P

V00583/P

V00585/P

V00586/P

CODICE CODE		DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS		m³
		ml	mm	mm	mm			
V00581/P	●	250	99 x 99	28	126 x 120	38	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
✗ V00581/AFP	●	250	99 x 99	28	126 x 120	38	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
✗ V00581/FP	●	250	99 x 99	28	126 x 120	38	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
✗ V00581/FSP	●	250	99 x 99	28	126 x 120	38	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
V00582/P	●	370	99 x 99	44	126 x 120	54	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
✗ V00582/AFP	●	370	99 x 99	44	126 x 120	54	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
✗ V00582/FP	●	370	99 x 99	44	126 x 120	54	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
✗ V00582/FSP	●	370	99 x 99	44	126 x 120	54	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
V00583/P	●	500	99 x 99	65	126 x 120	75	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
✗ V00583/AFP	●	500	99 x 99	65	126 x 120	75	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
✗ V00583/FP	●	500	99 x 99	65	126 x 120	75	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
✗ V00583/FSP	●	500	99 x 99	65	126 x 120	75	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
V00584/P	●	650	99 x 99	67	126 x 120	75	Trasp./Transp. PET	300 (6x50)
V00585/P	●	750	152 x 113	47	185 x 145	57	Trasp./Transp. PET	300 (6x50)
✗ V00585/AFP	●	750	152 x 113	47	185 x 145	57	Trasp./Transp. PET	300 (6x50)
V00585/P-2	●	340+340	152 x 113	45	185 x 145	54	Trasp./Transp. PET	300 (6x50)
V00585/P-3	●	230+230 +230	152 x 113	45	185 x 145	54	Trasp./Transp. PET	300 (6x50)
V00585/P-4	●	140+140+ 140+140	152 x 113	41	185 x 145	51	Trasp./Transp. PET	300 (6x50)
V00586/P	●	1000	153 x 113	60	184 x 145	70	Trasp./Transp. PET	300 (6x50)
✗ V00586/AFP	●	1000	153 x 113	60	185 x 145	70	Trasp./Transp. PET	300 (6x50)
V00587/PH35	●	370	123 x 111	35	144 x 120	44	Trasp./Transp. PET	250 (5x50)
V00587/PH50	●	500	123 x 111	50	144 x 122	60	Trasp./Transp. PET	250 (5x50)
* V00588/P	●	800	123 x 111	86	144 x 122	95	Trasp./Transp. PET	250 (5x50)
* V00588/AP	●	800	123 x 111	86	144 x 122	95	Trasp./Transp. PET	250 (5x50)

\* Disponibile anche con coperchio con sede per forchetta FORK 09.  
Lid with fork holder FORK09.

-2 = -3= -4 = Numero divisori interni. / Number of internal dividers.

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

/AP = /PH = Variante altezza. / Height variant.

✗ /AFP = /FP = Coperchio con sede per forchetta FORK 09, non compresa nel cartone. / Lid with fork holder, fork FORK 09 not included in the carton box.

✗ /FSP = Coperchio con sede per forchetta FORK 09, compresa nel cartone. / Lid with fork holder, fork FORK 09 included in the carton box.

**TAMPER EVIDENT****NEW!**CONTENITORI ROTONDI CON CHIUSURA ANTI-MANOMISSIONE BREVETTATA  
HINGED LID ROUND CONTAINERS WITH PATENTED TAMPER EVIDENT CLOSURE

V04013/P

CODICE CODE		DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS		m³
		ml	mm	mm	mm			
V04010/P	●	180	88 x 88	34	114 x 110	43	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
V04011/P	●	250	88 x 88	52	114 x 110	61	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
V04013/P	●	450	88 x 88	80	114 x 110	89	Trasp./Transp. PET	350 (7x50)
V04113/P	●	500	113 x 113	60	130 x 134	69	Trasp./Transp. PET	160 (4x40)
V04114/P	●	750	113 x 113	90	130 x 134	99	Trasp./Transp. PET	300 (6x50)
V04116/P	●	1000	113 x 113	130	130 x 134	139	Trasp./Transp. PET	300 (6x50)

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



Base, linguetta di sicurezza e coperchio rimangono attaccati per evitare la dispersione di piccole componenti del contenitore nell'ambiente, facilitandone lo smaltimento.



Base, safety tab and lid remain attached to prevent the dispersion of small components of the container in the environment, facilitating their disposal.

**CUTLY**

FORK09

FORK09				90	Legno/Wood	4000 (40x100)	90	0,17
--------	--	--	--	----	------------	---------------	----	------

= Materiale eco-compatibile. / Eco-friendly material.

## RECTY - OVALY - FRESHY

I principi del supermercato con in dote la versatilità. Contenitori con coperchio attaccato in PET o OPS trasparente, leak proof. Si consiglia l'utilizzo per cibi freddi.

*The principles of the supermarket with added flexibility. Containers with attached lid, made of transparent and leak proof PET or OPS. Recommended for cold foods.*





V00551

V00556

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
V00550		350	122 x 73	48	143 x 98	54	Trasp./Transp. PET	600 (6x100)	20	0,11	
V00551		250	109 x 97	36	125 x 111	42	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	20	0,08	
V00552		375	109 x 97	51	125 x 111	57	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	20	0,08	
V00553		500	114 x 95	51	142 x 120	58	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	24	0,09	
V00554		600	158 x 114	40	182 x 143	46	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	24	0,09	
V00555		750	158 x 114	48	182 x 143	54	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	24	0,09	
V00556		1000	158 x 114	62	182 x 143	68	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	24	0,09	
V00557		1500	162 x 159	64	189 x 187	71	Trasp./Transp. PET	240 (4x60)	24	0,09	
V00558		1800	161 x 161	80	189 x 185	88	Trasp./Transp. PET	240 (4x60)	24	0,09	
V00559		750	163,5 x 157	41	310 x 183	46	Trasp./Transp. PET	240 (4x60)	24	0,09	
V00551/OPS		250	109 x 97	36	125 x 111	42	Trasp./Transp. OPS	600 (12x50)	20	0,08	
V00552/OPS		375	109 x 97	51	125 x 111	57	Trasp./Transp. OPS	600 (12x50)	20	0,08	
V00553/OPS		500	114 x 95	51	142 x 120	58	Trasp./Transp. OPS	600 (12x50)	24	0,09	
* V00554/OPS		600	154 x 114	40	182 x 143	46	Trasp./Transp. OPS	600 (12x50)	24	0,09	
V00555/OPS		750	158 x 114	48	182 x 143	54	Trasp./Transp. OPS	400 (8x50)	24	0,09	
V00556/OPS		1000	158 x 114	62	182 x 143	68	Trasp./Transp. OPS	400 (8x50)	24	0,09	
V00557/OPS		1500	162 x 159	64	189 x 187	71	Trasp./Transp. OPS	240 (4x60)	24	0,09	
V00558/OPS		1800	161 x 161	80	189 x 185	88	Trasp./Transp. OPS	240 (4x60)	24	0,09	

= Contenitore ideale per formaggio fresco. / Container for fresh cheese.  
/OPS = Prodotto in OPS. / Product in OPS.

\* Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.



V00570/P

V00572/P

V00576/P

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
V00570/P		125	97 x 86	20	125 x 111	25	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	20	0,08	
V00571/P		250	97 x 86	36	125 x 111	42	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	20	0,08	
V00572/P		375	97 x 86	51	125 x 111	57	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	20	0,08	
V00573/P		500	114 x 95	52	142 x 120	58	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	24	0,09	
V00574/P		650	157 x 114	40	182 x 143	46	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	24	0,09	
V00575/P		750	157 x 114	48	182 x 143	54	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	24	0,09	
V00576/P		1000	157 x 114	62	182 x 143	68	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	24	0,09	

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



## RECTY 2/3 SCOMPARTI

NEW!

CONTENITORI RETTANGOLARI MULTISCOMPARTO  
HINGED LID RECTANGULAR CONTAINERS WITH COMPARTMENTS

V00590/P

CODICE CODE			DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	m <sup>3</sup>
	ml	ml	mm	mm	mm	mm		
V00590/P	●	500+650	161 x 153	62	189 x 184	69	Trasp./Transp. PET	300 (6x50) 16 0,11

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V00592/P



V00593/P

V00592/P	●	250+250 +450	161 x 153	62	189 x 184	69	Trasp./Transp. PET	300 (6x50)	16	0,11
V00593/P	●	350+350 +350	161 x 153	65	189 x 184	69	Trasp./Transp. PET	300 (6x50)	16	0,11

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V00512



V00514

CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	30	0,07
			mm	mm	mm	mm					
V00510/AP	●	150	110 x 80	23	133 x 106	28	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	30	0,07	
V00510/P	●	250	110 x 80	39	133 x 106	45	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	30	0,07	
V00511/P	●	375	120 x 90	46	143 x 116	51	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	32	0,06	
V00512/P	●	510	130 x 104	52	152 x 126	58	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	20	0,10	
V00513/P	●	750	145 x 118	57	170 x 145	63	Trasp./Transp. PET	300 (6x50)	32	0,06	
V00514/P	●	1000	162 x 132	63	185 x 158	68	Trasp./Transp. PET	200 (4x50)	36	0,05	
V00515/P	●	1500	186 x 155	69	208 x 181	78	Trasp./Transp. PET	200 (4x50)	15	0,13	
V00516/P	●	2000	200 x 171	78	223 x 197	87	Trasp./Transp. PET	150 (3x50)	15	0,14	
V00510	●	250	110 x 80	39	133 x 106	45	Trasp./Transp. OPS	600 (12x50)	30	0,07	
V00511	●	375	120 x 90	46	143 x 116	51	Trasp./Transp. OPS	400 (8x50)	32	0,06	
V00512	●	510	130 x 104	52	152 x 126	58	Trasp./Transp. OPS	600 (12x50)	20	0,10	
V00513	●	750	145 x 118	57	170 x 145	63	Trasp./Transp. OPS	300 (6x50)	32	0,06	
V00514	●	1000	162 x 132	63	185 x 158	68	Trasp./Transp. OPS	200 (4x50)	36	0,05	
V00515	●	1500	186 x 155	69	208 x 181	78	Trasp./Transp. OPS	200 (4x50)	15	0,13	
V00516	●	2000	200 x 171	78	223 x 197	87	Trasp./Transp. OPS	150 (2x75)	15	0,14	
V00516/A	●	2000	200 x 171	117	223 x 197	118	Trasp./Transp. OPS	150 (2x75)	15	0,14	

/A = Variante altezza. / Height variant.  
/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

# FRESHY

LINEA PER AFFETTATI CON COPERCHIO INCERNIERATO  
LINE FOR COLD CUTS WITH HINGED LID

RECTY - OVALY - FRESHY



CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS		m³
			mm	mm	mm	mm			
V00519/P	●	500	200 x 100	25	220 x 131	30	Trasp./Transp. PET	400 (2x200)	18 0,11
V00520/P	●	700	196 x 143	26	217 x 169	30	Trasp./Transp. PET	240 (1x240)	20 0,09
V00521/P	●	900	196 x 143	35	217 x 169	40	Trasp./Transp. PET	200 (4x50)	20 0,09
V00522/P	●	1300	196 x 143	50	217 x 169	55	Trasp./Transp. PET	200 (4x50)	20 0,09

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V00524/P	●	600	200 x 127	25	220 x 159	30	Trasp./Transp. PET	250 (2x125)	35 0,05
V00524/BP	●	600	200 x 130	30	220 x 160	33	Trasp./Transp. PET	200 (2x100)	42 0,04 *
V00524/AP	●	600	200 x 127	46	220 x 159	46	Trasp./Transp. PET	250 (2x125)	42 0,04
V00524/BAP	●	1200	200 x 130	40	220 x 160	45	Trasp./Transp. PET	200 (2x100)	42 0,04 *

/P = /BP = Articoli prodotti in PET con coperchio piatto. / Items product in PET with flat lid.  
/AP = /BAP = Articoli prodotti in PET con coperchio bombato. / Items product in PET with dome lid.



V00527	●	900	219 x 182	27	240 x 203	34	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	15 0,13 *
--------	---	-----	-----------	----	-----------	----	--------------------	-------------	-----------

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

## BOWLY - DISHY - LUXY

RECTY - OVALY - FRESHY



Il paradiso delle insalate pronte e del fast food.  
Containitori con inserti multiscomparto e coperchio  
separato o incerniato in PET e OPS.

A paradise for ready-made salads and fast food.  
Containers with multy-compartment insert and  
separate or hinged lid, made of PET and OPS.

BOWLY - DISHY - LUXY

BOWLY

**NEW!**

CONTENITORI TERMOSALDABILI QUADRATI PER INSALATE IN PET  
SEALABLE SQUARE CONTAINERS FOR SALADS IN PET MATERIAL



V00446/P

CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	m³
			mm	mm	mm	mm		
V00446/P	1500	153 x 153	86	180 x 180	88	Trasp./Transp. PET	630 (1x630)	12 0,17

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



BOWLY

CONTENITORI TERMOSALDABILI PER INSALATE CON COPERCHIO SEPARATO IN PET  
SEALABLE CONTAINERS FOR SALADS WITH SEPARATE LID IN PET MATERIAL



V00442/P



C00403

CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	m³
			mm	mm	mm	mm		
V00440/P	700		Ø 169	38	Ø 190	48	Trasp. o Nero/ Transp. or Black PET	300 (1x300) 24 0,09
V00441/P	1000		Ø 169	51	Ø 190	61	Trasp. o Nero/ Transp. or Black PET	300 (1x300) 20 0,10
V00442/P	1350		Ø 165	77	Ø 187	87	Trasp. o Nero/ Transp. or Black PET	300 (1x300) 20 0,10 *
V00442/PN	1500		Ø 167	78	Ø 190	88	Nero/Black PET	300 (1x300) 20 0,10
V00442/AP	1100		Ø 165	60	Ø 187	69	Trasp./Transp. PET	300 (1x300) 20 0,10
V00443/P	1800		Ø 165	103	Ø 187	113	Trasp. o Nero/ Transp. or Black PET	300 (1x300) 20 0,10

C00403	Ø 191	12	Ø 105	20	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	24	0,09	*
--------	-------	----	-------	----	--------------------	-------------	----	------	---

Chiusura coperchio verso l'esterno,  
compatibile con contenitore termosaldato e non termosaldato.  
Lid close to the outside, compatible with sealed and non-top sealed container.

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.  
/A = Variante con bordo alto. / Variant with high edge.  
/PN = PET colore nero. / Black colour PET.

\* Coperchio con sede per forchetta FORK13 non compresa nel cartone.  
Lid with fork holder, fork FORK13 not included in the carton box.



INSERTI MULTISCOMPARTO PER CONTENITORI ANCHE TERMOSALDABILI  
MULTI-COMPARTMENT INSERTS FOR CONTAINERS WHICH ARE ALSO SEALABLE  
Senza termosaldatura utilizzabile il coperchio C00403. / The lid C00403 can be used without top sealing film.



V00448/P	80+65	165 x 50	24	175 x 60	22	Trasp./Transp. PET	3120 (1x3120)	9	0,12	*
V00449/P	100+70 +100	165 x 80	28	175 x 90	22	Trasp./Transp. PET	2400 (1x2400)	16	0,08	
V00452/P	80+45	165 x 86	19	175 x 100	19	Trasp./Transp. PET	880 (1x880)	20	0,08	
V00389/A	50+90 +50+265	Ø 165	27	Ø 174	27	Trasp./Transp. PET	450 (1x450)	24	0,08	*
V00389		Ø 165	27	Ø 174	27	Trasp./Transp. PET	450 (1x450)	24	0,08	*

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.  
/A = Variante con bordo alto. / Variant with high edge.  
\* Inserto multiscomparto con sede per forchetta FORK13 non compresa nel cartone. / Insert with fork holder, fork FORK13 not included in the carton box.

\* Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

BOWLY

CONTENITORI PER INSALATE CON COPERCHIO SEPARATO IN MATERIALE OPS  
CONTAINERS FOR SALADS WITH SEPARATE LID IN OPS MATERIAL



V00442



V00445

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
V00440		680	Ø 165	38	Ø 187	48	Trasp./Transp. OPS	300 (1x300)	24	0,09	
V00441		1000	Ø 169	51	Ø 190	61	Trasp./Transp. OPS	300 (1x300)	20	0,10	
V00442		1500	Ø 167	78	Ø 190	88	Trasp./Transp. OPS	300 (1x300)	20	0,10	
V00443		1750	Ø 169	108	Ø 190	113	Trasp./Transp. OPS	300 (1x300)	20	0,10	
V00445		1000	Ø 170	68	Ø 190	70	Trasp./Transp. OPS	300 (1x300)	20	0,10	

Chiusura coperchio verso l'interno, compatibile con contenitore non termosaldabile.  
Lid close to the inside, compatible with non-top sealed containers.

Chiusura coperchio verso l'esterno, compatibile con contenitore termosaldato e non termosaldato.  
Lid close to the outside, compatible with sealed and non-top sealed container.



C00400



C00401



C00403

*	C00400		Ø 179	11,5	Ø 190	11,5	Trasp./Transp. OPS	300 (1x300)	24	0,09	
	C00401		Ø 177	22	Ø 190	25	Trasp./Transp. OPS	300 (1x300)	24	0,09	
*	C00403		Ø 191	12	Ø 105	20	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	24	0,09	

Coperchio con sede per forchetta FORK13 non compresa nel cartone. / Lid with fork holder, fork FORK13 not included in the carton box.

INSERTI MULTISCOMPARTO PER USO CON COPERCHIO NON TERMOSEALDABILE  
MULTI-COMPARTMENT INSERTS NOT SEALABLE FOR USE WITH LID



V00448/AP



V00452/AP

*	V00448/AP	80+65	165 x 50	24	175 x 60	22	Trasp./Transp. PET	3120 (1x3120)	9	0,12	
*	V00452/AP	80+45	165 x 86	19	174 x 97	19	Trasp./Transp. PET	1200 (1x1200)	20	0,08	

/AP = Inserto con bordo basso, prodotto in PET. / Insert with low edge, produced in PET.  
 Inserto multiscomparto con sede per forchetta FORK13 non compresa nel cartone. / Insert with fork holder, fork FORK13 not included in the carton box.

\* Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

BOWLY

CONTENITORI TERMOSEALDABILI PER INSALATE IN OPS CON COPERCHIO SEPARATO  
SEALABLE CONTAINERS FOR SALADS IN OPS WITH SEPARATE LID



V00442



C00403

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
V00440		680	Ø 165	38	Ø 187	48	Trasp./Transp. OPS	300 (1x300)	24	0,09	
V00441		1000	Ø 169	51	Ø 190	61	Trasp./Transp. OPS	300 (1x300)	20	0,10	
V00442		1500	Ø 167	78	Ø 190	88	Trasp./Transp. OPS	300 (1x300)	20	0,10	*
V00443		1750	Ø 169	108	Ø 190	113	Trasp./Transp. OPS	300 (1x300)	20	0,10	
C00403		●	Ø 191	12	Ø 105	20	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	24	0,09	

Chiusura coperchio verso l'esterno, compatibile con contenitore termosaldato e non termosaldato.  
Lid close to the outside, compatible with sealed and non-top sealed container.

Coperchio con sede per forchetta FORK13 non compresa nel cartone.  
Lid with fork holder, fork FORK13 not included in the carton box.



INSERTI MULTISCOMPARTO PER CONTENITORI ANCHE TERMOSEALDABILI  
MULTI-COMPARTMENT INSERTS FOR CONTAINERS WHICH ARE ALSO SEALABLE

Senza termosaldatura utilizzabile il coperchio C00403. / The lid C00403 can be used without top sealing film.



V00448/P

V00449/P

V00452/P

V00389/A

V00447/AP	160+90 +50			177 x 114	38	Trasp./Transp. PET					
V00448/P	80+65	165 x 50	24	175 x 60	22	Trasp./Transp. PET	3120 (1x3120)	9	0,12		*
V00449/P	100+70 +100	165 x 80	28	175 x 90	22	Trasp./Transp. PET	2400 (1x2400)	16	0,08		
V00452/P	80+45	165 x 86	19	175 x 100	19	Trasp./Transp. PET	880 (1x880)	20	0,08		
V00420	150	166 x 52	22	175 x 60	22	Trasp./Transp. PET					
V00389/A	50+90 +50+265	Ø 165	27	Ø 174	27	Trasp./Transp. PET	450 (1x450)	24	0,08		
V00389		Ø 165	27	Ø 174	27	Trasp./Transp. PET	450 (1x450)	24	0,08		*
V00392		Ø 159	27	Ø 175	27	Trasp./Transp. PET	450 (1x450)	24	0,08		*

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.  
/A = Variante con bordo alto. / Variant with high edge.

Inserto multiscomparto con sede per forchetta FORK13 non compresa nel cartone. / Insert with fork holder, fork FORK13 not included in the carton box.

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*



## DISHY

CONTENITORI DI FORMA QUADRATA CON COPERCHIO SEPARATO  
SQUARE CONTAINERS WITH SEPARATE LID



C00701



C00701/F



C00704



C00704



V00702/N



V00702



V00704



V00705/N



CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	m <sup>3</sup>
			mm	mm	mm	mm		
V00701	250	109 x 109	35,5	125 x 125	38	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	32 0,06
V00701/N	250	109 x 109	35,5	125 x 125	38	Nero/Black PET	600 (12x50)	32 0,06
V00702	375	109 x 109	42	125 x 125	52	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	32 0,06
V00702/N	375	109 x 109	42	125 x 125	52	Nero/Black PET	600 (12x50)	32 0,06
V00703	500	109 x 109	56	125 x 125	66	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	32 0,06
V00703/N	500	109 x 109	56	125 x 125	66	Nero/Black PET	600 (12x50)	32 0,06
C00701	100	94 x 94	12,5	125 x 125	15	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	32 0,06
C00701/F	100	94 x 94	9	125 x 125	15	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	32 0,06
V00704/A	500	170 x 170	22	190 x 190	32	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	24 0,09
V00704/AN	500	170 x 170	22	190 x 190	32	Nero/Black PET	400 (8x50)	24 0,09
V00704	750	170 x 170	35	190 x 190	45	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	24 0,09
V00704/N	750	170 x 170	35	190 x 190	45	Nero/Black PET	400 (8x50)	24 0,09
V00705	1000	170 x 170	46	190 x 190	56	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	24 0,09
V00705/N	1000	170 x 170	46	190 x 190	56	Nero/Black PET	400 (8x50)	24 0,09
V00706	1500	170 x 170	70	190 x 190	80	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	24 0,09
V00706/N	1500	170 x 170	70	190 x 190	80	Nero/Black PET	400 (8x50)	24 0,09
C00704	300	158 x 158	15	190 x 190	18	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	24 0,09
V00707	400	141 x 141	30	164 x 164	40	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	20 0,09
V00707/N	400	141 x 141	30	164 x 164	40	Nero/Black PET	400 (8x50)	20 0,09
V00708	500	141 x 141	54	165 x 165	57	Trasp./Transp. PET	600 (12x50)	16 0,10
V00708/N	500	141 x 141	54	165 x 165	57	Nero/Black PET	600 (12x50)	16 0,10
C00707	300	130 x 130	20	165 x 165	23	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	20 0,09

/F = Coperchio con sede per forchetta FORK09, non compresa nel cartone. / Lid with fork holder, fork FORK09 not included in the carton box.

/N = PET colore nero. / Black colour PET.

/A = Variante di capacità ml. / Capacity variant ml.

/AN = Variante di capacità ml, PET colore nero. / Capacity variant ml, black colour PET.

DISHY

NEW!

CONTENITORI DI FORMA QUADRATA CON COPERCHIO SEPARATO  
SQUARE CONTAINERS WITH SEPARATE LID

C00720/P



V00720/P

LUXY

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO PRETAGLIATO FACILE DA ASPORTARE  
CONTAINERS WITH PRE-CUT HINGED LID EASY TO TEAR OFF

V00602



V00603/AFS



V00606/FS

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
* V00720/P		350	109 x 109	36	125 x 125	42	Trasp./Transp. PET	810 (1x810)	24	0,10	
* V00722/P		450	109 x 109	48	125 x 125	54	Trasp./Transp. PET	810 (1x810)	24	0,10	
* V00723/P		650	109 x 109	72	125 x 125	78	Trasp./Transp. PET	810 (1x810)	24	0,10	
C00720/P	200	126 x 126	19	130 x 130	21	Trasp./Transp. PET	810 (1x810)	24	0,07		

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

CONTENITORI DI FORMA ROTONDA CON COPERCHIO SEPARATO  
ROUND CONTAINERS WITH SEPARATE LID

V00490



V00504

V00490		400	Ø 143	37	Ø 164	45	Nero/Black PET	400 (4x100)	24	0,08	
C00490	300		Ø 143	20	Ø 165	24	Trasp./Transp. PET	400 (4x100)	24	0,08	
V00504		1000	Ø 190	44	Ø 216	45	Nero/Black PET	300 (2x150)	25	0,07	
C00504	500		Ø 192	20	Ø 216	25	Trasp./Transp. PET	300 (2x150)	25	0,07	
C00504R	500		Ø 190	30	Ø 216	35	Trasp./Transp. PET	300 (2x150)	25	0,07	

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
V00600		●	150	Ø 95	45	122 x 120	49	Trasp./Transp. PET	540 (12x45)	24	0,08
V00600/A		●	250	Ø 95	57	122 x 120	62	Trasp./Transp. PET	540 (12x45)	24	0,08
V00601		●	370	Ø 109	61	137 x 134	66	Trasp./Transp. PET	360 (6x60)	32	0,06
V00602		●	500	Ø 127	69	158 x 155	76	Trasp./Transp. PET	360 (6x60)	20	0,10
V00603		●	650	Ø 141	71	176 x 172	76	Trasp./Transp. PET	300 (4x75)	18	0,10
V00603/FS		●	650	Ø 141	71	176 x 172	76	Trasp./Transp. PET	300 (4x75)	18	0,10
V00603/A		●	800	Ø 141	80	176 x 172	85	Trasp./Transp. PET	300 (4x75)	18	0,10
V00603/AFS		●	800	Ø 141	80	176 x 172	85	Trasp./Transp. PET	300 (4x75)	18	0,10
V00604		●	1000	Ø 156	86	188 x 185	92	Trasp./Transp. PET	280 (4x70)	18	0,11
V00604/FS		●	1000	Ø 156	86	188 x 185	92	Trasp./Transp. PET	280 (4x70)	18	0,11
V00605/F		●	350	161 x 110	55	189 x 140	60	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	16	0,13
V00605/FS		●	350	161 x 110	55	189 x 140	60	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	16	0,13
V00606/F		●	500	161 x 110	66	189 x 140	69	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	16	0,13
V00606/FS		●	500	161 x 110	66	189 x 140	69	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	16	0,13
V00607/F		●	750	161 x 110	81	189 x 140	85	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	16	0,13
V00607/FS		●	750	161 x 110	81	189 x 140	85	Trasp./Transp. PET	400 (8x50)	16	0,13

/A = Variante di capacità ml. / Capacity variant ml.

/FS = Coperchio con sede per forchetta FORK13, compresa nel cartone su sacchetti distinti.  
Lid with fork holder, fork FORK13 included inside the carton box on separate plastic sleeves.

/F = Coperchio con sede per forchetta FORK13, non compresa nel cartone. / Lid with fork holder, fork FORK13 not included in the carton box.

CUTLY



FORK13

FORK13		130	Legno/Wood	2000 (20x100)	120	0,11
--------	--	-----	------------	---------------	-----	------

= Materiale eco-compatibile. / Eco-friendly material.

\* Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

## SNACKY - MULTY

Contenitori con coperchio incernierato o termosaldabile, in PET o OPS trasparente e/o con forchetta realizzata ad hoc.  
Si consiglia l'utilizzo per i monoporzione: dagli hamburger con patatine, alle insalate passando per i sandwich.

*Containers with hinged lid or heat sealing, made of transparent PET or OPS and/or with specially designed fork.  
Recommended for single-portion food: from hamburgers with chips, to salads and sandwiches.*



## SNACKY

CONTENITORI SENZA COPERCHIO TERMOSALDABILI  
SEALABLE CONTAINERS WITHOUT LID



## SNACKY

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO COMPRESO DI VASETTO PER SALSA E SEDE PER FORCHETTA  
CONTAINERS WITH HINGED LID AND A POT FOR SAUCE AND FORK HOLDER



V00432

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
*	V00431			167 x 66	82	184 x 82	82	Trasp./Transp. PET	1000 (4x250)	24	0,08
*	V00431/N			167 x 66	82	184 x 82	82	Nero/Black PET	1000 (4x250)	24	0,08
	V00432			169 x 56	82	184 x 72	82	Trasp./Transp. PET	1250 (5x250)	24	0,08
	V00433			168 x 78	82	184 x 94	82	Trasp./Transp. PET	1500 (5x300)	16	0,11

/N = In PET colore nero. / In black colour PET.

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO  
HINGED LID CONTAINERS



V00491

V00430

V00434/P

V00435

V00491			168 x 64	77	184 x 78	82	Trasp./Transp. PET	840 (3x280)	15	0,14
V00492			168 x 64	77	184 x 78	82	Trasp./Transp. PET	980 (7x140)	15	0,14
V00430		700	169 x 96	77	184 x 110	82	Trasp./Transp. PET	540 (4x135)	15	0,13
V00434/P			167 x 65	81	167 x 65	86	Trasp./Transp. PET	840 (3x280)	12	0,14
V00435			170 x 75	77	186 x 88	82	Trasp./Transp. PET	700 (5x140)	15	0,14

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

\* Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.

Le informazioni e le misure stampate su questo dépliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

## SNACKY

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO COMPRESO DI VASETTO PER SALSA E SEDE PER FORCHETTA  
CONTAINERS WITH HINGED LID AND A POT FOR SAUCE AND FORK HOLDER

Le informazioni e le misure stampate su questo dépliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

## CUTLY



FORK13				130	Legno/Wood	2000 (20x100)	120	0,11
--------	--	--	--	-----	------------	---------------	-----	------

= Materiale eco-compatibile. / Eco-friendly material.



## SNACKY

CONTENITORI CON COPERCHIO SEPARATO  
CONTAINERS WITH SEPARATE LID

C00346



V00346

CODICE CODE			DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	Trasp./Transp. PET	500 (10x50)	28	0,07
	ml	ml	mm	mm	mm	mm					
V00346		700	Ø 157,5	57	Ø 157,5	60	Trasp./Transp. PET	500 (10x50)	28	0,07	*
C00346	290		Ø 142	12	Ø 162	20	Trasp./Transp. PET	500 (10x50)	28	0,07	

## CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO HINGED LID CONTAINERS



V00450/PET

V00450/PET	275	300	114 x 114	61	137 x 133	71	Trasp./Transp. PET	720 (6x120)	20	0,10	*
V00451/PET	450	500	132 x 132	76	154 x 150	87	Trasp./Transp. PET	600 (3x200)	15	0,14	
V00450/PP	275	300	110 x 110	58	133 x 127	68	Trasp./Transp. PP	720 (6x120)	20	0,10	
V00451/PP	450	500	127 x 127	72	150 x 146	83	Trasp./Transp. PP	600 (3x200)	20	0,10	

/PET = Prodotto in PET. / Product in PET.  
/PP = Prodotto in PP. / Product in PP.

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo deppliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

# MULTY

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO E SISTEMA DI IMPILAMENTO  
CONTAINERS WITH HINGED LID AND STACKING SYSTEM



SNACKY - MULTY



V00495/P

V00496/P

V00498/AP

CODICE CODE		ml		DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS		m³
		ml	ml	mm	mm	mm	mm			
V00493/P	●		250	116 x 109	32	135 x 127	39	Trasp./Transp. PET	600 (4x150)	18 0,11
V00494/P	●		400	116 x 109	44	135 x 127	51	Trasp./Transp. PET	600 (4x150)	18 0,11
V00495/P	●		500	116 x 109	58	135 x 127	64	Trasp./Transp. PET	600 (4x150)	18 0,11
V00496/P	●		700	154 x 149	43	174 x 166	50	Trasp./Transp. PET	300 (2x150)	18 0,10
V00497/P	●		1000	154 x 149	58	174 x 166	65	Trasp./Transp. PET	300 (2x150)	18 0,10
V00498/AP	●		1250	191 x 185	45	209 x 203	52	Trasp./Transp. PET	140 (1x140)	25 0,08
V00498/P	●		1500	191 x 185	56	209 x 203	63	Trasp./Transp. PET	140 (1x140)	25 0,08
V00499/P	●		2000	191 x 185	72	209 x 203	80	Trasp./Transp. PET	140 (1x140)	25 0,08 *

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.  
/AP = Variante di capacità ml. / Capacity variant ml.



V00500/PET

V00507/P

V00500/PETN

V00500/PET	1000	1200	195 x 165	79	216 x 194	89	Trasp./Transp. PET	200 (4x50)	30	0,07
V00500/PETN	1000	1000	192 x 167	85	215 x 195	90	Nero/Black PET	200 (4x50)	30	0,07
V00501/PET	1000	1200	195 x 165	69	216 x 194	85	Trasp./Transp. PET	200 (4x50)	30	0,07
V00502/PET	650	800	195 x 165	42	216 x 194	51	Trasp./Transp. PET	200 (4x50)	30	0,07
V00507/AP			1100	168 x 198	56	168 x 198	60	Trasp./Transp. PET	220 (1x220)	20 0,10
V00507/P		400	1000	170 x 170	51	198 x 197	55	Trasp./Transp. PET	220 (1x220)	20 0,10

/PET = /P = Prodotto in PET. / Product in PET.  
/PETN = In PET colore nero. / In black colour PET.  
/AP = Variante di capacità ml. / Capacity variant ml.

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

C00469/P



V00477/P

CODICE CODE			DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	m <sup>3</sup>
	ml	ml	mm	mm	mm	mm		
V00477/P		2000	200 x 160	80	229 x 189	81	Trasp./Transp. PET	200 (2x100)
C00469/P	450		193 x 168	23	229 x 189	27	Trasp./Transp. PET	200 (2x100)

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO  
HINGED LID CONTAINERS

V00418/A

V00418	400	550	134 x 95	95	157 x 124	98	Trasp./Transp. PET	345 (1x345)	24	0,08
V00418/A	400	750	164 x 95	95	193 x 124	98	Trasp./Transp. PET	480 (1x480)	16	0,14

/A = Variante di capacità ml. / Capacity variant ml.

## HOTTY - ROSTY - READY - SEALY

Contenitori in polipropilene (PP), dedicati  
al confezionamento di alimenti caldi.  
Utilizzabili nel forno microonde.

Containers made of polypropylene (PP),  
dedicated to the packaging of hot foods.  
Solely for use in microwave ovens.



## HOTTY



CONTENITORI PER CIBI CALDI IN POLIPROPILENE (PP) CON COPERCHIO INCERNIERATO  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN POLYPROPYLENE (PP) WITH HINGED LID



V01013



V01014



V01018

## HOTTY LIGHT



**NEW!**

CONTENITORI PER CIBI CALDI IN POLIPROPILENE (PP) CON COPERCHIO INCERNIERATO  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN POLYPROPYLENE (PP) WITH HINGED LID



V01013/LT



V01014/LT



V01018/LT

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
	V01010		250	104 x 72	51	123 x 95	54	Trasp./Transp.PP	600 (12x50)	24	0,09
	V01011		375	122 x 102	46	142 x 125	49	Trasp./Transp.PP	400 (8x50)	24	0,09
	V01012		500	122 x 102	57	142 x 125	60	Trasp./Transp.PP	400 (8x50)	24	0,09
	V01013		750	168 x 120	52	190 x 145	55	Trasp./Transp.PP	400 (8x50)	16	0,14
	V01014		1000	168 x 120	66	190 x 145	69	Trasp./Transp.PP	400 (8x50)	16	0,14
	V01015		1500	212 x 150	64	233 x 178	67	Trasp./Transp.PP	200 (4x50)	16	0,14
	V01016		2000	212 x 150	78	233 x 178	81	Trasp./Transp.PP	200 (4x50)	16	0,14
*	V01018		760	154 x 162	40	183 x 188	46	Trasp./Transp.PP	300 (6x50)	16	0,14
*	V01019		1200	154 x 162	62	183 x 188	68	Trasp./Transp.PP	300 (6x50)	16	0,14

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
	V01010/LT		250	104 x 72	51	123 x 95	54	Trasp./Transp.PP	600 (12x50)	24	0,09
	V01011/LT		400	123 x 96	43	143 x 126	48	Trasp./Transp.PP	400 (8x50)	24	0,09
	V01012/LT		500	123 x 96	57	143 x 126	59	Trasp./Transp.PP	400 (8x50)	24	0,09
	V01013/LT		750	177 x 120	48	189 x 143	54	Trasp./Transp.PP	400 (8x50)	16	0,14
	V01014/LT		1000	177 x 120	68	189 x 143	63	Trasp./Transp.PP	400 (8x50)	16	0,14
	V01015/LT		1500	212 x 150	64	233 x 178	67	Trasp./Transp.PP	200 (4x50)	16	0,14
	V01016/LT		2000	212 x 150	78	233 x 178	81	Trasp./Transp.PP	200 (4x50)	16	0,14
*	V01018/LT		760	154 x 162	40	183 x 188	46	Trasp./Transp.PP	300 (6x50)	16	0,14
*	V01019/LT		1200	154 x 162	62	183 x 188	68	Trasp./Transp.PP	300 (6x50)	16	0,14

= Materiale eco-compatibile. / Eco-friendly material.



Contenitore in PP adatto per forni a microonde.  
PP container suitable for microwave ovens.

## HOTTY - ROSTY - READY:

I CONTENITORI IN PP  
ADATTI PER  
FORNI A MICROONDE.

PP CONTAINERS  
SUITABLE FOR  
MICROWAVE OVENS.



\* Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.

Le informazioni e le misure stampate su questo dépliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.

Le informazioni e le misure stampate su questo dépliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.



NEW!

## HOTTY 2/3 SCOMPARTI

CONTENITORI PER CIBI CALDI IN PP MULTISCOMPARTO  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN PP WITH HINGED LID AND COMPARTMENTS

V01020

CODICE CODE			DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	300 (6x50)	16	0,11	m³
	ml	ml	mm	mm	mm	mm					
V01020	500+650		161 x 153	65	184 x 189	69	Trasp./Transp.PP				



V01022



V01023

V01022	250+250 +450	161 x 153	65	184 x 189	69	Trasp./Transp.PP	300 (6x50)	16	0,11	m³
V01023	350+350 +350	161 x 153	65	184 x 189	69	Trasp./Transp.PP	300 (6x50)	16	0,11	m³ *

Contenitore in PP adatto per forni a microonde.  
PP container suitable for microwave ovens.

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo volantino sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

ROSTY



CONTENITORI PER CIBI CALDI IN POLIPROPILENE (PP) CON COPERCHIO SEPARATO  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN POLYPROPYLENE (PP) WITH SEPARATE LID



V01131

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS		m³
				mm	mm	mm	mm			
+	V01131	3250	233 x 170	105	260 x 200	110	Base Nero/Black PP + Coperchio Trasp./Lid Transp. OPS Antifog	135 (1x135)	16	0,11

COMBO cartone compreso di base + coperchio. / COMBO base + lid in the same carton box.



V01131

V01131

V01131

HOTTY - ROSTY - READY - SEALY

ROSTY



CONTENITORI PER CIBI CALDI IN PP CON COPERCHIO SEPARATO  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN PP WITH SEPARATE LID



C01135



V01135

C01135



V01136

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS		m³
				mm	mm	mm	mm			
	V01135	500	195 x 130	28	215 x 150	33	Nero/Black PP	500 (1x500)	20	0,10
	V01136	700	195 x 130	36	215 x 150	41	Nero/Black PP	500 (1x500)	20	0,10
+	C01135	450	190 x 125	24	217 x 152	24	Trasp./Transp. OPS Antifog	500 (1x500)	20	0,10

NO COMBO base e coperchio contenuti in cartoni separati. / NO COMBO base and lid separate carton boxes.

CONTENITORI PER CIBI CALDI DI FORMA QUADRATA IN PP CON COPERCHIO SEPARATO  
SQUARE CONTAINERS IN PP FOR HOT FOOD WITH SEPARATE LID



C01151



V01152

V01151		500	141 x 141	30	164 x 164	40	Nero/Black PP	600 (12x50)	16	0,10	
V01152		750	141 x 141	46	164 x 164	56	Nero/Black PP	600 (12x50)	16	0,10	
C01151	300		130 x 130	20	164 x 164	22,5	Trasp./Transp. OPS Antifog	600 (12x50)	16	0,10	



V01137



V01138

	V01137	800	225 x 157	55	250 x 180	55	Base Nero/Black PP + Coperchio Trasp./Lid Transp. PP	240 (1x240)	16	0,11
	V01138	250+500	225 x 157	55	250 x 180	55	Base Nero/Black PP + Coperchio Trasp./Lid Transp. PP	240 (1x240)	16	0,11

COMBO cartone compreso di base + coperchio. / COMBO base + lid in the same carton box.



Base in PP adatta per forni a microonde.  
PP base suitable for microwave ovens.

Coperchio in OPS Antifog non adatto per forni a microonde.  
Lid in OPS Antifog not suitable for microwave ovens.



READY



CONTENITORI PER CIBI CALDI IN POLIPROPILENE (PP) ADATTI PER FORNI A MICROONDE  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN POLYPROPYLENE (PP) SUITABLE FOR MICROWAVE OVENS



V09001/B

V09001/C

CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	m <sup>3</sup>
			mm	mm	mm	mm		
V09001/B		450	157 x 113	35	173 x 129	35	Nero/Black PP	800 (1x800)
V09001/C		450	157 x 113	35	173 x 129	35	Trasp./Transp.PP	800 (1x800)
V09002/B		550	157 x 113	50	173 x 129	50	Nero/Black PP	600 (1x600)
V09002/C		550	157 x 113	50	173 x 129	50	Trasp./Transp.PP	600 (1x600)
V09003/B		330	157 x 113	28	173 x 129	28	Nero/Black PP	800 (1x800)
V09003/C		330	157 x 113	28	173 x 129	28	Trasp./Transp.PP	800 (1x800)
V09004/W		500	157 x 113	39	173 x 129	40	Bianco/White PP	800 (1x800)

/B = In PP colore nero. / In black colour PP.  
/C = In PP trasparente. / In transparent PP.  
/W = In PP colore bianco. / In white colour PP.



V09012/C

V09012/B		750	179 x 131	46	200 x 155	46	Nero/Black PP	528 (1x528)	36	0,10
V09012/C		750	179 x 131	46	200 x 155	46	Trasp./Transp.PP	528 (1x528)	36	0,10

/B = In PP colore nero. / In black colour PP.  
/C = In PP trasparente. / In transparent PP.



Base in PP adatta per forni a microonde.  
PP base suitable for microwave ovens.



Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

READY



CONTENITORI PER CIBI CALDI IN POLIPROPILENE (PP) ADATTI PER FORNI A MICROONDE  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN POLYPROPYLENE (PP) SUITABLE FOR MICROWAVE OVENS



C00080/P



V09401/B



V09700/B



V09600/C

CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	m <sup>3</sup>
			mm	mm	mm	mm		
V09401/B		800	Ø 170	50	Ø 195	50	Nero/Black PP	520 (1x520)
V09400/C		800	Ø 170	50	Ø 195	50	Trasp./Transp. PP	520 (1x520)
C09401		800	Ø 160		Ø 195	23,5	Trasp./Transp. PP	520 (1x520)
V09700/B		375	Ø 115	46	Ø 125	46	Nero/Black PP	816 (1x816)
C00080/P		125,5	Ø 125	13	Ø 129	13	Trasp./Transp. PET	1260 (1x1260)
V09600/C		950	155 x 147	68	175 x 167	68	Trasp./Transp. PP	900 (1x900)

A richiesta tutti gli articoli sono disponibili nei colori bianco, nero e trasparente.  
All items are available in white, black and transparent.

/B = In PP colore nero. / In black colour PP.  
/C = In PP trasparente. / In transparent PP.  
/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V09006/B



V09207/B



V09308/B

V09006/B	700	183 x 138	40	219 x 154	40	Nero/Black PP	900 (1x900)	18	0,07
V09207/B	375+375	183 x 138	50	219 x 154	50	Nero/Black PP	540 (1x540)	20	0,07
V09308/B	375+375	183 x 138	50	219 x 154	50	Nero/Black PP	540 (1x540)	20	0,07
V09007/B	800	183 x 138	50	219 x 154	50	Nero/Black PP	540 (1x540)	20	0,07

/B = In PP colore nero. / In black colour PP.



Base in PP adatta per forni a microonde.  
PP base suitable for microwave ovens.



Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

READY



CONTENITORE PER CIBI CALDI IN PP CON COPERCHIO SEPARATO IN PET  
CONTAINER FOR HOT FOOD IN PP WITH SEPARATE PET LID



SEALY



CONTENITORI PER CIBI FREDDI IN PET IDEALI PER LA GASTRONOMIA, CARNE E PASTA FRESCA  
CONTAINERS IN PET FOR COLD FOOD IDEAL FOR GASTRONOMY, MEAT AND FRESH PASTA



V00900/12

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
*	V00900/12	300	210 x 130	11	230 x 150	12	Nero/Black PP	960 (1x960)	20	0,08	
*	C00900	233 x 152	9	237 x 158	16	Trasp./Transp.PET	320 (1x320)	28	0,08		

Containeri utilizzabili anche in atmosfera modificata (ATM).  
Containers that can also be used in modified atmosphere (MAP).



V03500/C

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
V03500/C		1000	187 x 137	50	210 x 160	50	Trasp./Transp. PET	360 (1x360)	24	0,10	
V03600/C		1850	246 x 216	45	270 x 240	45	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	18	0,10	

Containeri utilizzabili anche in atmosfera modificata (ATM).  
Containers that can also be used in modified atmosphere (MAP).

/C = In PET trasparente. / In transparent PET.



Base in PP adatta per forni a microonde.  
PP base suitable for microwave ovens.

Coperchio in PET non adatto per forni a microonde.  
PET lid not suitable for microwave ovens.



A0-ATM

A63-ATM

A0-ATM		450	167 x 121	36	180 x 135	36	PST+PE+PEL+EVOH Bianco/White	690 (1x690)	15	0,13
A63-ATM		1000	167 x 121	63	180 x 135	63	PST+PE+PEL+EVOH Bianco/White	600 (1x600)	15	0,13
AØ		450	167 x 121	36	180 x 135	36	PST+PE+PEL Bianco/White	690 (1x690)	15	0,13
A63		1000	167 x 121	63	180 x 135	63	PST+PE+PEL Bianco/White	600 (1x600)	15	0,13

ATM = Utilizzabili in atmosfera modificata. / Used in modified atmosphere (MAP).

\* Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.

SEALY



CONTENITORE IN PP IDEALI PER CIBI CALDI E FREDDI  
CONTAINER IN PP FOR HOT AND COLD FOOD



V09114/B



V09114/C



SEALY



CONTENITORI PER CIBI CALDI E FREDDI CON BARRIERA EVOH  
CONTAINERS FOR HOT AND COLD FOOD WITH EVOH BARRIER



V07031/C



V07033/C



CODICE CODE			DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS				
			ml	ml	mm	mm					
	V09014/B		315+315	183 x 138	35	200 x 155	35	Nero/Black PP	540 (1x540)	36	0,04
	V09014/C		315+315	183 x 138	35	200 x 155	35	Trasp./Transp.PP	540 (1x540)	36	0,04
	V09114/B		350+350	183 x 138	45	200 x 155	45	Nero/Black PP	540 (1x540)	36	0,04
	V09114/C		350+350	183 x 138	45	200 x 155	45	Trasp./Transp.PP	540 (1x540)	36	0,04

/B = In PP colore nero. / In black colour PP.  
/C = In PP trasparente. / In transparent PP.

CODICE CODE			DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS					
			ml	ml	mm	mm						
	V07030/C			750	242 x 138	25	264 x 160,5	25	Trasp./Transp. PP-EVOH-PP	400 (1x400)	28	0,07
	V07031/C			850	238 x 135	30	260 x 158	30	Trasp./Transp. PP-EVOH-PP	400 (1x400)	28	0,07
	V07033/C			1400	238 x 135	50	260 x 158	50	Trasp./Transp. PP-EVOH-PP	350 (1x350)	28	0,07

Contenitori utilizzabili anche in atmosfera modificata (ATM).  
Containers that can also be used in modified atmosphere (MAP).

/C = In PP trasparente. / In transparent PP.

Su richiesta anche in materiale PET. / On request also in PET material.



Polypropylene

Base in PP adatta per forni a microonde.  
PP base suitable for microwave ovens.



Polypropylene

Base in PP adatta per forni a microonde.  
PP base suitable for microwave ovens.



Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo deppliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

SEALY



NEW!

CONTENITORI PER CIBI CALDI E FREDDI IN PP IDEALI PER LA GASTRONOMIA  
CONTAINERS IN PP FOR HOT AND COLD FOOD IDEAL FOR GASTRONOMY



CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	m <sup>3</sup>
			mm	mm	mm	mm		
V01301		170	124 x 82	20	137 x 95	22	Trasp./Transp. PP	1800 (18x100)
V01302		250	124 x 82	30	137 x 95	32	Trasp./Transp. PP	2400 (24x100)
V01303		375	124 x 82	47	137 x 95	49	Trasp./Transp. PP	2000 (20x100)
V01304		500	124 x 82	62	137 x 95	64	Trasp./Transp. PP	1600 (16x100)
V01310		650	177 x 125	34	190 x 138	36	Trasp./Transp. PP	1260 (9x140)
V01311		750	177 x 125	39	190 x 138	41	Trasp./Transp. PP	1200 (12x100)
V01312		1000	177 x 125	53	190 x 138	55	Trasp./Transp. PP	900 (9x100)
V01314		1200	177 x 125	68	190 x 138	70	Trasp./Transp. PP	840 (6x140)
V01316		1500	177 x 125	88	190 x 138	90	Trasp./Transp. PP	600 (6x100)
V01321		750	217 x 177	23	230 x 190	25	Trasp./Transp. PP	400 (4x50)
V01323		1000	217 x 177	33	230 x 190	35	Trasp./Transp. PP	400 (4x50)
V01324		1500	217 x 177	48	230 x 190	50	Trasp./Transp. PP	400 (4x50)
V01326		2000	217 x 177	64	230 x 190	66	Trasp./Transp. PP	350 (10x35)
V01331		750	249 x 177	18	262 x 190	20	Trasp./Transp. PP	500 (5x100)
V01332		1250	249 x 177	33	262 x 190	35	Trasp./Transp. PP	400 (8x50)
V01333		1750	249 x 177	48	262 x 190	50	Trasp./Transp. PP	400 (8x50)
V01334		2500	249 x 177	63	262 x 190	65	Trasp./Transp. PP	350 (10x35)
V01336		3500	249 x 177	93	262 x 190	95	Trasp./Transp. PP	300 (8x30)



Base in PP adatta per forni a microonde.  
PP base suitable for microwave ovens.



# CROISSY - BACKY - DANY

Containitori ideali per dolci. *Ideal containers for cakes.*





V01600/P

CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	m <sup>3</sup>
			mm	mm	mm	mm		
V01600/P	●		180 x 160	80	207 x 178	88	Trasp./Transp. PET	300 (1x300) 20 0,10
V01601/P	●		180 x 160	120	207 x 178	128	Trasp./Transp. PET	300 (1x300) 20 0,10

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01602/P

V01602/P	●	2300	187 x 187	158	213 x 201	166	Trasp./Transp. PET	200 (1x200) 20 0,08
----------	---	------	-----------	-----	-----------	-----	--------------------	---------------------

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01604/P

V01603/P	●	500	187 x 187	52	213 x 201	58	Trasp./Transp. PET	200 (1x200) 20 0,08
V01604/P	●	1200	187 x 187	86	213 x 201	92	Trasp./Transp. PET	200 (1x200) 20 0,08
V01605/P	●	1200	187 x 187	86	213 x 201	92	Trasp./Transp. PET	200 (1x200) 20 0,08

V01604/P ha 4 scomparti da Ø 80 mm. / V01604/P has 4 compartment inserts of Ø 80 mm.

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01785/P

CODICE CODE	ml		mm		mm		DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION	DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION	MATERIALI MATERIALS	Trasp./Transp. PET	280 (2x140)	16	0,10
V01785/P	●			170 x 150	90	205 x 180	95	Trasp./Transp. PET	280 (2x140)	16	0,10		

Apertura inclinata per estrarre facilmente il contenuto. / Sloped opening to easily extract the contents.

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01804/P

V01801/P	●	650	189 x 189	50	210 x 210	57	Trasp./Transp. PET	240 (1x240)	25	0,08
V01802/P	●	1000	189 x 189	68	210 x 210	74	Trasp./Transp. PET	240 (1x240)	25	0,08
V01803/P	●	1250	189 x 189	81	210 x 210	88	Trasp./Transp. PET	220 (1x220)	25	0,08
V01804/P	●	1250	189 x 189	102	210 x 210	109	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	25	0,08

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01814/P

V01811/P	●	800	218 x 218	50	242 x 242	57	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	24	0,08
V01812/P	●	2000	218 x 218	68	242 x 242	74	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	24	0,08
V01813/P	●	2000	218 x 218	81	242 x 242	88	Trasp./Transp. PET	140 (1x140)	24	0,08
V01814/P	●	2000	218 x 218	102	242 x 242	109	Trasp./Transp. PET	130 (1x130)	24	0,08

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

Le informazioni e le misure stampate su questo dépliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.



V01824/P

CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	m <sup>3</sup>	
			mm	mm	mm	mm			
V01821/P	●	1000	248 x 248	50	272 x 272	57	Trasp./Transp. PET	240 (1x240)	16 0,13
V01822/P	●	1500	248 x 248	68	272 x 272	74	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	16 0,13
V01823/P	●	1750	248 x 248	81	272 x 272	88	Trasp./Transp. PET	180 (1x180)	16 0,13
V01824/P	●	1750	248 x 248	102	272 x 272	109	Trasp./Transp. PET	180 (1x180)	16 0,13

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01834/P

V01831/P	●	1400	278 x 278	50	302 x 302	57	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	10 0,12
V01832/P	●	2500	278 x 278	68	302 x 302	74	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	10 0,12
V01833/P	●	2500	278 x 278	81	302 x 302	88	Trasp./Transp. PET	120 (1x120)	10 0,12
V01834/P	●	2500	278 x 278	102	302 x 302	109	Trasp./Transp. PET	120 (1x120)	10 0,12

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01841/P

V01840/P	●	200	110 x 110	35	129 x 129	42	Trasp./Transp. PET	800 (1x800)	16 0,11 *
V01841/P	●	200	110 x 110	50	129 x 129	57	Trasp./Transp. PET	720 (1x720)	16 0,11 *
V01843/P	●	200	110 x 110	70	129 x 129	77	Trasp./Transp. PET	720 (1x720)	16 0,11

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo dépliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.



V01932/P



V01934/P

CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	m <sup>3</sup>		
			mm	mm	mm	mm				
V01931/P	●	1000	Ø 188	50	210 x 208	57	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	25	0,08
V01932/P	●	1000	Ø 188	68	210 x 208	74	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	25	0,08
V01933/P	●	1000	Ø 188	81	210 x 208	88	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	25	0,08
V01934/P	●	1000	Ø 188	102	210 x 208	109	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	25	0,08

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01940/P

V01944/P

V01946/P

V01940/P	●	650	Ø 217	29	243 x 240	35	Trasp./Transp. PET	160 (1x160)	24	0,08
V01941/P	●	650	Ø 217	50	243 x 240	56	Trasp./Transp. PET	160 (1x160)	24	0,08
V01942/P	●	1250	Ø 222	68	243 x 240	74	Trasp./Transp. PET	160 (1x160)	24	0,08
V01943/P	●	1250	Ø 222	81	243 x 240	88	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	24	0,08
V01944/P	●	1250	Ø 222	102	243 x 240	109	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	24	0,08
V01946/P	●	1000	Ø 205	55	237 x 233	59	Trasp./Transp. PET	100 (1x100)	20	NEW!

Alloggiamento sul coperchio per etichetta. / Slot on lid for label.

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01954/P

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
V01951/P		● 800	Ø 232	50	253 x 250	56	Trasp./Transp. PET	270 (1x270)	16	0,11	
V01952/P		● 1500	Ø 232	68	253 x 250	74	Trasp./Transp. PET	210 (1x210)	16	0,12	
V01953/P		● 1500	Ø 232	81	253 x 250	88	Trasp./Transp. PET	210 (1x210)	16	0,12	
V01954/P		● 1500	Ø 232	102	253 x 250	109	Trasp./Transp. PET	210 (1x210)	16	0,12	

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01974/P

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
V01971/P		● 1000	Ø 272	50	293 x 290	57	Trasp./Transp. PET	130 (1x130)	12	0,11	
V01972/P		● 2000	Ø 272	68	293 x 290	74	Trasp./Transp. PET	130 (1x130)	12	0,11	
V01973/P		● 2000	Ø 272	81	293 x 290	88	Trasp./Transp. PET	130 (1x130)	12	0,11	*
V01974/P		● 2000	Ø 272	102	293 x 290	109	Trasp./Transp. PET	130 (1x130)	12	0,11	

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01964/P

V01964/P											
*	V01961/P	● 900	Ø 255	50	277 x 274	57	Trasp./Transp. PET	220 (1x220)	16	0,13	
*	V01962/P	● 1750	Ø 255	68	277 x 274	74	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	16	0,13	
*	V01963/P	● 1750	Ø 255	81	277 x 274	88	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	16	0,13	
	V01964/P	● 1750	Ø 255	102	277 x 274	109	Trasp./Transp. PET	180 (1x180)	16	0,13	

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01984/P

V01981/P		● 1250	Ø 292	50	310 x 310	57	Trasp./Transp. PET	160 (1x160)	10	0,12	
V01982/P		● 2500	Ø 292	68	310 x 310	74	Trasp./Transp. PET	160 (1x160)	10	0,12	
V01983/P		● 2500	Ø 292	81	310 x 310	88	Trasp./Transp. PET	130 (1x130)	10	0,12	
V01984/P		● 2500	Ø 292	102	310 x 310	109	Trasp./Transp. PET	130 (1x130)	10	0,12	BIG SIZE!

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V00508/P

V00508/P		● 750	173 x 168	65	190 x 189	66	Trasp./Transp. PET	375 (3x125)	12	0,17	
----------	--	-------	-----------	----	-----------	----	--------------------	-------------	----	------	--

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

\* Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.



V01703/P

CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	m <sup>3</sup>
			mm	mm	mm	mm		
V01701/P	● 400		150 x 110	50	169 x 129	57	Trasp./Transp. PET	540 (1x540) 16 0,11
V01702/P	● 400		150 x 110	65	169 x 129	72	Trasp./Transp. PET	540 (1x540) 16 0,11
V01703/P	● 500		150 x 110	80	169 x 129	87	Trasp./Transp. PET	540 (1x540) 16 0,11

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01710/P

V01714/P

V01710/P	● 400	185 x 96	35	203 x 112	41	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	30	0,06
V01711/P	● 400	185 x 96	52	203 x 112	59	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	30	0,06
V01712/P	● 500	185 x 96	72	203 x 112	79	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	30	0,06
V01713/P	● 750	185 x 96	92	203 x 112	99	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	30	0,06
V01714/P	● 800	185 x 96	100	203 x 112	107	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	30	0,06

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01723/P

V01721/P	● 800	190 x 124	55	209 x 144	62	Trasp./Transp. PET	440 (1x440)	20	0,10
V01723/P	● 800	190 x 124	75	209 x 144	82	Trasp./Transp. PET	400 (1x400)	20	0,10

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01764/P

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
V01761/P		●		230 x 120	50	250 x 140	55	Trasp./Transp. PET	400 (1x400)	16	0,11
V01762/P		●		230 x 120	65	250 x 140	70	Trasp./Transp. PET	400 (1x400)	16	0,11
V01763/P		●		230 x 120	80	250 x 140	85	Trasp./Transp. PET	390 (1x390)	16	0,11
V01764/P		●		230 x 120	100	250 x 140	105	Trasp./Transp. PET	360 (1x360)	16	0,11

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01766/P

V01770/P

V01766/P		●		240 x 150	60	260 x 170	65	Trasp./Transp. PET	320 (2x160)	12	0,11
V01767/P		●		240 x 160	55	260 x 180	60	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	24	0,08
V01768/P		●		240 x 160	65	260 x 180	70	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	24	0,08
V01769/P		●		240 x 160	80	260 x 180	85	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	24	0,08
V01770/P		●		240 x 160	100	260 x 180	105	Trasp./Transp. PET	180 (1x180)	24	0,08

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01773/P

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
V01771/P		●		320 x 120	50	340 x 140	55	Trasp./Transp. PET	360 (1x360)	16	0,12
V01772/P		●		320 x 120	80	340 x 140	85	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	16	0,12
V01773/P		●		320 x 120	100	340 x 140	105	Trasp./Transp. PET	240 (1x240)	16	0,12

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V01784/P

V01781/P		●	750	278 x 180	55	297 x 201	62	Trasp./Transp. PET	220 (1x220)	20	0,10
V01782/P		●	900	278 x 180	64	297 x 201	70	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	20	0,10
V01783/P		●	1750	278 x 180	85	297 x 201	92	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	20	0,10
V01784/P		●	2400	279 x 180	100	297 x 201	107	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	20	0,10
V01786/P		●	2400	279 x 180	66	297 x 201	71	Trasp./Transp. PET	200 (1x200)	20	0,10

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V02103/P

CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	m <sup>3</sup>
			mm	mm	mm	mm		
V02101/P	●	400	162 x 114	50	183 x 138	53	Trasp./Transp. PET	440 (1x440) 16 0,13
V02103/P	●	900	162 x 114	80	183 x 138	83	Trasp./Transp. PET	440 (1x440) 16 0,13

Coperchio senza righe, massima trasparenza. / Lid without lines, maximum transparency.

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V02110/P

V02110/P	●	275	184 x 94	44	203 x 116	44	Trasp./Transp. PET	450 (1x450) 15 0,13
----------	---	-----	----------	----	-----------	----	--------------------	---------------------

Coperchio senza righe, massima trasparenza. / Lid without lines, maximum transparency.

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.




V02113/P

V02112/P	●	500	184 x 94	65	203 x 116	68	Trasp./Transp. PET	450 (1x450) 15 0,13
V02113/P	●	750	184 x 94	80	203 x 116	83	Trasp./Transp. PET	420 (1x420) 15 0,13

Coperchio senza righe, massima trasparenza. / Lid without lines, maximum transparency.

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V00423/P

V00426/P

CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALI MATERIALS	m <sup>3</sup>	
			mm	mm	mm	mm			
V00421/P	●	600	206 x 81	57	223 x 111	67	Trasp./Transp. PET	450 (1x450)	15 0,13
V00422/P	●	500	206 x 81	32	223 x 111	41	Trasp./Transp. PET	500 (1x500)	15 0,13
V00423/P	●	1000	218 x 103	63	235 x 133	72	Trasp./Transp. PET	350 (1x350)	15 0,14
V00424/P	●	800	169 x 125	53	198 x 155	61	Trasp./Transp. PET	525 (3x175)	12 0,17
V00425/P	●	1000	185 x 161	52	203 x 192	61	Trasp./Transp. PET	350 (2x175)	15 0,13
V00426/P	●	1250	201 x 201	51	232 x 220	59	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	20 0,09 *
V00426/AP	●	2500	201 x 201	82	232 x 220	90	Trasp./Transp. PET	150 (1x150)	20 0,09

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

/AP = Variante di capacità ml. / Capacity variant ml.

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

## CONTENITORI SU MISURA | BESPOKE ITEMS

Contenitori realizzati ad hoc, su misura e ordinazione da parte del cliente.  
Adatti per l'industria alimentare, possono essere prodotti con o senza barriera (che ne consente la lunga durata e garantisce la qualità) in OPS, PS, PET e PP.

Before containers according to specific customer's indications and a MOQ.  
Suitable for the food industry, and available both with and without protective seal (which assures long life and quality guarantee) in OPS, PS, PET and PP.



## LINEA IV^ GAMMA

 CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK  
IV RANGE LINE WITH PACKAGING IN FLOWPACK



V00085



V08780



V00087/A

CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALE MATERIALS		m³
			mm	mm	mm	mm			
V00085		1600	171 x 131	80	185 x 145	80	Trasp./Transp. PET	672 (1x672)	16 0,13 *
V00085/A		1400	171 x 131	75	185 x 145	75	Trasp./Transp. PET	672 (1x672)	16 0,13
V00085/APP		1400	168 x 129	73	182 x 143	75	Trasp./Transp. PP	672 (1x672)	16 0,13 *
V08780		1800	178 x 140	81	191 x 153	81	Trasp./Transp. PET	720 (1x720)	15 0,14 *
V00087/A		1250	178 x 140	61	191 x 153	61	Trasp./Transp. PET	720 (1x720)	15 0,14 *
V00087/B		1000	178 x 140	45	191 x 153	45	Trasp./Transp. PET	720 (1x720)	15 0,14 *
V00087/AB		800	178 x 140	35	191 x 153	35	Trasp./Transp. PET	720 (1x720)	15 0,14 *
V00087		1800	178 x 140	80	191 x 153	81	Trasp./Transp. PET	720 (1x720)	15 0,14 *

/A = /B = /AB = Variante altezza. / Height variant.  
/APP = Prodotto in PP. / Product in PP.



V00390/PET

V00390/PET		357 x 156	94	370 x 170	112	Trasp./Transp. PET	220 (1x220)	18	0,10
C00390/PET		360 x 150	15	360 x 170	15	Trasp./Transp. PET	220 (1x220)	18	0,10

NO COMBO base e coperchio contenuti in cartoni separati. / NO COMBO base and lid separate carton boxes.  
/PET = Prodotto in PET. / Product in PET.

C00289/P



V00289/P

V00289/P		2700	241 x 157	76	263 x 179	80	Trasp./Transp. PET	315 (1x315)	15	0,14	*
C00289/P	●		229 x 145	12	263 x 179	12	Trasp./Transp. PET	315 (1x315)	20	0,11	

NO COMBO base e coperchio contenuti in cartoni separati. / NO COMBO base and lid separate carton boxes.  
/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

## LINEA VEGGY



CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK E WRAP  
VEGGY LINE WITH PACKAGING IN FLOWPACK AND WRAP

**NEW!**



V00814/P



V00807/P

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALE MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
*	V00803	500	226 x 126	24	243 x 143	27	Trasp./Transp. PP	594 (1x594)	15	0,1	
	V00803/P	500	230 x 128	24	247 x 145	27	Trasp./Transp. PET	594 (1x594)	15	0,1	
*	V00807	1000	226 x 126	42	243 x 143	45	Trasp./Transp. PP	594 (1x594)	15	0,1	
	V00807/P	1000	230 x 128	42	247 x 145	45	Trasp./Transp. PET	594 (1x594)	15	0,1	
	V00808	1200	226 x 126	50	243 x 143	53	Trasp./Transp. PP	594 (1x594)	15	0,1	
	V00808/P	1200	230 x 128	50	247 x 145	53	Trasp./Transp. PET	594 (1x594)	15	0,1	
	V00810	1400	226 x 126	59	243 x 143	62	Trasp./Transp. PP	594 (1x594)	15	0,1	
	V00810/P	1400	230 x 128	59	247 x 145	62	Trasp./Transp. PET	594 (1x594)	15	0,1	
	V00814	1750	226 x 126	77	243 x 143	80	Trasp./Transp. PP	594 (1x594)	15	0,1	
	V00814/P	1750	230 x 128	77	247 x 145	80	Trasp./Transp. PET	594 (1x594)	15	0,1	

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



\* Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

## LINEA PANIFICATO



CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK  
BREAD LINE WITH PACKAGING IN FLOWPACK

**NEW!**



V00231/P

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALE MATERIALS			m³	
				mm	mm	mm	mm					
	V00231/P			2000	381 x 105	62	393 x 121	63	Trasp./Transp. PET	300 (1x300)	20	
	V00232/P			900	248 x 86	50	258 x 96	51	Trasp./Transp. PET	840 (1x840)	16	

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

# LINEA PASTICCERIA INDUSTRIALE

 CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK  
INDUSTRIAL PASTRY LINE (FLOWPACK)



V00063/1

V00063/2

V00402/P

CODICE CODE	ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALE MATERIALS		m³
			mm	mm	mm	mm			
V00063/1			260 x 165	32	271 x 176	37	Trasp./Transp. PET	660 (1x660)	12 0,17
V00063/2			2 x (127x176)	32	271 x 176	37	Trasp./Transp. PET	800 (1x800)	12 0,17
V00063	3300	260 x 165	83	271 x 176	84	Trasp./Transp. PET	660 (1x660)	12 0,17	*
V00402/P	2000	260 x 165	64	271 x 176	55	Trasp./Transp. PET	480 (1x480)	12 0,17	*
V00402/AP	1400	260 x 165	40	271 x 176	41	Trasp./Transp. PET	460 (1x460)	12 0,17	
V00349/P		260 x 165	72	271 x 176	72	Trasp./Transp. PET	460 (1x460)	12 0,17	

/1 = Divisori interno. / Internal partition. - /2 = Divisori interno rialzato. / Raised internal partition.

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

/AP = Variante altezza. / Height variant.



V00360

V00360/A

V00241/P

V00360	3000	270 x 134	95	280 x 144	96	Trasp./Transp. PET	500 (1x500)	12	0,17
V00360/A		270 x 134	76	280 x 144	76	Trasp./Transp. PET	500 (1x500)	12	0,17
V00240/P	1600	270 x 134	48	280 x 144	49	Trasp./Transp. PET	560 (1x560)	12	0,17
V00241/P	2000	270 x 134	63	280 x 144	64	Trasp./Transp. PET	500 (1x500)	12	0,14

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

/A = Variante altezza. / Height variant.



V00397/AP

V00397/P		207 x 113	50	219 x 123	56	Bianco/White PET	960 (1x960)	15	0,14
V00397/AP		207 x 113	45	219 x 123	56	Trasp./Transp. PET	960 (1x960)	15	0,14
V00391/P	1500	215 x 115	70	220 x 123	71	Trasp./Transp. PET	960 (1x960)	15	0,13

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

/AP = Variante fondo sollevato. / Raised bottom variant.

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

# LINEA PASTICCERIA INDUSTRIALE



CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK  
INDUSTRIAL PASTRY LINE (FLOWPACK)



V00393/P



V00394/P



V00395/P

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALE MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
*	V00393/P			207 x 113	56	219 x 123	56	Trasp./Transp. PET	960 (1x960)	15	0,14
	V00394/P			207 x 115	43	217 x 122	43	Trasp./Transp. PET	960 (1x960)	15	0,14
*	V00395/P			187 x 116	36	219 x 123	38	Trasp./Transp. PET	960 (1x960)	15	0,14
	V00367/P			207 x 113	24	219 x 123	35	Trasp./Transp. PET	888 (1x888)	15	0,14

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V00318



V00031/P

*	V00318		400 x 4	120 x 90	60	255 x 197	64	Bianco/White PET	360 (1x360)	16	0,12
	V00029/P			172 x 87	50	180 x 95	50	Trasp./Transp. PET	190 (1x190)	24	0,07
	V00029/AP			172 x 87	50	180 x 95	50	Trasp./Transp. PET	190 (1x190)	24	0,07
	V00031/P		1200	208 x 107	58	224 x 113	49	Trasp./Transp. PET	1320 (1x1320)	15	0,14
	V00031/AP		950	208 x 107	42	224 x 113	50	Trasp./Transp. PET	230 (1x230)	24	0,07
	V00031/BP		1000	208 x 107	48	224 x 113	49	Trasp./Transp. PET		24	0,07
	V00045/AP		700	218 x 82	38	225 x 90	46	Trasp./Transp. PET		24	0,07
	V00046/P		1500	221 x 176	41	229 x 184	45	Trasp./Transp. PET	190 (1x190)	24	0,07
	C00046/P			218 x 171	9	228 x 181	9	Trasp./Transp. PET	190 (1x190)	24	0,07
	V00054/P		1800	230 x 150	59	240 x 160	60	Trasp./Transp. PET	190 (1x190)	24	0,07
	V00054/AP		300 x 4	58 x 150	53	240 x 160	58	Trasp./Transp. PET			
	V00054/BP		1600	230 x 150	51	240 x 160	53	Trasp./Transp. PET			
	V00059/P			262 x 117	36	272 x 127	36	Trasp./Transp. PET	190 (1x190)	24	0,07
	V00060/P		600	59 x 47	28	201 x 105	35	Trasp./Transp. PET	190 (1x190)	24	0,07
	V00070/P		1000	264 x 111	38	272 x 127	43	Trasp./Transp. PET	230 (1x230)	24	0,07

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.  
/AP = /BP = Variante di capacità ml. / Capacity variant ml.

\* Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

# LINEA PASTICCERIA INDUSTRIALE



CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK  
INDUSTRIAL PASTRY LINE (FLOWPACK)



V00319



V00316



V00315

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALE MATERIALS			m³	
				mm	mm	mm	mm					
	V00319			1600	240 x 109	60	246 x 125	60	Trasp./Transp. PET	540 (1x540)	18	0,11
	V00316			1400	240 x 115	55	246 x 121	55	Trasp./Transp. PET	400 (1x400)	24	0,07
	V00315			1000	174 x 115	55	180 x 121	55	Trasp./Transp. PET	1188 (1x1188)	12	0,17

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.  
/AP = /BP = /CP = /DP = Differenza di numero scomparti. / Difference in the number of compartments.

V00038/P		500	159 x 87	41	172 x 100	42	Trasp./Transp. PET
V00039/P		1500	238 x 160	48	250 x 173	46	Trasp./Transp. PET

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

\* Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

# LINEA PASTICCERIA INDUSTRIALE

CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK  
INDUSTRIAL PASTRY LINE (FLOWPACK)



V00069/P



V00069/AP



V00069/CP

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALE MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
* V00069/P		2800	265 x 190	60	275 x 200	61	Trasp./Transp. PET	468 (1x468)	15	0,14	
* V00069/AP		2700	265 x 190	40	275 x 200	61	Trasp./Transp. PET	468 (1x468)	15	0,14	
* V00069/CP		2700	265 x 190	48	275 x 200	61	Trasp./Transp. PET	468 (1x468)	15	0,14	
* V00065/P		2300	258 x 173	54	270 x 185	55	Trasp./Transp. PET	468 (1x468)	15	0,14	

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.
/AP = Variante fondo sollevato centrale. / Central raised bottom variant.
/CP = Variante fondo sollevato. / Raised bottom variant.



CONTENITORI PER TORTE CON COPERCHIO INCERNIERATO  
CONTAINERS FOR CAKES WITH HINGED LID



V00075/03P

V00075/03P	800	164 x 164	65	176 x 176	65	Trasp./Transp. PET	272 (1x272)	18	0,11
V00403/P	30 x 10	48 x 34	32	202 x 105	32	Trasp./Transp. PET			

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.

\* Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

# LINEA PASTICCERIA INDUSTRIALE

CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK  
INDUSTRIAL PASTRY LINE (FLOWPACK)



V00311/P



V00312/P

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALE MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
V00311/P	●	900	Ø 194	33	Ø 205	34	Marrone/Brown PET	500 (1x500)	25	0,08	
V00312/P	●	1600	Ø 194	60	Ø 205	61	Marrone/Brown PET	400 (2x100)	25	0,08	

/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



V00313/PET



V00314/AP

V00313/PET	250	2 x (Ø 82)	54	176 x 92	55	Marrone/Brown PET	1040 (1x1040)	18	0,12	*
V00313/P	300	2 x (Ø 82)	54	176 x 92	55	Marrone/Brown PET	1040 (1x1040)	18	0,12	*
V00313-A/PET	200	2 x (Ø 82)	45	176 x 92	46	Marrone/Brown PET	1040 (1x1040)	18	0,12	*
V00314/AP	3 x 100	3 x (64x62)	40	195 x 69	40	Marrone/Brown PET	900 (1x900)	20		NEW!
V00308/P	2 x 300	2 x (Ø 83)	63	176 x 92	63	Marrone/Brown PET	1040 (1x1040)	18	0,12	

/P = /PET = Prodotto in PET. / Product in PET.

V00313/PET - V00313/P = Prodotto in PET, diverso spessore. / Product in PET, different thickness.

/A = Variante altezza. / Height variant.

CONTENITORI SU MISURA  
BESPOKE ITEMS

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

# LINEA LATTIERO CASEARIA

DAIRY LINE



V00303/A/PET



V00304/PET

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALE MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
* V00303/A/PET		1400	210 x 210	31	223 x 223	35	Trasp. o Bianco/ Transp. or White PET	208 (1x208)	12	0,14	
* V00304/PET		2800	210 x 210	69	185 x 185	70	Trasp. o Bianco/ Transp. or White PET	176 (1x176)	12	0,14	

/PET = Prodotto in PET. / Product in PET.  
/A/PET = Variante altezza, prodotto in PET. / Height variant, product in PET.

# CONTENITORI TERMOSALDABILI PER FORMAGGI SEALABLE CONTAINERS FOR CHEESES



V05002



V05004



V05005

* V05002		100	57 x 57	37	66 x 66	37	Trasp. o Bianco/ Transp. or White PET	5376 (1x5376)	12	0,14	
* V05003		200	115 x 64	36	122 x 71	36	Trasp. o Bianco/ Transp. or White PET	2112 (1x2112)	15	0,11	
* V05004		375	120 x 72	52	127 x 81	52	Trasp. o Bianco/ Transp. or White PET	2170 (1x2170)	12	0,14	
* V05005		425	106 x 106	45	112 x 112	45	Trasp. o Bianco/ Transp. or White PET	1536 (1x1536)	12	0,14	
* V05006		900	210 x 100	47	220 x 110	52	Trasp. o Bianco/ Transp. or White PET	896 (1x896)	12	0,14	



\* Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

# LINEA VASCONI GASTRONORM

1/2 GASTRO  
GASTRONOMY LINE



F6-H35/P

F6-H50/P

F6-H95/P

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALE MATERIALS			m³	
				mm	mm	mm	mm					
F6-H35/P				2000	300 x 240	35	325 x 264	35	Trasp./Transp. PET	230 (1x230)	24	0,07
F6-H40/P				2500	300 x 240	40	325 x 264	41	Trasp./Transp. PET	230 (1x230)	24	0,07
F6-H50/P				3000	300 x 240	50	325 x 264	51	Trasp./Transp. PET	190 (1x190)	24	0,07
F6-H60/P				3500	300 x 240	60	325 x 264	61	Trasp./Transp. PET	190 (1x190)	24	0,07
F6-H95/P				5500	300 x 240	95	325 x 264	96	Trasp./Transp. PET	190 (1x190)	24	0,07

\* -H = Differenti altezze. / Heights variant.  
/P = Prodotto in PET. / Product in PET.



\* Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity.

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.

# LINEA RISTORAZIONE COLLETTIVA

CATERING LINE



# LINEA COPERCHI ROTONDI

ROUND LIDS LINE



E6-4

CODICE CODE		ml	ml	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALE MATERIALS			m³
				mm	mm	mm	mm				
E6-4		500+375 +275+75	301 x 240	32	325 x 264	32	Bianco/White PS	400 (1x400)	24	0,07	
E6-4P		500+375 +275+75	301 x 240	32	325 x 264	32	Bianco/White PS	300 (1x300)	28	0,07	

Container disponibili anche in materiale PET. / Containers available also in PET material.



V01380

NEW!

V01380		158 x 158	26	180 x 180	26	Bianco/White PS					
NEW!	V01381	158 x 158	36	180 x 180	36	Bianco/White PS					

Container disponibili anche in materiale PET. / Containers available also in PET material.



C00070/P-25

C00072/TC/PET

C00073/PET

CODICE CODE		mm	DIMENSIONE INTERNA INNER DIMENSION		DIMENSIONE ESTERNA OUTER DIMENSION		MATERIALE MATERIALS			m³
			mm	mm	mm	mm				
C00072/P		81,5	Ø 81	12	Ø 85	12	Trasp./Transp. PET	3375 (1x3375)	15	0,13
C00072/TC/ PET	100	81,4	Ø 81	23	Ø 85	24	Trasp./Transp. PET	3105 (1x3105)	15	0,13
C00070/C		95	Ø 94,5	14	Ø 99,4	14	Trasp./Transp. PET	2112 (1x2112)	15	0,13
C00070/P-25		95	Ø 94,5	14	Ø 99,4	14	Trasp./Transp. PET	2112 (1x2112)	15	0,13
C00070/PETB		95	Ø 94,5	14	Ø 99,4	14	Trasp./Transp. PET	2112 (1x2112)	15	0,13
C00080/P		125,5	Ø 125	13	Ø 129	13	Trasp./Transp. PET	1260 (1x1260)	15	0,13
C00081/A		149,5	Ø 149	18	Ø 152	18	Trasp./Transp. PET	800 (1x800)	15	0,14
C00073		199,3	Ø 198,5	18,5	Ø 204	18,5	Trasp./Transp. PET	280 (1x280)	16	0,11

Diametro anello di chiusura compatibile con il coperchio espresso in mm.  
Closing ring diameter compatible with the lid in mm.

\*C00073: disponibile in PET, OPS e PST bianco.  
Available in PET, OPS and white PST.

/PET = /P = Prodotto in PET. / Product in PET.  
/PETB = Prodotto in PET di colore bianco. / Product in white colour PET.

/C = Variante spessore. / Different thickness.  
/TC = Variante capacità ml. / Capacity variant ml.  
/A = Variante altezza. / Height variant.



C00328/PET


C00329/PET

C00328/PET		Ø 90	31	Ø 94	31	Trasp./Transp. PET	2030 (1x2030)	15	0,11
C00329/PET		Ø 90	42	Ø 94	42	Trasp./Transp. PET	2080 (1x2080)	15	0,11

/PET = Prodotto in PET. / Product in PET.

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima. / Item only on demand and if ordered the minimum quantity. \*

Le informazioni e le misure stampate su questo depliant sono soggette a modifiche; HotForm si riserva il diritto di modificarle senza darne ulteriore notizia.  
Information and sizes printed on this leaflet are subject to possible changes; HotForm reserves the right to change them without further notice.



INDICE | INDEX

Per materiale •  
By material •

MATERIALE MATERIAL	TEMPERATURA DI UTILIZZO OPERATING TEMPERATURE	IDONEO AI PROCESSI SUITABLE TO PROCESS
 PET/RPET	-20 °C / +60 °C	

**PET – Polietilene tereftalato:** resina termoplastica atossica adatta al contatto alimentare, che per le sue caratteristiche di trasparenza, resistenza e barriera ai gas è particolarmente adatta alla produzione di contenitori e bottiglie.  
100% RICICLABILE  
**PET – Polyethylene terephthalate:** non-toxic thermoplastic resin suitable for food contact, which due to its characteristics of transparency, resistance and gas barrier is particularly suitable for the production of containers and bottles.  
100% RECYCLABLE

MATERIALE MATERIAL	TEMPERATURA DI UTILIZZO OPERATING TEMPERATURE	IDONEO AI PROCESSI SUITABLE TO PROCESS
 PP	-20 °C / +130 °C	

**PP – Polipropilene:** polimero termoplastico atossico (assenza rischi di contaminazione per la salute dei consumatori), non modifica o altera in maniera sensibile la composizione degli alimenti e non ne varia le caratteristiche organolettiche.  
**PP – Polypropylene:** non-toxic thermoplastic polymer (no risk of contamination for the health of consumers), does not change or significantly alter the composition of food and does not change its organoleptic characteristics.

CATEGORIA / CATEGORY	MATERIALE MATERIAL	PAG. PAGE
TAMPER EVIDENT	PET	20-21
RECTY	PET	24
RECTY SENZA RIGHE / RECTY WITHOUT LINES	PET	25
RECTY 2/3 SCOMPARTI / RECTY 2/3 COMPARTMENTS	PET	27
OVALY	PET	29
FRESHY	PET	31
BOWLY	PET	34-35
DISHY	PET	39-40
LUXY	PET	41
SNACKY	PET	44-45-47
MULTY	PET	49-51
SEALY	PET	65
CROISSY	PET	73
BACKY	PET	75→87
DANY	PET	89
LINEA IV GAMMA / LINE IV RANGE	PET	93
LINEA VEGGY / VEGGY LINE	PET	94
LINEA PANIFICATO / BREAD LINE	PET	95
LINEA PASTICCERIA INDUSTRIALE / INDUSTRIAL PASTRY LINE	PET	97→101
LINEA LATTIERO CASEARIA / DAIRY LINE	PET	102
LINEA VASCONI GASTRONORM / GASTRONOMY LINE	PET	103
LINEA COPERCHI ROTONDI / ROUNDS LIDS LINE	PET	105

→ = da pagina a pagina / from page to page

CATEGORIA / CATEGORY	MATERIALE MATERIAL	PAG. PAGE
HOTTY	PP	54
HOTTY LIGHT	PP	55
HOTTY 2/3 SCOMPARTI / HOTTY 2/3 COMPARTMENTS	PP	57
ROSTY	PP	58-59
READY	PP	61-63-64
SEALY	PP	66-69
LINEA VEGGY / VEGGY LINE	PP	94

MATERIALE MATERIAL	TEMPERATURA DI UTILIZZO OPERATING TEMPERATURE	IDONEO AI PROCESSI SUITABLE TO PROCESS
 PP-EVOH-PP	-20 °C / +130 °C	

O = ALTRI MATERIALI / OTHERS MATERIALS

**PP-EVOH-PP – Polipropilene e internamente un copolimero dell'alcol vinilico (EVOH).** Lo strato interno aumenta sensibilmente la barriera ai gas.  
**PP-EVOH-PP – Polypropylene and internally a copolymer of vinyl alcohol (EVOH).** The inner layer significantly increases the gas barrier.

CATEGORIA / CATEGORY	MATERIALE MATERIAL	PAG. PAGE
SEALY	PP-EVOH-PP	67



 Contenitori in PP adatti per forni a microonde.  
PP containers suitable for microwave ovens.



MATERIALE MATERIAL	TEMPERATURA DI UTILIZZO OPERATING TEMPERATURE	IDONEO AI PROCESSI SUITABLE TO PROCESS
 PS/OPS/PST	-5 °C / +80 °C	NO CONGELAMENTO, NO MICROONDE NO FREEZE, NO MICROWAVE

**PS/OPS – Polistirene o polistirolo/polistirolo orientato:** polimero termoplastico atossico idoneo al contatto alimentare, isolante e resistente all'umidità e al sale. Si presta bene alla trasformazione in vaschette.  
**PS/OPS – Polystyrene or polystyrene/polystyrene oriented:** non-toxic thermoplastic polymer suitable for food contact, insulating and resistant to humidity and salt. It lends itself well to transformation into trays.

CATEGORIA / CATEGORY	MATERIALE MATERIAL	PAG. PAGE
RECTY	OPS	24
OVALY	OPS	29
BOWLY	OPS	36-37
LINEA RISTORAZIONE COLLETTIVA / CATERING LINE	PS	104



## INDICE | INDEX

MATERIALE MATERIAL	TEMPERATURA DI UTILIZZO OPERATING TEMPERATURE	IDONEO AI PROCESSI SUITABLE TO PROCESS
 O	PST+PE+PEL	-5 °C / +80 °C

O = ALTRI MATERIALI / OTHERS MATERIALS

**PST+PE+PEL – Multistrato di polistirolo e polietilene (PE).** Ha maggiore resistenza chimica, in particolare verso i grassi.  
**PST+PE+PEL – Polystyrene and polyethylene (PE) multilayer.** It has more chemical resistance, particularly to fats.

CATEGORIA / CATEGORY	MATERIALE MATERIAL	PAG. PAGE
SEALY	PST+PE+PEL	65

Per codice articolo •  
By item code •

ARTICOLO ITEM	PAG. PAGE	MAT.
AØ	65	PST+PE+PEL
A0-ATM	65	PST+PE+PEL +EVOH
A63	65	PST+PE+PEL
A63-ATM	65	PST+PE+PEL +EVOH
C00046/P	98	PET
C00070/C	105	PET
C00070/P-25	105	PET
C00070/PETB	105	PET
C00072/P	105	PET
C00072/TC/PET	105	PET
C00073	105	PET
C00080/P	63	PET
C00081/A	105	PET
C00289/P	93	PET
C00328/PET	105	PET
C00329/PET	105	PET
C00346	47	PET
C00390/PET	93	PET
C00400	36	OPS
C00401	36	OPS
C00403	35-36-37	PET
C00404	41	PET
C00469/P	51	PET
C00490	40	PET
C00504	40	PET
C00504R	40	PET
C00701	39	PET
C00701/F	39	PET
C00704	39	PET
C00707	39	PET
C00720/P	40	PET
C00900	64	PET
C09401	63	PP
C01135	59	OPS
C01151	59	OPS
E6-4	104	PS
E6-4P	104	PS
F6-H35/P	103	PET
F6-H40/P	103	PET
F6-H50/P	103	PET
F6-H60/P	103	PET
F6-H95/P	103	PET
FORK09	21	wood
FORK13	41-45	wood
V00029/AP	98	PET
V00029/P	98	PET
V00031/AP	98	PET
V00031/BP	98	PET
V00031/P	98	PET
V00038/P	99	PET
V00039/P	99	PET
V00045/AP	98	PET

ARTICOLO ITEM	PAG. PAGE	MAT.
V00046/P	98	PET
V00054/AP	98	PET
V00054/BP	98	PET
V00054/P	98	PET
V00055	101	PET
V00056	101	PET
V00057/A	101	PET
V00059/P	98	PET
V00060/P	98	PET
V00062	101	PET
V00063	97	PET
V00063/1	97	PET
V00063/2	97	PET
V00065/P	100	PET
V00072	101	PET
V00069/AP	100	PET
V00069/CP	100	PET
V00069/P	100	PET
V00070/P	98	PET
V00075/03P	100	PET
V00085	93	PET
V00085/A	93	PET
V00085/APP	93	PP
V00087	93	PET
V00087/A	93	PET
V00087/B	93	PET
V00087/AB	93	PET
V00231/P	95	PET
V00232/P	95	PET
V00240/P	97	PET
V00241/P	97	PET
V00274	101	PET
V00276/AP	99	PET
V00276/BP	99	PET
V00276/CP	99	PET
V00276/DP	99	PET
V00289/P	93	PET
V00303/A/PET	102	PET
V00304/PET	102	PET
V00308/P	101	PET
V00311/P	101	PET
V00312/P	101	PET
V00313/P	101	PET
V00313/PET	101	PET
V00313-A/PET	101	PET
V00314/AP	101	PET
V00315	99	PET
V00316	99	PET
V00318	98	PET
V00319	99	PET
V00346	47	PET
V00349/P	97	PET

ARTICOLO ITEM	PAG. PAGE	MAT.
V00360	97	PET
V00360/A	97	PET
V00367/P	98	PET
V00389	35-37	PET
V00389/A	35-37	PET
V00390/PET	93	PET
V00391/P	97	PET
V00392	37	PET
V00393/P	98	PET
V00394/P	98	PET
V00395/P	98	PET
V00397/AP	97	PET
V00397/P	97	PET
V00398	101	PET
V00402/AP	97	PET
V00402/P	97	PET
V00403/P	100	PET
V00406/PET	101	PET
V00418	51	PET
V00418/A	51	PET
V00420	37	PET
V00421/P	89	PET
V00422/P	89	PET
V00423/P	89	PET
V00424/P	89	PET
V00425/P	89	PET
V00426/AP	89	PET
V00426/P	89	PET
V00430	44	PET
V00431	44	PET
V00431/N	44	PET
V00432	44	PET
V00433	44	PET
V00434/P	44	PET
V00435	44	PET
V00440	36-37	OPS
V00440/P	35	PET
V00441	36-37	OPS
V00441/P	35	PET
V00442	36-37	OPS
V00442/AP	35	PET
V00442/P	35	PET
V00442/PN	35	PET
V00443	36-37	OPS
V00443/P	35	PET
V00445	36	OPS
V00446/P	34	PET
V00447/AP	37	PET
V00448/AP	36	PET
V00448/P	35-37	PET
V00449/P	35-37	PET
V00450/PET	47	PET

ARTICOLO ITEM	PAG. PAGE	MAT.
V00450/PP	47	PP
V00451/PET	47	PET
V00451/PP	47	PP
V00452/AP	36	PET
V00452/P	35-37	PET
V00477/P	51	PET
V00490	40	PET
V00491	44	PET
V00492	44	PET
V00493/P	49	PET
V00494/P	49	PET
V00495/P	49	PET
V00496/P	49	PET
V00497/P	49	PET
V00498/AP	49	PET
V00498/P	49	PET
V00499/P	49	PET
V00500/PET	49	PET
V00500/PETN	49	PET
V00501/PET	49	PET
V00502/PET	49	PET
V00504	40	PET
V00507/AP	49	PET
V00507/P	49	PET
V00508/P	81	PET
V00510	29	OPS
V00510/AP	29	PET
V00510/P	29	PET
V00511	29	OPS
V00511/P	29	PET
V00512	29	OPS
V00512/P	29	PET
V00513	29	OPS
V00513/P	29	PET
V00514	29	OPS
V00514/P	29	PET
V00515	29	OPS
V00515/P	29	PET
V00516	29	OPS
V00516/A	29	OPS
V00516/P	29	PET
V00519/P	31	PET
V00520/P	31	PET
V00521/P	31	PET
V00522/P	31	PET
V00524/AP	31	PET
V00524/BAP	31	PET
V00524/BP	31	PET
V00524/P	31	PET
V00527	31	PET
V00535/FP	45	PET
V00535/FSP	45	PET

ARTICOLO ITEM	PAG. PAGE	MAT.	ARTICOLO ITEM	PAG. PAGE	MAT.	ARTICOLO ITEM	PAG. PAGE	MAT.
V00550	24	PET	V00600	41	PET	V01014	54	PP
V00551	24	PET	V00600/A	41	PET	V01015	54	PP
V00551/OPS	24	OPS	V00601	41	PET	V01016	54	PP
V00552	24	PET	V00602	41	PET	V01018	54	PP
V00552/OPS	24	OPS	V00603	41	PET	V01019	54	PP
V00553	24	PET	V00603/A	41	PET	V01010/LT	55	PP
V00553/OPS	24	OPS	V00603/AFS	41	PET	V01011/LT	55	PP
V00554	24	PET	V00603/FS	41	PET	V01012/LT	55	PP
V00554/OPS	24	OPS	V00604	41	PET	V01013/LT	55	PP
V00555	24	PET	V00604/FS	41	PET	V01014/LT	55	PP
V00555/OPS	24	OPS	V00605/F	41	PET	V01015/LT	55	PP
V00556	24	PET	V00605/FS	41	PET	V01016/LT	55	PP
V00556/OPS	24	OPS	V00606/F	41	PET	V01018/LT	55	PP
V00557	24	PET	V00606/FS	41	PET	V01019/LT	55	PP
V00557/OPS	24	OPS	V00607/F	41	PET	V01020	57	PP
V00558	24	PET	V00607/FS	41	PET	V01022	57	PP
V00558/OPS	24	OPS	V00701	39	PET	V01023	57	PP
V00559	24	PET	V00701/N	39	PET	V01126	58	PP+OPS
V00570/P	25	PET	V00702	39	PET	V01127	58	PP+OPS
V00571/P	25	PET	V00702/N	39	PET	V01129	58	PP+OPS
V00572/P	25	PET	V00703	39	PET	V01131	58	PP+OPS
V00573/P	25	PET	V00703/N	39	PET	V01135	59	PP
V00574/P	25	PET	V00704	39	PET	V01136	59	PP
V00575/P	25	PET	V00704/A	39	PET	V01137	59	PP+PP
V00576/P	25	PET	V00704/AN	39	PET	V01138	59	PP+PP
V00581/AFP	20	PET	V00704/N	39	PET	V01151	59	PP
V00581/FP	20	PET	V00705	39	PET	V01152	59	PP
V00581/FSP	20	PET	V00705/N	39	PET	V01301	69	PP
V00581/P	20	PET	V00706	39	PET	V01302	69	PP
V00582/AFP	20	PET	V00706/N	39	PET	V01303	69	PP
V00582/FP	20	PET	V00707	39	PET	V01304	69	PP
V00582/FSP	20	PET	V00707/N	39	PET	V01310	69	PP
V00582/P	20	PET	V00708	39	PET	V01311	69	PP
V00583/AFP	20	PET	V00708/N	39	PET	V01312	69	PP
V00583/FP	20	PET	V00720/P	40	OPS	V01314	69	PP
V00583/FSP	20	PET	V00722/P	40	OPS	V01316	69	PP
V00583/P	20	PET	V00723/P	40	PS	V01321	69	PP
V00584/P	20	PET	V00803	94	PP	V01323	69	PP
V00585/AFP	20	PET	V00803/P	94	PET	V01324	69	PP
V00585/P	20	PET	V00807	94	PP	V01326	69	PP
V00585/P-2	20	PET	V00807/P	94	PET	V01331	69	PP
V00585/P-3	20	PET	V00808	94	PP	V01332	69	PP
V00585/P-4	20	PET	V00808/P	94	PET	V01333	69	PP
V00586/AFP	20	PET	V00810	94	PP	V01334	69	PP
V00586/P	20	PET	V00810/P	94	PET	V01336	69	PP
V00587/PH35	20	PET	V00814	94	PP	V01380	104	PS
V00587/PH50	20	PET	V00814/P	94	PET	V01381	104	PS
V00588/P	20	PET	V00900/12	64	PP	V01600/P	73	PET
V00588/AP	20	PET	V01010	54	PP	V01601/P	73	PET
V00590/P	27	PET	V01011	54	PP	V01602/P	73	PET
V00592/P	27	PET	V01012	54	PP	V01603/P	73	PET
V00593/P	27	PET	V01013	54	PP	V01604/P	73	PET

ARTICOLO ITEM	PAG. PAGE	MAT.	ARTICOLO ITEM	PAG. PAGE	MAT.	ARTICOLO ITEM	PAG. PAGE	MAT.	ARTICOLO ITEM	PAG. PAGE	MAT.
V01605/P	73	PET	V01701/P	83	PET	V01940/P	79	PET	V09012/B	61	PP
V01702/P	83	PET	V01703/P	83	PET	V01941/P	79	PET	V09012/C	61	PP
V01710/P	83	PET	V01711/P	83	PET	V01942/P	79	PET	V09014/B	66	PP
V01712/P	83	PET	V01713/P	83	PET	V01943/P	79	PET	V09014/C	66	PP
V01721/P	83	PET	V01722/P	83	PET	V01944/P	79	PET	V09114/B	66	PP
V01726/P	84	PET	V01763/P	84	PET	V01946/P	79	PET	V09114/C	66	PP
V01764/P	84	PET	V01766/P	84	PET	V01951/P	80	PET	V09207/B	63	PP
V01768/P	84	PET	V01767/P	84	PET	V01952/P	80	PET	V09308/B	63	PP
V01769/P	84	PET	V01770/P	84	PET	V01954/P	80	PET	V09401/B	63	PP
V01771/P	85	PET	V01772/P	85	PET	V01961/P	80	PET	V09400/C	63	PP
V01782/P	85	PET	V01783/P	85	PET	V01962/P	80	PET	V09600/C	63	PP
V01784/P	85	PET	V01785/P	75	PET	V01963/P	80	PET	V09700/B	63	PP
V01786/P	85	PET	V01801/P	75	PET	V01964/P	80	PET			
V01802/P	75	PET	V01803/P	75	PET	V01981/P	81	PET			
V01804/P	75	PET	V01811/P	75	PET	V01982/P	81	PET			
V01812/P	75	PET	V01813/P	75	PET	V01983/P	81	PET			
V01814/P	75	PET	V01821/P	77	PET	V01984/P	81	PET			
V01822/P	77	PET	V01823/P	77	PET	V02101/P	87	PET			
V01824/P	77	PET	V01831/P	77	PET	V02103/P	87	PET			
V01832/P	77	PET	V01833/P	77	PET	V02110/P	87	PET			
V01834/P	77	PET	V01840/P	77	PET	V02112/P	87	PET			
V01841/P	77	PET	V01843/P	77	PET	V02113/P	87	PET			
V01842/P	67	PP-EVOH-PP	V01851/P	77	PET	V03500/C	65	PET			
V01852/P	77	PET	V01861/P	77	PET	V03600/C	65	PET			
V01862/P	77	PET	V01871/P	77	PET	V04010/P	21	PET			
V01873/P	77	PET	V01881/P	77	PET	V04011/P	21	PET			
V01882/P	77	PET	V01891/P	77	PET	V04013/P	21	PET			
V01893/P	77	PET	V01901/P	77	PET	V04113/P	21	PET			
V01904/P	77	PET	V01911/P	77	PET	V04114/P	21	PET			
V01915/P	77	PET	V01921/P	77	PET	V04116/P	21	PET			
V01926/P	77	PET	V01931/P	77	PET	V05002	102	PET			
V01937/P	77	PET	V01941/P	77	PET	V05003	102	PET			
V01946/P	77	PET	V01951/P</								



## Dove siamo | Where we are

Via Decime Z.I., 28 E - 35019 Tombolo (Padova) Italy



### COME RAGGIUNGERICI

#### In auto

All'uscita dalle principali arterie stradali, seguite le indicazioni per Cittadella. A ridosso della città nel comune di Tombolo si trova HOTFORM.

#### In treno

HOTFORM è raggiungibile attraverso la stazione di Padova che si trova sulla linea Roma-Firenze-Bologna-Venezia e sulla linea Venezia-Milano. Da Padova utilizzare un treno locale con fermata a Cittadella.

#### In aereo

HOTFORM dista 38 km dall'aeroporto di Treviso e 71 km dallo scalo internazionale "Marco Polo" di Venezia.

### HOW TO REACH US

#### By car

At the exit of the main roads, follow the signs for Cittadella. HOTFORM is located near the city in the municipality of Tombolo.

#### By train

HOTFORM can be reached through the Padua station which is on the Rome-Florence-Bologna-Venice line and on the Venice-Milan line. From Padua use a local train with a stop at Cittadella.

#### By plane

HOTFORM is 38 km from Treviso airport and 71 km from Venice's "Marco Polo" international airport.

# Note | Notes

[www.hotformpackaging.it](http://www.hotformpackaging.it)



**HOTFORM®**  
protecting your food

**HotForm Srl**

Via Decime Z.I., 28 E  
35019 Tombolo (Padova) Italy  
Tel. +39 049 5993500  
Fax +39 049 5998331  
[info@hotform.it](mailto:info@hotform.it)  
[www.hotformpackaging.it](http://www.hotformpackaging.it)

