

exena.

Catalogo
Catalogue

2026

Indice / *Index*

p. 4	L'azienda / <i>The company</i>
10	Comunicazione / <i>Communication</i>
14	Sostenibilità / <i>Sustainability</i>
18	Exena Lab
24	Normative / <i>Standards</i>

Tecnologie / *Technologies*

p. 32	Tomaia / <i>Upper</i>
36	Fodera / <i>Lining</i>
42	Suola / <i>Outsole</i>
50	Sottopiede / <i>Insole</i>
54	Lamina antiperforazione / <i>Anti-perforation insert</i>
58	Puntale / <i>Toecap</i>
64	Plus
66	Certificazioni / <i>Certifications</i>
70	Collaborazioni / <i>Partnerships</i>

Prodotti / *Products*

p. 84	Revolution
108	Marathon
118	Levity-X
136	Storm
170	Active-X
182	Professional
196	Electrical
208	Raptor
218	Advanced
232	Tornado
242	Work
254	Nitro
262	Thunder
268	Accessori / <i>Accessories</i>



L'azienda / *The company*

Dove nasce la nostra idea di sicurezza

Exena nasce dall'osservazione silenziosa del lavoro vero: quello che inizia prima dell'alba, che si muove tra linee produttive, cantieri, officine. Un lavoro fatto di passi, posture, superfici irregolari, imprevisti. La nostra identità affonda in questo paesaggio quotidiano e concreto. Non costruiamo semplicemente calzature: costruiamo un affidamento reciproco, un gesto di protezione che precede ogni movimento del lavoratore. In Exena, la sicurezza non è un attributo tecnico, ma una responsabilità culturale. È il modo in cui scegliamo di stare accanto a chi crea, ripara, installa, costruisce il mondo.

La forma dell'essenziale

Ogni nostra calzatura nasce da un principio semplice: fondere il design di prodotto alle funzionalità tecniche di sicurezza, esaltando lo stile e la cura dei dettagli e mantenendo un rapporto qualità – prezzo ottimale. La nostra identità si fonda su una cultura del progetto che privilegia la chiarezza, la funzione, il gesto ripetuto migliaia di volte senza perdere efficacia. Siamo eredi della manifattura italiana, ma proiettati in una ricerca continua che unisce ingegneria, ergonomia e sensibilità estetica. Così la tecnologia diventa linguaggio, il materiale diventa significato, la scarpa diventa uno strumento di equilibrio. Innovare, per noi, significa guardare il quotidiano con occhi nuovi e tradurlo in soluzioni durevoli.

Where our idea of safety begins

Exena was born from a quiet observation of real work—the kind that starts before dawn and moves through production lines, construction sites, workshops. Work made of steps, postures, uneven surfaces, unexpected moments. Our identity takes shape inside this concrete, everyday landscape. We don't simply create footwear: we create a pact of trust, a gesture of protection that anticipates every movement of the worker. At Exena, safety is not a technical feature but a cultural commitment. It is the way we choose to stand beside the people who build, repair, install, and shape the world.

The shape of the essential

All our footwear is based on a simple principle: combining product design with technical safety features, enhancing style and attention to detail while maintaining an optimal quality-price ratio. Our identity is based on a design culture that prioritises clarity, function and gestures repeated thousands of times without losing their effectiveness. We are heirs to Italian manufacturing, but we are also engaged in continuous research that combines engineering, ergonomics and aesthetic sensitivity. Thus, technology becomes language, material becomes meaning, and shoes become a tool for balance. For us, innovation means looking at everyday life with new eyes and translating it into lasting solutions.

Un'impresa come comunità

Exena è un'azienda, certo, ma prima ancora è una comunità industriale: un insieme di competenze che dialogano, si contaminano, crescono insieme. Le nostre persone, dai tecnici ai designer, fino ai responsabili di produzione, condividono un'unica missione: migliorare ogni passo di chi lavora. L'identità aziendale nasce da questo movimento collettivo, da un'organizzazione che vive come un organismo in trasformazione costante. Crediamo che la protezione non sia un prodotto, ma una relazione. E ogni calzatura che esce dai nostri stabilimenti porta con sé questa promessa: camminare, ogni giorno, verso un lavoro più sicuro e umano.

Safety Runs

Dopo mezzo secolo di attività, oggi Exena corre verso il futuro con idee chiare e strumenti consolidati in anni di esperienze, progetti, traguardi. La ricetta strategica per affrontare le sfide e le opportunità del nuovo millennio si ispira al concetto di movimento, come suggerisce il payoff: safety runs, la "sicurezza che funziona" e "che corre", a rimarcare la natura dinamica e di servizio del brand stesso. In Exena affrontiamo l'operatività quotidiana con dinamismo, perché cambiare è il segreto per evolvere e prosperare. Un'azienda naturalmente adatta e propensa al cambiamento, che vive il progresso tecnologico con un'anima glocal, che poggia su solide radici marchigiane e punta ad esibire il gusto italiano nel grande palcoscenico mondiale dell'antinfortunistica


A company as a community


Exena is indeed a company, but above all it is an industrial community—a constellation of skills that interact, evolve, and strengthen one another. Our people, from technicians to designers, from production teams to safety specialists, share a single mission: to improve every step of those who work. Our identity is born from this collective movement, from an organization that behaves like a living organism in constant transformation. We believe that protection is not a product, but a relationship. And every shoe leaving our factories carries this promise: to walk, every day, toward a safer and more human workplace.

Safety Runs

After half a century in business, Exena is now racing towards the future with clear ideas and tools consolidated over years of experience, projects and achievements. The strategic recipe for tackling the challenges and opportunities of the new millennium is inspired by the concept of movement, as suggested by the payoff: safety runs, "safety that works" and "that goes fast", emphasising the dynamic and service-oriented nature of the brand itself. At Exena, we approach our daily operations with dynamism, because change is the secret to evolving and prospering. A company naturally suited and inclined to change, which experiences technological progress with a glocal soul, resting on solid roots in the Marche region and aiming to showcase Italian taste on the world stage of safety and security footwear.









Comunicazione

Communication

Una comunicazione che attraversa l'azienda come un filo continuo

In Exena, la comunicazione non è un reparto o una funzione: è un filo sottile e continuo che attraversa l'intera azienda. Dalla progettazione al laboratorio, dalla produzione ai servizi, ogni scelta diventa racconto, ogni gesto contiene la nostra rinnovata identità. Comuniciamo ciò che siamo diventati perché crediamo che un'impresa debba essere leggibile, trasparente, aperta. Il nostro rebranding nasce così: come un respiro condiviso tra persone, tecnologie e valori. Un sistema che non si limita a comunicare diversamente gli stessi prodotti, ma che costruisce un immaginario, una cultura industriale che parla con coerenza in ogni direzione.

L'accuratezza come responsabilità narrativa

La precisione tecnica che mettiamo nelle nostre calzature è la stessa che mettiamo nella nostra nuova veste grafica. Ogni immagine, ogni testo, ogni dettaglio comunicativo è curato con rigore, perché raccontare la sicurezza significa assumersi una responsabilità verso chi lavora. Non comunichiamo per riempire spazi: comunichiamo per generare comprensione, fiducia, continuità. La nostra narrazione si costruisce così, attraverso una selezione attenta dei contenuti, un'estetica essenziale e una scrittura che accompagna, senza mai sovrastare. L'accuratezza diventa stile, metodo, promessa: la promessa di un messaggio sempre fedele alla realtà dei nostri prodotti.

Communication that runs through the company like a continuous thread

At Exena, communication is not a department or a function: it is a subtle, continuous thread that runs through the entire company. From design to the laboratory, from production to services, every choice becomes a story, every gesture contains our renewed identity. We communicate what we have become because we believe that a company must be legible, transparent and open. This is how our rebranding came about: as a shared breath between people, technologies and values. A system that does not simply communicate the same products differently, but builds an image, an industrial culture that speaks consistently in every direction.

Accuracy as narrative responsibility

The technical precision we put into our footwear is the same we put into our new graphic design. Every image, every text, every communicative detail is carefully crafted, because talking about safety means taking responsibility for those who work. We don't communicate to fill space: we communicate to generate understanding, trust and continuity. This is how we construct our narrative, through careful selection of content, essential aesthetics and writing that accompanies without ever overpowering. Accuracy becomes style, method, promise: the promise of a message that is always faithful to the reality of our products.



La trasversalità è la nostra forza: Exena parla ovunque con lo stesso tono, la stessa identità, la stessa cura. Che si tratti di un catalogo, un video, una fiera, un contenuto digitale o un dialogo con un cliente, la nostra voce rimane riconoscibile. Una voce fatta di chiarezza, rispetto e competenza. Dal company profile appena redatto, al nuovissimo sito web ufficiale exena.com, ogni canale diventa un frammento di un unico racconto: la storia di un'azienda che considera la comunicazione non un accessorio, ma un elemento fondativo della propria cultura. Attraverso essa, Exena si presenta, si definisce e costruisce un legame autentico, sia fisico che digitale, con chi ogni giorno indossa la nostra visione.

Transversality is our strength: Exena speaks everywhere with the same tone, the same identity, the same care. Whether it's a catalogue, a video, a trade fair, digital content or a dialogue with a customer, our voice remains recognisable. A voice made up of clarity, respect and competence. From the newly drafted company profile to the brand new official website exena.com, each channel becomes a fragment of a single narrative: the story of a company that considers communication not an accessory, but a fundamental element of its culture. Through it, Exena presents itself, defines itself and builds an authentic bond, both physical and digital, with those who wear our vision every day.

Una voce unica, in ogni luogo in cui Exena incontra il mondo
A unique voice, wherever Exena encounters the world

A man with short dark hair, wearing a white t-shirt and dark trousers, stands with his back to the camera. He is looking at a wall covered in various design sketches and prototypes for a sneaker brand called "exena." The wall features several sheets of paper: a large sheet with the "exena." logo in the top left; a sheet with a detailed sketch of a sneaker in the top center; a sheet with a sketch of a sneaker and a small black prototype in the top right; a sheet with a sketch of a sneaker and a small black prototype in the middle left; a sheet with a sketch of a sneaker and a small black prototype in the middle right; a sheet with a sketch of a sneaker and a small black prototype in the bottom left; and a sheet with a sketch of a sneaker and a small black prototype in the bottom right. The man has a tattoo on his left arm and is wearing a watch.



Sostenibilità

Sustainability

La sostenibilità come principio culturale prima che operativo

In Exena, la sostenibilità non è un insieme di pratiche, ma un orientamento culturale che precede ogni scelta aziendale. È un modo di guardare al mondo e al lavoro con una consapevolezza più ampia: ciò che produciamo non deve solo proteggere chi lavora oggi, ma deve farlo senza compromettere la qualità della vita di domani. Questo significa sviluppare una visione sostenibile che investe nelle persone, nell'organizzazione, nella trasparenza dei processi. Per noi, sostenibilità è responsabilità: la capacità di progettare un'impresa che cresce rispettando il tempo, le risorse e le comunità che la circondano.

Processi consapevoli, scelte misurate, impatto reale

La nostra sostenibilità prende forma nei processi: nella gestione attenta dei consumi, nella riduzione degli sprechi, nella razionalizzazione delle risorse e delle operazioni interne. Non cerchiamo soluzioni scenografiche, ma interventi concreti e misurabili, che incidano davvero sull'impronta dell'azienda. Ogni fase, dalla progettazione alla logistica, è studiata per ridurre ciò che è inutile, ottimizzare ciò che è necessario e migliorare ciò che è possibile. La sostenibilità diventa così un metodo di lavoro, una disciplina che guida la nostra evoluzione industriale. Non una dichiarazione, ma un processo continuo: umile, rigoroso, autentico.

Sustainability as a cultural principle rather than an operational one

At Exena, sustainability is not a set of practices, but a cultural orientation that precedes every business decision. It is a way of looking at the world and at work with a broader awareness: what we produce must not only protect those who work today, but must do so without compromising the quality of life tomorrow. This means developing a sustainable vision that invests in people, in the organisation and in the transparency of processes. For us, sustainability is responsibility: the ability to design a business that grows while respecting time, resources, and the communities around it.

Conscious processes, measured choices, real impact

Our sustainability takes shape in our processes: in careful consumption management, waste reduction, and the rationalisation of resources and internal operations. We do not seek spectacular solutions, but concrete and measurable interventions that truly impact the company's footprint. Every stage, from design to logistics, is designed to reduce what is unnecessary, optimise what is necessary and improve what is possible. Sustainability thus becomes a working method, a discipline that guides our industrial evolution. Not a statement, but a continuous process: humble, rigorous, authentic.


Un impegno che cresce insieme all'azienda e alla sua comunità
A commitment that grows alongside the company and its community



Exena considera la sostenibilità un percorso che coinvolge persone, relazioni e strutture fisiche. Un processo formalizzato, ed avvalorato dalla certificazione ISO 14001, per il quale investiamo nella formazione interna, nella qualità degli ambienti di lavoro, nelle collaborazioni con fornitori che condividono i nostri stessi valori. La sostenibilità non è per noi un obiettivo da raggiungere, ma un sentiero da intraprendere che parte dalla nostra nuova sede centrale di Civitanova Marche. Una struttura alimentata da 250 metri quadrati di pannelli fotovoltaici e coibentata secondo standard costruttivi moderni per ottimizzare la termoregolazione e minimizzare il dispendio di energia. Ogni azione, anche la più piccola, contribuisce a costruire un futuro in cui la protezione non riguarda solo il piede del lavoratore, ma l'intero ecosistema in cui l'azienda opera.

Exena considers sustainability to be a journey that involves people, relationships and physical structures. It is a formalised process, validated by ISO 14001 certification, for which we invest in internal training, the quality of the working environment and partnerships with suppliers who share our values. For us, sustainability is not a goal to be achieved, but a path to be followed, starting from our new headquarters in Civitanova Marche. A structure powered by 250 square metres of photovoltaic panels and insulated according to modern construction standards to optimise temperature control and minimise energy consumption. Every action, even the smallest, contributes to building a future in which protection is not only about the worker's feet, but the entire ecosystem in which the company operates.





Exena Lab

Un laboratorio che non misura solo la resistenza, ma la visione

Nel cuore di Exena esiste uno spazio dove la tecnologia incontra la responsabilità: ExenaLab. Non è semplicemente una stanza piena di strumenti, ma un luogo simbolico, dove ogni calzatura attraversa un percorso di verifica, ascolto e perfezionamento. Qui non testiamo solo materiali: testiamo la nostra visione dell'affidabilità. Ogni prova racconta qualcosa del mondo reale — una caduta, una torsione, un impatto, un imprevisto — e noi ascoltiamo ciò che i dati suggeriscono. Il laboratorio diventa così un osservatorio sul lavoro contemporaneo, un luogo dove la sicurezza prende forma.

A laboratory that measures not only endurance, but vision

At the heart of Exena lies a space where technology meets responsibility: ExenaLab. It is not simply a room full of instruments, but a symbolic place where every shoe undergoes a process of testing, listening and refinement. Here, we don't just test materials: we test our vision of reliability. Each test tells us something about the real world — a fall, a twist, an impact, an unexpected event — and we listen to what the data suggests. The laboratory thus becomes an observatory on contemporary work, a place where safety takes shape.



ExenaLab è il luogo dove la ricerca diventa gesto quotidiano. Ogni parametro viene misurato con rigore: resistenza, stabilità, aderenza, ergonomia. Ma ciò che lo rende unico non è la quantità di test, bensì la qualità dello sguardo che li guida. Qui la precisione non è un requisito tecnico, ma un atto etico: proteggere significa verificare, e verificare significa non lasciare nulla al caso. Ogni risultato, ogni deviazione, ogni miglioramento diventa un passo avanti nella nostra idea di sicurezza. Ogni dato raccolto diventa intuizione, ogni intuizione diventa progetto: è in questo spazio silenzioso che il prodotto nasce, si perfeziona, si affina, fino a raggiungere il livello di eccellenza che Exena promette. ExenaLab è il luogo indispensabile per interpretare i bisogni dei lavoratori, anticipandone le sfide future, ed è il luogo in cui, grazie alla precisione dei test, si dà forma alla sicurezza.

ExenaLab is where research becomes part of everyday life. Every parameter is rigorously measured: resistance, stability, grip, ergonomics. But what makes it unique is not the quantity of tests, but the quality of the vision that guides them. Here, precision is not a technical requirement, but an ethical act: protecting means verifying, and verifying means leaving nothing to chance. Every result, every deviation, every improvement becomes a step forward in our idea of safety. Every piece of data collected becomes insight, every insight becomes a project: it is in this quiet space that the product is born, perfected and refined until it reaches the level of excellence that Exena promises. ExenaLab is the essential place for interpreting the needs of workers, anticipating future challenges, and it is the place where, thanks to the precision of the tests, safety takes shape.

**La sperimentazione come metodo,
la precisione come etica**
*Experimentation as a method,
precision as an ethic*



Un ecosistema di innovazione che anticipa il futuro

ExenaLab non è un passaggio finale, ma è uno degli strumenti essenziali per il progresso tecnologico di Exena. Si tratta del più importante tra gli strumenti di certificazione di prodotto ed è parte di una complessa architettura di altri strumenti studiati ed ottimizzati per il controllo e monitoraggio dei processi interni. Questo “sistema nervoso” di controllo, che rappresenta il vero motore di innovazione, è l’infrastruttura essenziale che permea tutti i livelli aziendali. Questa infrastruttura consente ad Exena di essere azienda certificata ISO 9001, ed è il “cervello” che garantisce qualità a tutti i livelli, dalla produzione alla commercializzazione.

An innovation ecosystem that anticipates the future

ExenaLab is not a final step, but one of the essential tools for Exena's technological progress. It is the most important of the product certification tools and is part of a complex architecture of other tools designed and optimised for the control and monitoring of internal processes. This control “nervous system”, which is the real engine of innovation, is the essential infrastructure that permeates all levels of the company. This infrastructure allows Exena to be an ISO 9001-certified company and is the “brain” that guarantees quality at all levels, from production to marketing.

La sperimentazione come metodo, la precisione come etica

Exena Lab è solo il primo di una lunga serie di strumenti e metodologie di processo che permettono ad Exena di esprimere ogni giorno il massimo della qualità di prodotto e di metodologia produttiva. Non si tratta semplicemente di uno spazio fisico circoscritto e riferito unicamente ad una fase della produzione, ma è soprattutto un esempio di come il metodo Exena sia strutturale, efficiente ed ottimizzato su base giornaliera. La complessa architettura di strumenti studiati e calibrati per il controllo e monitoraggio dei processi interni è il vero “sistema nervoso” di controllo aziendale a 360 gradi. Questa infrastruttura, che permea ogni livello aziendale, ha trovato dal 2022 un’importante conferma anche a livello europeo e mondiale: Exena ha infatti conseguito con successo la certificazione ISO 9001 che attesta la tracciabilità e la perfezionabilità di ogni azione, processo e funzione dell’azienda. Di fatto, l’intera azienda è un laboratorio in continua sperimentazione, in cui le proposte di miglioramento dei singoli vengono messe a sistema per migliorare la squadra ogni giorno.

Experimentation as a method, precision as an ethic

Exena Lab is just the first in a long series of tools and process methodologies that enable Exena to deliver the highest quality products and production methods every day. It is not just a physical space limited to a single stage of production, but mostly an example of how the Exena method is structural, efficient and optimised on a daily basis. The complex architecture of tools designed and calibrated for the control and monitoring of internal processes is the true “nervous system” of the company's 360-degree control. This infrastructure, which permeates every level of the company, has also found important confirmation at European and global level since 2022: Exena has successfully achieved ISO 9001 certification, which attests to the traceability and perfectibility of every action, process and function of the company. In fact, the entire company is a laboratory in continuous experimentation, where individual improvement proposals are put together to improve the whole team every day.



Qualità quotidiana, certificata a norma ISO

Daily quality, certified to ISO standards



La certificazione ISO 9001 riguarda il sistema di gestione della qualità, garantendo che prodotti e servizi soddisfino standard elevati e le aspettative dei clienti. Aiuta le aziende a ridurre errori, migliorare l'efficienza e rafforzare la fiducia di clienti e partner.

The ISO 9001 certification relates to a company's quality management system, ensuring that products and services meet high standards and customer expectations. It helps companies reduce errors, improve efficiency, and strengthen the trust of clients and partners.



La certificazione ISO 14001 riguarda il sistema di gestione ambientale, supportando le aziende nella riduzione dell'impatto ambientale, nel consumo efficiente delle risorse e nella conformità alle normative, migliorando al contempo la propria immagine e sostenibilità.

The ISO 14001 certification concerns the environmental management system, supporting companies in reducing environmental impact, using resources efficiently, and complying with regulations, while also enhancing their image and sustainability.



Normative / Standards

Nuovi requisiti della normativa EN ISO 20345:2022

Le nuove normative EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20347:2022 hanno integrato nuovi requisiti specifici e supplementari. Alcuni sono stati rimossi o hanno subito delle modifiche. Ecco i nuovi requisiti:

New requirements of EN ISO 20345:2022 regulation

The new standards EN ISO 20345:2022 and EN ISO 20347:2022 have integrated new specific and additional requirements. Some have been removed or have undergone changes. Here are the new requirements:

Simbolo <i>Symbol</i>	Requisito aggiuntivo <i>Additional requirement</i>
PL	Resistenza alla perforazione (inserto non metallico) <i>Puncture resistance (non-metallic insert)</i>
AN	Protezione del malleolo <i>Ankle protection</i>
PS	Resistenza alla perforazione (inserto non metallico) <i>Puncture resistance (non-metallic insert)</i>
CR	Resistenza al taglio <i>Cut resistance</i>
C	Calzature parzialmente conduttive <i>Partially conductive footwear</i>
SC	Resistenza alla abrasione del copripuntale <i>Abrasion resistance of the toe cap</i>
A	Calzature antistatiche <i>Antistatic footwear</i>
SR	Resistenza allo scivolamento (su pavimento in piastrelle di ceramica con glicerina) <i>Slip resistance (on ceramic tile floor with glycerin)</i>
HI	Isolamento del calore del fondo della calzatura <i>Heat insulation of the bottom of the shoe</i>
WPA	Penetrazione e assorbimento dell'acqua <i>Water penetration and absorption</i>

Caratteristiche più importanti e significative nella norma EN ISO 20345:2022

Resistenza allo scivolamento (SR)

I precedenti test riguardanti lo scivolamento 'SRC' (SRA + SRB) non saranno più utilizzati, la normativa prevede la modifica della procedura di esecuzione del test di scivolamento in condizioni diverse, chiamato 'SR' (vedere tabella in basso).

Resistenza della suola agli idrocarburi

Questo requisito è opzionale per tutte le classi di protezione. Se presente viene indicato con FO in marcatura.

Aderenza su scala a pioli (LG)

Per una migliore aderenza alla scala pioli, la suola dovrà presentare una costruzione che rispetti i requisiti del fiamme previsti dalla normativa con un'altezza tacco di almeno 10 mm, altezza dei cramponi presenti nei fiamme di almeno 1,5 mm e di una superficie del fiamme stesso, di almeno 35 mm.

Resistenza alla perforazione (P, PL, PS)

P Resistenza alla perforazione con inserto metallico;
PL Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (prova eseguita con chiodo Ø4,5mm);
PS Resistenza alla perforazione con inserto non-metallico (prova eseguita con chiodo Ø3,0mm).

Penetrazione dell'acqua

Il requisito aggiuntivo WRU (water-resistant uppers), che descrive l'effetto idrorepellente della tomaia della calzatura, è stato modificato in WPA (Water penetration and absorption). I requisiti del tomaio richiesti rimangono invariati.

Resistenza all'abrasione della punta (SCUFF CAP)

Viene predisposto un test di abrasione "Martindale" di 8.000 cicli al fine di determinare l'abrasione della punta; la punta non dovrà sviluppare fori in tutto il suo spessore.

Most important and significant features in EN ISO 20345:2022

Slip resistance (SR)

The previous 'SRC' slip tests (SRA + SRB) will no longer be used, the legislation provides for the modification of the procedure for carrying out the slip test under different conditions, called 'SR' (see table below).

Resistance of the sole to hydrocarbons

This requirement is optional for all protection classes. If present, you are indicated with FO marked.

Ladder grip (LG)

For better adherence to the rungladder, the sole must have a construction that complies with the requirements of the fiamme provided for by the legislation with a heel height of at least 10 mm, the height of the cramps present in the fiamme of at least 1.5 mm and a surface of the fiamme itself, of at least 35 mm.

Puncture resistance (P, PL, PS)

*P Puncture resistance with metal insert;
PL Puncture resistance with non-metallic insert (test performed with Ø4.5mm nail);
PS Puncture resistance with non-metallic insert (test performed with Ø3.0 mm nail);*

Water penetration

The additional requirement WRU (water-resistant uppers), which describes the water-repellent effect of the upper of the footwear, has been changed to WPA (Water penetration and absorption). The required upper requirements remain unchanged.

Toe abrasion resistance (SCUFF CAP)

A "Martindale" abrasion test of 8,000 cycles is prepared in order to determine the abrasion of the tip; The bit should not develop holes in its entire thickness.

Resistenza della suola allo scivolamento
Slip resistance of the sole
EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20347:2022

Simbolo di marcatura (SR) <i>Marking Symbol (SR)</i>	Condizioni richieste dalla norma <i>Conditions required by the standard</i>
Resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con acqua + NALS <i>Slip resistance on ceramic tiles with water + NALS</i>	$\geq 0,19$ calzatura inclinata verso il tacco di 7° $\geq 0,22$ calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 0.19 shoe inclined towards the heel by 7° ≥ 0.22 shoe inclined towards the tip of the 7°
Resistenza allo scivolamento su piastrella in ceramica con glicerina <i>Slip resistance on ceramic tile with glycerine</i>	$\geq 0,31$ calzatura inclinata verso il tacco di 7° $\geq 0,36$ calzatura inclinata verso la punta di 7° ≥ 0.31 shoe inclined towards the heel by 7° ≥ 0.36 shoe inclined towards the tip of 7°

Oltre ai Requisiti di Base ne sono previsti altri, come indicato nella tabella seguente, ad ogni requisito opzionale indicato nella marcatura di prodotto corrisponde una specifica protezione dal rischio associato. Per ulteriori dettagli si richiede di consultare la nota di utilizzo.

In addition to the Basic Requirements there are others, as shown in the table below, each optional requirement indicated in the product marking corresponds to a specific associated risk protection.



Simbolo classe di protezione <i>Protection symbol</i>		EN ISO 20345:2022														Requisiti: EN ISO 20345:2022 <i>Requirements:</i> EN ISO 20345:2022
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	Valori minimi richiesti <i>Minimum values required</i>
	Zona del tallone chiusa <i>Closed heel area</i>	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	La zona del tallone deve essere chiusa <i>The heel area must be closed</i>
	Puntale resistente ad un urto di 200J <i>Toe resistant to an impact of 200J</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Puntale resistente ad una compressione di 15 kN <i>Toe resistant to a compression of 15 kN</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A	Calzatura antistatica <i>Antistatic footwear</i>	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Resistenza elettrica >100 kΩ e ≤1000 MΩ <i>Electrical resistance >100 kΩ and ≤1000 MΩ</i>
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone <i>Energy absorption in the heel area</i>	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Energia assorbita ≥20 J <i>Absorbed energy ≥20 J</i>
FO	Resistenza agli idrocarburi della suola <i>Hydrocarbon resistance of the sole</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aumento di volume ≤12% <i>Increase in volume ≤12%</i>
WPA	Assorbimento e penetrazione d'acqua del tomaio <i>Water absorption and penetration of uppers</i>	0	-	X	X	X	X	-	-	-	-	X	X	X	X	Assorbimento ≤30% Penetrazione ≤0,2 g <i>Absorption ≤30% Penetration ≤0,2 g</i>
P	Resistenza alla perforazione (con inserto anti-perforazione metallico) <i>Puncture resistance (with metal anti-puncture insert)</i>	0	0	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	≥1100 N <i>≥1100 N</i>
PL	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico) <i>Puncture resistance (with PL type non-metallic puncture-proof insert)</i>	0	0	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	A 1100 N nessuna perforazione <i>At 1100 N no perforation</i>
PS	Resistenza alla perforazione (con inserto antiperforazione non metallico tipo PS) <i>Puncture resistance (with PS type non-metallic puncture-proof insert)</i>	0	0	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	Forza media di perforazione ≥1100 N Forza singola di perforazione ≥950 N <i>Average drilling force ≥1100 N Single drilling force ≥950 N</i>

		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S	Valori minimi richiesti <i>Minimum values required</i>
CI	Isolamento dal freddo del fondo <i>Cold insulation of the sole</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Diminuzione di temperatura dopo 30 minuti a -17 °C ≤10 °C <i>Temperature drop after 30 minutes at -17 °C ≤10 °C</i>
HI	Isolamento dal calore del fondo <i>Heat insulation to sole</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aumento di temperatura dopo 30 minuti a 150 °C ≤22 °C <i>Temperature rise after 30 minutes at 150 °C ≤22 °C</i>
C	Calzatura parzialmente conduttiva <i>Partially conductive footwear</i>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Resistenza elettrica ≤100 kΩ <i>Electrical resistance ≤100 kΩ</i>
HRO	Resistenza al calore per contatto della suola <i>Heat resistance through sole contact</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nessun segno di fusione e/o rottura <i>No signs of melting and/or breakage</i>
AN	Protezione del malleolo <i>Ankle protection</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Energia trasmessa: valore medio ≤10 kN valore singolo ≤15 kN <i>Transmitted energy: average value ≤10 kN single value ≤15 kN</i>
WR	Resistenza all'acqua della calzatura completa <i>Water resistance of the complete shoe</i>	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	Nessuna penetrazione d'acqua <i>No water penetration</i>
M	Protezione metatarsale <i>Metatarsal protection</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Altezza residua dopo l'urto: misura 41 e 42 ≥40,0 mm <i>Residual height after impact: measurement 41 and 42 ≥40,0 mm</i>
CR	Resistenza al taglio <i>Cut resistance</i>	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	Indice di resistenza al taglio ≥2,5 <i>Shear strength index ≥2,5</i>
SR	Resistenza allo scivolamento (piano in ceramica ricoperto con glicerina) <i>Slip resistance (ceramic top coated with glycerine)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≥0,19 (tacco 7°) ≥0,22 (punta 7°) ≥0,19 (heel 7°) ≥0,22 (tip 7°)
LG	Calzature adatte alle scale a pioli <i>Footwear suitable for ladders</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Resistenza all'abrasione del fardice e dimensioni adeguate all'uso su scale a pioli <i>Abrasion resistance of the fardice and dimensions suitable for use on ladders</i>
SC	Resistenza all'abrasione del copripuntale <i>Abrasion resistance of scuff cap</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nessun foro passante dopo 8000 cicli di abrasione <i>No through holes after 8000 abrasion cycles</i>

Tecnologie
Technologies

Tomaia
Upper



Nobu-tech

Nobu-tech è una microfibra avanzata progettata per unire estetica e funzionalità all'interno della tomaia. Questo materiale riproduce con sorprendente fedeltà la morbidezza e la raffinatezza del nubuck naturale, offrendo però una resistenza all'usura nettamente superiore rispetto alle pelli tradizionali. La sua struttura tecnica assicura stabilità cromatica, durata nel tempo e una notevole facilità di manutenzione, rendendola ideale per ambienti di lavoro impegnativi.

Grazie alla combinazione di leggerezza, flessibilità e robustezza, Nobu-tech garantisce la stessa eleganza del nubuck ma con prestazioni pensate per l'utilizzo professionale quotidiano.

Nobu-tech is an advanced microfibre designed to combine aesthetics and functionality in the upper. This material reproduces the softness and refinement of natural nubuck with surprising fidelity, while offering significantly greater wear resistance than traditional leathers. Its technical structure ensures colour stability, durability and remarkable ease of maintenance, making it ideal for demanding work environments.

Thanks to its combination of lightness, flexibility and strength, Nobu-tech guarantees the same elegance as nubuck but with performance designed for everyday professional use.

Top-Knit

Top-Knit è il knitwear di recente innovazione applicato sull'articolo Rush della linea Marathon. Si tratta di un filato ultraleggero indemagliabile con struttura reticolare a trama tridimensionale, che garantisce una protezione maggiore contro la polvere e gli elementi volatili mantenendo inalterate la leggerezza e la traspirabilità.

Top-Knit is the latest innovation in knitwear applied to the Rush item from the Marathon line. It is an ultra-lightweight, non-pilling yarn with a three-dimensional mesh structure, which provides greater protection against dust and airborne particles while maintaining lightness and breathability.

KPU-Net

KPU-Net è l'innovativa tomaia realizzata in poliuretano termoplastico (TPU) a struttura reticolata. Questa "rete" in TPU protegge "a guscio" la calzatura, preservandola da usura e abrasioni. Allo stesso modo, le aperture del reticolo consentono una ventilazione costante e mantengono il piede in condizioni climatiche ideali. Il risultato è una tomaia che offre sicurezza e comfort in un design unico e funzionale.

KPU-Net is an innovative upper made of thermoplastic polyurethane (TPU) with a mesh structure. This TPU 'mesh' protects the shoe like a shell, preserving it from wear and abrasion. Similarly, the openings in the mesh allow for constant ventilation and keep the foot in ideal climatic conditions. The result is an upper that offers safety and comfort in a unique and functional design.

Air-Tech

Air-Tech è la fibra tecnica ultraleggera sviluppata per massimizzare traspirazione e comfort nei modelli della linea Marathon, la gamma top di Exena. La trama aperta e altamente aerata favorisce il ricambio d'aria, riducendo calore e umidità all'interno della calzatura. La sua leggerezza permette una tomaia cucita su misura, flessibile e stabile, ideale per chi cerca resistenza e massimo comfort quotidiano. Air-Tech valorizza la sensazione di libertà e freschezza, rendendo ogni movimento più naturale e meno faticoso durante la giornata lavorativa.

Air-Tech is the ultra-lightweight technical fiber designed to maximize breathability and comfort in Exena's top-tier Marathon line. Its open, highly aerated structure promotes constant airflow, helping dissipate heat and moisture inside the shoe. Its low weight allows a tailor-stitched upper that remains flexible, supportive, and durable throughout daily use. Air-Tech enhances lightness and ventilation, giving lasting freshness and freedom of movement, making the shoe feel effortless, cool, and comfortable from morning to evening, even in demanding environments.



Easyfit

Easyfit è l'inserito esclusivo Exena per la linea Levity-X, studiato per aumentare comfort, protezione e praticità. Si tratta di una calza elastica e traspirante integrata nella tomaia, che avvolge il piede in modo stabile e confortevole. La maglia tecnica impedisce l'ingresso di polveri e detriti, garantendo igiene e sicurezza. Grazie all'elasticità controllata, permette di infilare e sfilare la calzatura con facilità, riducendo i tempi di calzatura e migliorando l'esperienza d'uso in ogni contesto operativo.

Easyfit is Exena's exclusive insert for the Levity-X line, designed to enhance comfort, protection, and practicality. This integrated breathable elastic sock wraps the foot securely for a stable, comfortable fit. Its engineered knit prevents dust and debris from entering the shoe, ensuring hygiene and safety. Thanks to controlled elasticity, Easyfit makes the footwear easier to slip on and off, reducing donning time and improving the user experience in any working environment.



Tecno Text

Tecno Text è un tessuto tecnico di nuova generazione per calzature da lavoro, che offre alta resistenza a tagli, abrasioni e sollecitazioni meccaniche. Pur essendo robusto, mantiene leggerezza e traspirabilità, garantendo un microclima interno confortevole. Protezione, durata e comfort lo rendono ideale per chi cerca equilibrio tra sicurezza e prestazioni tecniche.


Tecno Text is a next-generation technical fabric for professional footwear, offering high resistance to cuts, abrasions, and mechanical stress. Despite its strength, it remains lightweight and breathable, ensuring a comfortable internal microclimate. Combining protection, durability, and comfort, Tecno Text is ideal for users seeking safety and high-level technical performance.

Micro-tech

Micro-tech è la microfibra top di gamma utilizzata nei modelli Exena, che combina protezione avanzata e comfort quotidiano. La struttura compatta garantisce resistenza meccanica e traspirabilità, favorendo dispersione di calore e umidità. Il trattamento idrorepellente mantiene la tomaia asciutta più a lungo. Leggera, flessibile e durevole, Micro-tech è ideale per chi cerca un materiale performante e affidabile nel tempo.

Micro-tech is Exena's premium microfiber, combining high protection with everyday comfort. Its compact structure provides strength and breathability, dispersing heat and moisture. Water-repellent treatment keeps the upper drier for longer, even in challenging conditions. Lightweight, flexible, and durable, Micro-tech is ideal for users seeking a reliable, high-performance material.

Fodera
Lining



Top-Mesh


Top-Mesh è l'evoluzione della classica fodera in mesh, progettata per offrire prestazioni superiori. La trama avanzata, più fitta ma altamente aerata, garantisce ottimale circolazione dell'aria, mantenendo il piede asciutto e favorendo la dissipazione del calore. Grazie ai nuovi filati tecnici e alla maggiore densità del tessuto, Top-Mesh offre resistenza all'usura superiore rispetto alle fodere tradizionali, prolungando la durata della calzatura. Il risultato è un rivestimento interno confortevole, robusto e stabile, ideale per utilizzi intensivi e ambienti professionali impegnativi.

Top-Mesh is the modern evolution of the traditional mesh lining, redesigned for superior performance. Its advanced structure, denser yet highly ventilated, ensures optimal airflow to keep the foot dry and dissipate heat throughout the day. Made with modern technical yarns and higher fabric density, Top-Mesh offers greater abrasion resistance than conventional linings, extending the footwear's lifespan. The result is a comfortable, durable, and stable internal lining, ideal for intensive use in demanding professional environments.

X-Mesh

X-Mesh è la fodera interna ad alte prestazioni dei modelli Exena e SafeWay, progettata per bilanciare traspirabilità, resistenza e comfort. Realizzata con filati tecnici a struttura reticolare, favorisce il ricambio d'aria, mantenendo il piede asciutto e riducendo l'accumulo di calore anche durante giornate intense. L'elevata resistenza all'abrasione garantisce lunga durata, preservando l'integrità interna della calzatura. X-Mesh è essenziale per chi cerca un interno robusto, igienico e confortevole.

X-Mesh is the high-performance internal lining used in Exena and SafeWay models, providing an optimal balance of breathability, durability, and comfort. Made from technical yarns with a ventilated mesh structure, it promotes continuous airflow, keeping the foot dry and reducing heat build-up during long workdays. Its strong abrasion resistance ensures long-lasting performance and maintains the footwear's internal integrity under intensive use. X-Mesh is essential for users needing a robust, hygienic, and comfortable lining in demanding work environments.



Suola
Outsole



2D Air-Hole

2D Air-Hole è la suola esclusiva sviluppata da Exena per la linea Levity-X, pensata per garantire un livello di ammortizzazione superiore grazie a una tecnologia basata sull'elemento più leggero e potente che esista: l'aria. La suola è realizzata in poliuretano a due densità con una nuova geometria caratterizzata da fori orizzontali che attraversano completamente lo strato superiore. Questa struttura permette alla suola di comprimersi e reagire in modo naturale ai movimenti del piede, assorbendo gli impatti e migliorando la stabilità durante la camminata. Il risultato è una sensazione di morbidezza costante, leggerezza e comfort prolungato per tutta la giornata.

2D Air-Hole is the exclusive outsole developed by Exena for the Levity-X line, engineered to deliver superior cushioning using the most powerful and natural element available: air. Made from dual-density polyurethane, it features an innovative design with horizontal perforations that completely cross the upper layer of the sole. This structure allows the sole to compress and respond dynamically to foot movement, effectively absorbing impacts and enhancing overall stability while walking. The result is a constant feeling of softness, reduced fatigue, and long-lasting comfort, making 2D Air-Hole an ideal solution for intense, everyday professional use.



3D

3D è la suola di ultima generazione in due strati in poliuretano, ciascuno con una densità ed una funzione specifiche per massimizzare performance, sicurezza e comfort. Lo strato esterno in poliuretano ad alta densità assicura un grip eccellente ed una resistenza all'abrasione superiore. Lo strato intermedio, in poliuretano a densità ridotta, funge da cuscinetto per redistribuire uniformemente il carico del peso. Infine, la vera novità: un inserto in E-TPU, un poliuretano termoplastico ad alta elasticità, leggerissimo e flessibile, che rilascia energia propulsiva ad ogni passo per ridurre l'affaticamento e migliorare la dinamica della camminata. Una tecnologia realizzata in esclusiva per la linea Revolution.

3D is the latest generation three-layer polyurethane sole, each layer with a specific density and function to maximise performance, safety and comfort. The outer layer of high-density polyurethane ensures excellent grip and superior abrasion resistance. The middle layer, made of low-density polyurethane, acts as a cushion to evenly redistribute weight. Finally, the real innovation: an insert in E-TPU, a highly elastic, lightweight and flexible thermoplastic polyurethane that releases propulsive energy with every step to reduce fatigue and improve walking dynamics. A technology created exclusively for the Revolution line.



2D

2D rappresenta l'evoluzione della classica suola in poliuretano monodensità, offrendo prestazioni superiori grazie alla struttura a doppio strato. La parte inferiore in poliuretano ad alta densità garantisce stabilità, resistenza all'abrasione e durabilità anche in uso intenso. Lo strato superiore, più morbido ed elastico, assorbe efficacemente gli urti e migliora il comfort durante tutta la giornata. L'interazione tra i due materiali crea un equilibrio ideale tra robustezza e ammortizzazione, assicurando calzata sicura, reattiva e confortevole in diversi contesti professionali.

2D is the modern evolution of the traditional single-density polyurethane sole, offering enhanced performance with a dual-layer structure. The high-density bottom layer provides stability, abrasion resistance, and long-lasting durability in demanding environments. The softer, elastic upper layer absorbs impacts and improves comfort throughout the workday. Together, they create an ideal balance of strength and cushioning, delivering a secure, responsive, and comfortable fit suitable for a wide range of professional applications.

Spunterbo

Spunterbo è un inserto protettivo integrato nelle suole PU+Rubber dei modelli Exena, progettato per rinforzare la parte anteriore della calzatura. Posizionato tra suola e puntale, crea una barriera contro urti, sfregamenti e usura localizzata, tipici delle attività svolte in ginocchio o con forte pressione sulla punta. La sua struttura resistente protegge il puntale e prolunga la vita della scarpa, riducendo il deterioramento precoce. Spunterbo è ideale per chi lavora in condizioni che richiedono protezione costante nella zona frontale.

Spunterbo is a protective insert integrated into Exena's PU+Rubber soles, designed to reinforce the front area of the footwear. Positioned between the outsole and toecap, it forms a barrier against impacts, abrasion, and localized wear, common in kneeling tasks or when strong toe pressure is applied. Its durable structure protects the toecap and extends the shoe's lifespan by limiting early deterioration, making Spunterbo essential for those needing continuous forefoot protection.





Eva+Rubber

La suola Eva+Rubber è una soluzione avanzata studiata per offrire massima aderenza e comfort nella linea Marathon. È composta da due strati distinti: il primo, a contatto diretto con il terreno, è un battistrada interamente in gomma antiscivolo, progettato per garantire trazione stabile, resistenza all'usura e sicurezza su superfici diverse. Il secondo strato è un morbido cuscinetto in EVA (etilene vinil acetato), noto per la sua straordinaria flessibilità e capacità ammortizzante. L'interazione tra gomma e EVA riduce l'affaticamento del piede, migliora l'ergonomia complessiva e offre una sensazione di leggerezza e sostegno durante l'intera giornata lavorativa.

The Eva+Rubber sole is an advanced solution engineered to deliver maximum grip and comfort within the Marathon line. It is composed of two distinct layers: the first, in direct contact with the ground, is a fully rubber outsole designed to provide excellent slip resistance, long-lasting durability, and secure traction on multiple surfaces. The upper layer is a soft EVA (ethylene vinyl acetate) cushioning platform, renowned for its remarkable flexibility and shock-absorbing properties. The combination of rubber and EVA reduces foot fatigue, enhances overall ergonomics, and offers a light, supportive feel throughout the entire working day.



PU+Rubber

PU+Rubber è una tecnologia di suola ad alte prestazioni che combina in modo intelligente due materiali complementari: il poliuretano nella parte superiore e la gomma nitrilica in quella inferiore. Lo strato in PU garantisce leggerezza, ammortizzazione e comfort prolungato, mentre la base in gomma nitrilica assicura un'eccellente resistenza all'usura, al calore per contatto e allo scivolamento. Questa configurazione crea una suola robusta, stabile e adatta anche alle calzature dielettriche, dove è indispensabile mantenere isolamento, sicurezza e continuità strutturale. Il risultato è una piattaforma affidabile, versatile e progettata per affrontare ambienti professionali impegnativi.

PU+Rubber is a high-performance outsole technology that intelligently combines two complementary materials: polyurethane on the upper layer and nitrile rubber on the lower layer. The PU section provides lightness, cushioning, and long-lasting comfort, while the nitrile rubber base ensures exceptional abrasion resistance, slip resistance, and contact heat protection. This configuration creates a durable and stable sole, suitable even for dielectric footwear where structural integrity and insulation are essential. The result is a reliable, versatile platform engineered to perform in demanding professional environments, delivering safety, endurance, and comfort throughout the entire working day.

Sottopiede
Insole



I sottopiedi Exena sono progettati e realizzati per essere compatibili con le principali caratteristiche tecniche dei modelli a catalogo. I materiali utilizzati e le forme scelte massimizzano il beneficio delle specifiche tecniche di ogni modello in cui vengono inseriti, incrementando sensibilmente il comfort percepito e la traspirazione.

Exena insoles are designed and manufactured to be compatible with the main technical features of the models in the catalogue. The materials used and the shapes chosen maximise the benefits of the technical specifications of each model in which they are applied, significantly increasing perceived comfort and breathability.



AirStep

AirStep è il sottopiede sviluppato per la linea Revolution, progettato per garantire comfort elevato durante l'intera giornata lavorativa. La struttura in schiuma poliuretanica a doppia densità unisce leggerezza e sostegno, con un'area ammortizzante nel tallone che riduce l'impatto al suolo e la fatica. Il design traspirante assicura una ventilazione costante, mantenendo il piede fresco e asciutto anche in condizioni di utilizzo intensivo. Grazie all'elasticità controllata, AirStep migliora la calzata, la fluidità della camminata e il benessere complessivo.

AirStep is the insole developed for the Revolution line, designed to ensure high comfort throughout the working day. Its dual-density polyurethane foam structure combines lightness and support, with a cushioned heel zone that reduces ground impact and fatigue. The breathable design promotes constant airflow, keeping the foot cool and dry even during intensive use. With controlled elasticity, AirStep improves fit, walking fluidity, and overall comfort.



Energy

Energy è uno dei sottopiedi più richiesti della gamma Exena, apprezzato per la sua struttura essenziale ma estremamente efficace. È realizzato in poliuretano espanso, un materiale leggero e ammortizzante che offre un supporto costante durante l'intera giornata lavorativa. Nella zona del tallone è presente un inserto a bolla d'aria progettato per assorbire gli impatti e favorire il ritorno dell'energia cinetica dissipata a ogni passo, migliorando la spinta e la fluidità della camminata. La sua semplicità costruttiva si traduce in comfort immediato, minore affaticamento e un'eccellente sensazione di leggerezza anche dopo ore di utilizzo continuativo.

Energy is one of the most popular insoles in the Exena range, valued for its simple yet highly effective construction. Made of expanded polyurethane, it provides lightweight cushioning and consistent support throughout the working day. An integrated air-bubble insert in the heel area is designed to absorb impact and promote the return of kinetic energy lost during each step, enhancing propulsion and walking fluidity. Its minimalist structure translates into immediate comfort, reduced fatigue, and a lasting sense of lightness, making Energy an ideal choice for long hours of continuous professional use.

Secosol®

I plantari ortopedici Secosol® sono gli unici autorizzati per calzature antinfortunistiche e da lavoro, certificati secondo il Regolamento UE 425/2016 e la normativa DGUV 112-191. Da oggi Exena può applicarli ai modelli con suola in gomma della linea Storm e a tutti gli articoli della nuova Revolution, offrendo plantari su misura per esigenze di correzione posturale, in totale sicurezza e senza compromettere la validità del Certificato CE. Progettati specificamente per footwear di sicurezza, garantiscono eccellenti prestazioni ortopediche e comfort.

Secosol® orthopaedic insoles are the only ones approved for safety and work footwear, certified according to European Regulation 425/2016 and DGUV 112-191. Exena can now apply them to the rubber-soled Storm models and all items in the new Revolution line, providing custom-made insoles for postural correction needs, in full safety and without affecting CE certification validity. Designed specifically for safety footwear, they ensure excellent orthopaedic performance and comfort.





Rebound

Rebound è il sottopiede progettato per offrire comfort immediato grazie alle proprietà elastiche del poliuretano, che si adatta al piede e assorbe gli impatti. La sua mescola microporosa garantisce una risposta morbida ma stabile, migliorando la distribuzione del peso e riducendo i punti di pressione durante la camminata. La forma anatomica si integra perfettamente con le calzature Exena di ogni linea. Rebound assicura sostegno, benessere e comodità costante per tutta la giornata lavorativa.

Rebound is an insole designed to provide immediate comfort through the elastic properties of polyurethane, which adapts to the foot and absorbs impact. Its micro-porous compound offers a soft yet stable response, improving weight distribution and reducing pressure points. The anatomical design fits seamlessly with Exena footwear across all lines. Rebound delivers support, lasting comfort, and a consistently cushioned feel throughout the workday, making it ideal for professionals seeking reliable well-being and improved walking performance.

X-Dry

È realizzato in poliuretano espanso, un materiale leggero e ammortizzante che offre un supporto costante durante l'intera giornata lavorativa, progettato per assorbire gli impatti e favorire il ritorno dell'energia cinetica dissipata a ogni passo, migliorando la spinta e la fluidità della camminata.

La sua semplicità costruttiva si traduce in comfort immediato, minore affaticamento e un'eccellente sensazione di leggerezza anche dopo ore di utilizzo continuativo.

It is made of expanded polyurethane, a lightweight and cushioning material that provides consistent support throughout the entire working day. It is designed to absorb impacts and promote the return of the kinetic energy dissipated with each step, improving propulsion and the fluidity of movement. Its simple construction translates into immediate comfort, reduced fatigue, and an excellent feeling of lightness even after hours of continuous use.





Impulse

Impulse è il sottopiede più diffuso della gamma Exena ed è l'elemento distintivo della linea Storm, grazie alla sua capacità di unire leggerezza, comfort e traspirabilità. La sua struttura a due strati combina una base in poliuretano ultraleggero, che offre ammortizzazione e stabilità durante la camminata, con uno strato superiore in mesh altamente traspirante. Questa combinazione favorisce l'assorbimento del sudore e mantiene il piede asciutto anche durante le attività più intense. La forma anatomica assicura una calzata confortevole e un supporto costante, rendendo Impulse la soluzione ideale per un utilizzo quotidiano e prolungato.

Impulse is the most widely used insole in the Exena collection and represents a key feature of the Storm line, thanks to its combination of lightness, comfort, and breathability. Its dual-layer structure includes an ultra-light polyurethane base that provides cushioning and stability, paired with a highly breathable mesh upper layer. This design enhances sweat absorption and keeps the foot dry even during demanding activities. The anatomical shape ensures a comfortable fit and consistent support, making Impulse the ideal solution for daily and extended use in professional environments.



C-Dry

C-Dry è il sottopiede preformato applicato agli articoli delle linee entry level come la Work. Combina un supporto in poliuretano espanso con uno strato in tessuto a cellule aperte, adattandosi a diverse temperature e condizioni ambientali. Realizzato in poliuretano espanso, materiale leggero e ammortizzante, garantisce un supporto costante durante l'intera giornata lavorativa.

C-Dry is the pre-shaped insole used in entry-level lines such as Work. It combines expanded polyurethane support with an open-cell fabric layer, adapting to different temperatures and environmental conditions. Made from lightweight, cushioning expanded polyurethane, it provides consistent support throughout the entire working day



Top Dry

Top Dry è il sottopiede multistrato progettato per garantire comfort e protezione negli stivali da lavoro delle linee Thunder e Nitro. Combina una base in feltro ad alta densità con sistema “slip stop” per migliorare la stabilità interna e carboni attivi per contrastare odori e umidità, con uno strato superiore in tessuto traspirante e assorbente. Questa struttura mantiene il microclima interno asciutto anche in condizioni difficili. L'anatomia del sottopiede supporta l'arco plantare e distribuisce meglio il peso, offrendo comfort superiore anche negli utilizzi prolungati.

Top Dry is a multilayer insole designed to provide comfort and protection in Thunder and Nitro work boots. It combines a high-density felt base with a “slip stop” system for stability and activated carbon to reduce moisture and odors, topped with a breathable, absorbent fabric layer. This design ensures a dry internal microclimate even in challenging conditions. The anatomical shape supports the arch, improves weight distribution, and provides superior comfort and long-lasting well-being during extended work hours.

Linea / Line

Sottopiede / Insole

	AirStep	C-Dry	Energy	Impulse	Rebound	Secosol	Top Dry	X-Dry
Active-X			○					
Advanced								○
Electrical			○					
Levity-X			○					
Marathon					○			
Nitro								
Professional			○					
Raptor					○			
Revolution	○					○		
Storm				○		○		
Thunder							○	
Tornado								○
Work		○						

Lamina antiperforazione
Anti-perforation insert



Gli inserti antiperforazione delle calzature Exena sono realizzati in acciaio, materiali sintetici o fibre tessili pressate. Secondo gli standard normativi EN ISO 20345:2011, la capacità di resistenza alla perforazione è unica per tutti i tipi di combinazione inserto/suola ed è fissata ad almeno 1100 N di forza esercitata. Con la normativa EN ISO 20345:2022 e successiva integrazione A1:2024, sono stati distinti due casi specifici di resistenza alla perforazione, di seguito specificati.

The anti-perforation inserts in Exena footwear are made of steel, synthetic materials or pressed textile fibres. According to EN ISO 20345:2011 standards, the puncture resistance capacity is unique for all types of insert/sole combinations and is set at a minimum force of 1100 N. With the EN ISO 20345:2022 standard and subsequent A1:2024 amendment, two specific cases of puncture resistance have been distinguished, as specified below.

Lamina Steel

Lamina Steel è la lamina antiperforazione in acciaio delle linee entry price Exena, che offre protezione affidabile contro perforazioni dal basso. Conforme alla norma EN ISO 20345, resiste a penetrazioni fino a 1100 N, creando barriera contro chiodi, schegge e oggetti affilati. Abbinata al puntale Steel, garantisce una configurazione robusta e sicura, ideale per chi cerca protezione certificata e durabilità quotidiana.

Lamina Steel is the anti-perforation steel plate in Exena's entry-price lines, providing reliable underfoot protection. Compliant with EN ISO 20345, it resists penetration up to 1100 N, blocking nails, metal fragments, and sharp objects. Paired with the Steel toecap, it offers a robust, cost-effective safety solution, ideal for workers needing certified durability and dependable protection.

Safeflex PL

Safeflex PL è l'inserto antiperforazione sintetico conforme alla norma EN ISO 20345 per resistenza di tipo PL (dove "L" sta per "Light", cioè "leggera"), il cui test viene condotto con un ago conico dal diametro di 4,5 millimetri. Leggero e flessibile, protegge efficacemente da oggetti appuntiti di ogni genere assecondando il naturale movimento del piede, ottimizzando comfort e fluidità del movimento.

Safeflex PL is a synthetic anti-perforation insert that complies with EN ISO 20345 for PL resistance (where 'L' stands for 'Light'), tested with a conical needle with a diameter of 4.5 millimetres. Lightweight and flexible, it provides effective protection against sharp objects of all kinds, following the natural movement of the foot and optimising comfort and fluidity of movement.

Safeflex PS

Safeflex PS è l'inserto antiperforazione che, a differenza del precedente, è testato per resistenza di tipo PS (dove "S" sta per "Strong", cioè "forte"). In questo caso, il test viene condotto con un ago conico di 3 millimetri di diametro. Altrettanto leggero e flessibile, questo inserto protegge da oggetti appuntiti, come chiodi da carpentiere, mantenendo un'ottima flessibilità.

Safeflex PS is the anti-perforation insert which, unlike the previous one, is tested for PS resistance (where 'S' stands for 'Strong'). In this case, the test is conducted with a conical needle with a diameter of 3 millimetres. Equally lightweight and flexible, this insert protects against sharp objects, such as carpenter's nails, while maintaining excellent flexibility.

Safeflex Conductive

Safeflex Conductive è l'inserto antiperforazione per calzature ESD, realizzato con materiali conduttivi per garantire la dispersione delle cariche elettrostatiche. Mantiene le proprietà del Safeflex tradizionale, inclusa resistenza alla penetrazione fino a 1100 N (EN ISO 20345), offrendo protezione leggera e flessibile. Ideale per ambienti sensibili come elettronica, logistica o verniciatura, assicura libertà di movimento, stabilità e piena conformità agli standard ESD.

Safeflex Conductive is the anti-perforation insert for ESD footwear, made with conductive fibers to safely dissipate electrostatic charges. It retains all standard Safeflex features, including penetration resistance up to 1100 N (EN ISO 20345), while adding essential protection for static-sensitive environments like electronics, logistics, or painting. Lightweight, flexible, and protective, it ensures freedom of movement, stability, and full ESD compliance.

Safe-light

Safe-light è l'inserito antiperforazione ultraleggero sviluppato per i modelli più dinamici della gamma Exena, progettato per offrire massima protezione con il minimo peso. Realizzato in tessuto di cotone pressato ad alta resistenza, questo materiale crea una barriera efficace contro chiodi, schegge e oggetti appuntiti, assicurando piena conformità ai requisiti di penetrazione previsti dalla norma EN ISO 20345. La sua struttura, più leggera del 40% rispetto ai tradizionali tessuti antiperforazione, riduce significativamente l'affaticamento del piede, migliorando agilità e comfort durante l'intera giornata. Safe-light è la scelta ideale per chi desidera protezione certificata e leggerezza superiore.

Safe-light is the ultra-light anti-perforation insert designed for the most dynamic Exena models, offering maximum protection with minimal weight. Made from high-resistance pressed cotton fabric, it creates an effective barrier against nails, shards, and sharp objects while maintaining full compliance with the penetration requirements of EN ISO 20345. Its structure is 40% lighter than conventional anti-perforation textiles, significantly reducing foot fatigue and enhancing agility throughout the working day. Safe-light is the ideal solution for users needing certified protection combined with superior lightness and all-day comfort.

Linea / Line

Lamina antiperforazione / Anti-perforation insert

	Lamina Steel	Safe-light	Safeflex PL	Safeflex PS	Safeflex Cond.
Active-X					○
Advanced			○		
Electrical	○		○	○	
Levity-X					○
Marathon		○			
Nitro	○				
Professional				○	
Raptor				○	
Revolution			○		
Storm			○	○	
Thunder	○				
Tornado			○		
Work	○				

Puntale
Toecap



Tutti i puntali inseriti nelle calzature di sicurezza Exena sono certificati secondo normativa europea EN ISO 20345:2011 o EN ISO 20345:2022 e successiva integrazione A1:2024. I test di resistenza prevedono che il puntale non si deformi eccessivamente sia in caso di urto che in caso di compressione. In entrambi i casi, i test sono condotti con un peso che esercita una forza di 1500 N.

All toe caps used in Exena safety footwear are certified according to European standard EN ISO 20345:2011 or EN ISO 20345:2022 and subsequent amendment A1:2024. Resistance tests require that the toe cap does not deform excessively in the event of impact or compression. In both cases, the tests are conducted with a weight exerting a force of 1500 N.

T-Alu

T-Alu è il puntale in alluminio progettato per le linee top come Levity-X, dove leggerezza e protezione devono coesistere. La sua struttura compatta ma robusta riduce il peso complessivo della calzatura, migliorandone il comfort. Grazie all'elevata stabilità meccanica e alla distribuzione uniforme degli urti, T-Alu è il puntale ideale per le linee Exena più performanti.

T-Alu is the aluminum toe cap designed for top lines like Levity-X, where lightness and protection coexist. Its compact yet sturdy structure reduces overall shoe weight, improving comfort. With high mechanical stability and even impact distribution, T-Alu is the ultimate toe cap for Exena's best lines.

T-Lite

T-Lite è il puntale leggero in polycarbonato, amagnetico e senza componenti metallici conduttivi. Certificato EN ISO 20345 per compressione e schiacciamento, è utilizzato nelle linee più apprezzate come Storm, per leggerezza e durabilità nel tempo.

T-Lite is a lightweight polycarbonate toe cap, non-magnetic and free of conductive metal components. Certified to EN ISO 20345 for compression and crushing, it is used in popular lines like Storm for its lightness and long-lasting durability.

T-Wide

T-Wide è il puntale in polycarbonato a calzata ampia per linee Professional e Tornado. Mantiene le caratteristiche dei puntali compositi (amagnetico, non metallico, resistente) ma con apertura più ampia, ideale per chi ha piede largo o lavora in ginocchio.

T-Wide is Exena's wide-fit polycarbonate toe cap for Professional and Tornado lines. It keeps composite features (non-magnetic, non-metallic, certified) but with a wider opening, ideal for wide feet or kneeling work.

Steel

Il puntale Steel in acciaio inox è applicato ai modelli entry-level Exena (Work) e agli stivali in poliuretano (Thunder) o PVC (Nitro). Robusto e resistente, la sua forma ergonomica garantisce compatibilità con ogni tipo di piede.

The Steel toe cap, made of stainless steel, is used in Exena entry-level models (Work) and safety boots in polyurethane (Thunder) or PVC (Nitro). Sturdy and durable, its ergonomic shape ensures compatibility with all foot types.

T-Fiber

T-Fiber è il puntale di nuova generazione progettato per offrire protezione massima con peso estremamente ridotto. Realizzato in fibra di vetro ad alta resistenza, soddisfa tutti gli standard EN ISO 20345. Non conduce calore, è elettricamente resistente e ha valori di durezza superiori alla media. Un puntale innovativo per le nuove linee Exena.

T-Fiber is the new-generation toe cap offering maximum protection at extremely low weight. Made of high-strength fiberglass, it meets all EN ISO 20345 standards. It is heat-insulating, electrically resistant, and above-average in hardness. An innovative toe cap for Exena's new lines.

Linea / Line	Puntale / Toecap				
	Steel	T-Alu	T-Fiber	T-Lite	T-Wide
Active-X				○	
Advanced				○	
Electrical		○			○
Levity-X		○			
Marathon		○			
Nitro	○				
Professional					○
Raptor			○		
Revolution			○		
Storm				○	
Thunder	○				
Tornado					○
Work	○				

Plus



Ankle Protection

Ankle Protection è il rinforzo laterale sviluppato da Exena per offrire una protezione mirata alla zona del malleolo, una delle parti più sensibili e soggette a urti nelle calzature da lavoro. Realizzato in policarbonato o altri materiali ad elevata resistenza plastica, è progettato per assorbire gli impatti laterali senza compromettere la mobilità della caviglia, garantendo un equilibrio ideale tra sicurezza e libertà di movimento. Un'efficace protezione certificata in aggiunta ai tradizionali sistemi di sicurezza disciplinati dalla norma EN ISO 20345.

Ankle Protection is the lateral reinforcement developed by Exena to offer targeted protection to the malleolus area, one of the most sensitive and impact-prone parts of work footwear. Made of polycarbonate or other high-strength plastic materials, it is designed to absorb lateral impacts without compromising ankle mobility, ensuring an ideal balance between safety and freedom of movement. Effective certified protection in addition to traditional safety systems regulated by EN ISO 20345.



E-TPU

E-TPU è un poliuretano termoplastico espanso, scelto per realizzare l'inserto essenziale contenuto nella suola 3D della linea Revolution. Questo inserto, scelto per il suo equilibrio ideale tra leggerezza e resilienza, offre un'eccellente capacità di assorbire gli urti e di "restituire" energia ad ogni passo: la suola si deforma e ritorna rapidamente alla forma originale, garantendo un'ammortizzazione costante e duratura nel tempo. L'E-TPU mantiene elasticità e comfort anche dopo centinaia di migliaia di cicli di compressione, con effetti benefici a livello muscolare ed articolare.

E-TPU is a thermoplastic polyurethane foam, chosen to create the essential insert contained in the 3D sole of the Revolution line. This insert, chosen for its ideal balance between lightness and resilience, offers excellent shock absorption and energy return with every step: the sole deforms and quickly returns to its original shape, ensuring constant and long-lasting cushioning. E-TPU maintains elasticity and comfort even after hundreds of thousands of compression cycles, with beneficial effects on muscles and joints.

Rebalance

Rebalance è il rinforzo in TPU rigido, progettato per Revolution, una delle linee di punta di Exena. Funge da barriera protettiva contro impatti laterali imprevisti e, allo stesso tempo, mantiene la caviglia in una posizione sicura e stabile, proteggendola dal rischio di torsioni. Evoluzione diretta del sistema Stabilizer, Rebalance ne riprende i principi ma introduce una geometria più avvolgente, ergonomica e protettiva. Il risultato è un supporto posteriore leggero ma estremamente robusto, capace di migliorare sicurezza, equilibrio e comfort ad ogni passo.

Rebalance is the rigid TPU reinforcement designed for Revolution, one of Exena's flagship lines. It acts as a protective barrier against unexpected side impacts and, at the same time, keeps the ankle in a safe and stable position, protecting it from the risk of twisting. A direct evolution of the Stabilizer system, Rebalance incorporates its principles but introduces a more enveloping, ergonomic and protective geometry. The result is a lightweight but extremely robust rear support, capable of improving safety, balance and comfort with every step.



Dial Lacing Technology

Dial Lacing Technology (DLT) è il sistema di allacciatura rapida sviluppato per garantire una corretta regolazione della calzata nelle scarpe Exena. Il meccanismo a rotore permette di stringere o allentare la scarpa con un solo semplice gesto, assicurando una calzata uniforme che migliora stabilità e aderenza al piede e alla caviglia. Il filo è realizzato in acciaio rivestito in poliuretano e combina robustezza e facilità di pulizia, risultando anche altamente durevole nel tempo. In caso di emergenza improvvisa, il sistema consente anche uno sganciamento immediato per poter sfilare rapidamente la scarpa dal piede.

Dial Lacing Technology (DLT) is the quick lacing system developed to ensure a correct fit in Exena shoes. The rotor mechanism allows you to tighten or loosen the shoe with a single simple movement, ensuring a uniform fit that improves stability and adherence to the foot and ankle. The thread is made of polyurethane-coated steel and combines strength and ease of cleaning, making it highly durable over time. In the event of a sudden emergency, the system also allows for immediate release so that the shoe can be quickly removed from the foot.



Stability Control

Stability Control è l'inserito in TPU rigido sviluppato da Exena per le calzature della linea Storm destinate a utilizzi in ambienti lavorativi outdoor. La sua struttura altamente resistente riduce il rischio di distorsioni articolari, specialmente su terreni irregolari, migliorando l'equilibrio e il controllo del passo. In più, serve a proteggere da urti improvvisi contro elementi sporgenti o asperità presenti sul terreno. Stability Control rappresenta un supporto essenziale per le attività lavorative sia al chiuso (in contesti particolarmente impegnativi) che in ambienti esterni impervi e accidentati.

Stability Control is the rigid TPU insert developed by Exena for footwear of Storm line designed for use in outdoor work environments. Its highly resistant structure reduces the risk of joint sprains, especially on uneven ground, improving balance and step control. In addition, it protects against sudden impacts with protruding elements or rough terrain. Stability Control provides essential support for work activities both indoors (in particularly demanding contexts) and in rough and uneven outdoor environments.

Stabilizer

Stabilizer è il rinforzo in TPU rigido applicato ai modelli Levity-X per proteggere in modo efficace la zona del tallone, una delle aree più esposte agli impatti nelle attività lavorative. La sua struttura robusta assorbe urti e colpi accidentali sul retro del piede, contribuendo a mantenere la caviglia stabile anche su terreni irregolari o durante movimenti rapidi. Pur offrendo un'elevata protezione posteriore, non limita la naturale mobilità del piede, garantendo il giusto equilibrio tra sicurezza e comfort. È una soluzione affidabile per chi necessita di protezione costante in ogni contesto operativo.

Stabilizer is the rigid TPU reinforcement used on Levity-X models to effectively protect the heel area, one of the zones most exposed to impact during work activities. Its sturdy structure absorbs shocks and accidental blows to the back of the foot, helping keep the ankle stable even on uneven ground or during quick movements. While providing high rear protection, it does not restrict natural foot mobility, ensuring the right balance between safety and comfort. It is a reliable solution for those who need continuous protection in demanding working conditions.





Dynamic Control

Dynamic Control è il sistema più avanzato sviluppato da Exena per la protezione delle articolazioni del piede, appositamente creato per i nuovi modelli con suola in gomma della linea Storm. Realizzato in poliuretano termoplastico (TPU) ad alta resistenza, questo dispositivo anti-torsione contrasta i movimenti laterali improvvisi che possono causare distorsioni, garantendo maggiore sicurezza durante attività dinamiche o in condizioni imprevedibili. La sua struttura stabilizza il piede durante la camminata su terreni irregolari, migliorando equilibrio, controllo e fluidità dei movimenti. Dynamic Control è la terza generazione di dispositivi di stabilizzazione del passo, ed è il massimo per chi opera quotidianamente su superfici sconnesse o impervie, indoor e outdoor.

Dynamic Control is the most advanced system developed by Exena for protecting the foot joints, specially created for the new models with rubber soles in the Storm line. Made of high-resistance thermoplastic polyurethane (TPU), this anti-torsion device counteracts sudden lateral movements that can cause sprains, ensuring greater safety during dynamic activities or in unpredictable conditions. Its structure stabilises the foot when walking on uneven terrain, improving balance, control and fluidity of movement. Dynamic Control is the third generation of step stabilisation devices and is the ultimate choice for those who work daily on uneven or rough surfaces, both indoors and outdoors.

Certificazioni

Certifications



Suola antishock
Shock absorber sole



Resistente al freddo
Cold insulation



Calzatura antistatica
Antistatic footwear



Calzatura amagnetica
Metal free



Puntale 200 J
Safety toecap 200 J



Suola resistente al calore per contatto
Heat resistant sole



Antiperforazione
Pierce resistant



Protezione metatarso
Metatarsal protection



Suola antiscivolo SRC
Slip resistant sole SRC



Calzatura resistente all'acqua
Waterproof footwear



Suola antiscivolo SR
Slip resistant sole SR



Calzatura ultra leggera
Lightweight footwear



Resistente agli oli minerali
Oil resistant



Calzatura dissipativa
Electrostatic discharge



Tomaio traspirante
Breathable upper



Calzatura dielettrica
Dielectric footwear



Tomaio idrorepellente
Water resistant upper



Aderenza su scala a pioli
Ladder grip



Protezione del malleolo
Ankle protection



Sottopiede Dguv
Dguv insole




Ampia calzata
Wide fitting

Collaborazioni
Partnerships



Isolante resistente all'acqua

Water resistant insulation



ThinSulate™ è una membrana isolante prodotta da 3M, la multinazionale con decenni di esperienza leader mondiale nella produzione di materiali sintetici isolanti. Il nome ThinSulate™ deriva dall'unione degli aggettivi thin ("sottile") e insulate ("isolare"), in una sola espressione: isolamento sottile. Si tratta infatti di un materiale precompresso che ha un ingombro minimo all'interno della fodera della calzatura ma che garantisce un isolamento totale dal freddo e dall'umidità esterna.

ThinSulate™ is an insulating membrane produced by 3M, a multinational company with decades of experience as a world leader in the production of synthetic insulating materials. The name ThinSulate™ comes from combining the adjectives "thin" and "insulate" into a single expression: thin insulation. It is a pre-compressed material that takes up minimal space inside the shoe lining but guarantees total insulation from the cold and external moisture.



Traspirante, resistente all'umidità e ipoallergenico *Breathable, moisture-resistant and hypoallergenic*

ThinSulate™ è il più sottile isolante termico per calzature ed è in grado di ridurre al minimo la dispersione di calore senza compromettere la naturale traspirazione. Il piede resta così asciutto e al contempo isolato dalle intemperie esterne, come umidità, acqua e neve.

ThinSulate™ è specificamente studiato per calzature (tipi B / BQ / BZ), è ipoallergenico e le sue fibre assorbono meno dell'1% del peso in presenza di acqua, favorendo la naturale evaporazione ed asciugatura della calzatura.

ThinSulate™ is the thinnest thermal insulation for footwear and is able to minimise heat loss without compromising natural breathability. This keeps the foot dry while insulating it from external elements such as humidity, water and snow.

ThinSulate™ is specifically designed for footwear (types B / BQ / BZ), is hypoallergenic and its fibres absorb less than 1% of their weight in water, promoting natural evaporation and drying of the footwear.

AQUAT


AquaT è una speciale membrana interna realizzata con un filato tecnico dalle eccellenti proprietà di impermeabilità e traspirabilità. Si tratta di una tecnologia ad alto contenuto di innovazione che è indispensabile per realizzare prodotti in grado di resistere all'acqua e all'umidità. AquaT è da molto tempo utilizzata in svariati modelli della gamma Exena, specialmente delle linee Professional e Storm, in virtù della sua versatilità applicativa e della sua efficacia, specie se in condizioni climatiche molto impegnative.

AquaT is a special inner membrane made from a technical yarn with excellent waterproofing and breathability properties. It is a highly innovative technology that is essential for creating products that can withstand water and moisture. AquaT has long been used in various models in the Exena range, especially in the Professional and Storm lines, thanks to its versatility and effectiveness, particularly in very challenging weather conditions.



Impermeabile e traspirante

Waterproof and breathable



Garantendo traspirabilità e impermeabilità ottimali, AquaT favorisce la termoregolazione spontanea del piede, in modo che la temperatura percepita sia ottimale. Inoltre, AquaT contribuisce a ridurre l'umidità che impregna l'interno della calzatura. In questo modo si prevengono irritazioni e disagi più frequenti, ed il benessere del piede è sempre assicurato in qualsiasi ambiente indoor e outdoor.

By ensuring optimal breathability and waterproofing, AquaT promotes spontaneous thermoregulation of the foot, so that the perceived temperature is optimal. In addition, AquaT helps reduce moisture inside the shoe. This prevents irritation and discomfort, ensuring foot comfort in any indoor or outdoor environment.



Tessuto in nylon riprogettato per durare nel tempo

Nylon fabric that's re-built to last

Cordura® è da molti anni uno dei marchi d'eccellenza leader mondiali per la creazione di filati tecnici con caratteristiche di elevata resistenza e qualità. I tessuti Cordura® sono adattabili per una moltitudine di usi e applicazioni tecniche, dagli indumenti per trekking e attività outdoor fino alle divise militari. La fibra di nylon scelta per le esigenze della gamma Exena è brevettata a livello internazionale ed è rinomata per la sua proverbiale resistenza all'usura. Nella nostra gamma prodotti trova ampia applicazione nelle tomaie dei modelli della linea Storm consigliati per le attività outdoor.

Cordura® has been one of the world's leading brands of excellence for many years in the creation of technical yarns with high resistance and quality characteristics. Cordura® fabrics are suitable for a multitude of uses and technical applications, from trekking and outdoor clothing to military uniforms. The nylon fibre chosen for the Exena range is internationally patented and renowned for its legendary wear resistance. In our product range, it is widely used in the uppers of the Storm line models recommended for outdoor activities.

L'attributo principale è la tenacità: rispetto ai nylon tecnici tradizionali, Cordura® utilizza nylon a multi filamento rinomato per la resistenza agli strappi, ai tagli e alle abrasioni anche ripetute. Il tipo di nylon scelto da Exena permette non soltanto di rispondere ai requisiti di certificazione previsti dalla normativa vigente, ma anche di ottenere risultati di test ben superiori ai requisiti minimi. Un materiale di qualità per scarpe.

The main attribute is tenacity: compared to traditional technical nylons, Cordura® uses multi-filament nylon renowned for its resistance to tearing, cutting and even repeated abrasion. The type of nylon chosen by Exena not only meets the certification requirements of current legislation, but also achieves test results well above the minimum requirements. A high quality material for shoes.





PU Tek technology **HYPER**TEX

PU Tek è un tessuto speciale composto di un'anima in poliestere ad alta tenacità rivestito da un sottile strato di poliuretano. Questa trama speciale è realizzata in esclusiva da FF Lenzi Egisto in collaborazione con un produttore tedesco di filati speciali. La combinazione dei due materiali crea un filato leggero come la corazza di un armadillo, che eccelle per flessibilità e leggerezza. Il rivestimento esterno in poliuretano incrementa la durabilità del tessuto e migliora anche la sua resistenza agli agenti esterni, mentre l'anima interna in poliestere garantisce ottima resistenza alla trazione e allo strappo.

PU Tek is a special fabric composed of a high-tenacity polyester core coated with a thin layer of polyurethane. This special weave is produced exclusively by FF Lenzi Egisto in collaboration with a German manufacturer of special yarns. The combination of the two materials creates a yarn that is as light as an armadillo's armour, excelling in flexibility and lightness. The polyurethane outer coating increases the fabric's durability and also improves its resistance to external agents, while the inner polyester core ensures excellent tensile strength and tear resistance.





Filato poliuretano ad alte prestazioni

High-performance polyurethane yarn

PU Tek è il filato con cui Exena ha realizzato le parti più soggette ad usura intensiva di molte calzature in gamma prodotti, come quelle della linea Storm. La versatilità e la duttilità operativa di questo filato permette di creare parti anche molto complesse di tomaie, collarini e inserti laterali di scarpe e stivaletti antinfortunistici.

La tecnologia PU tek, in definitiva, incrementa sensibilmente la resistenza, le prestazioni e la durata della vita utile delle calzature Exena più soggette ad usura intensiva, sia in ambienti all'aperto che al chiuso.

PU Tek is a special fabric composed of a high-tenacity polyester core coated with a thin layer of polyurethane. This special weave is produced exclusively by FF Lenzi Egisto in collaboration with a German manufacturer of special yarns. The combination of the two materials creates a yarn that is as light as an armadillo's armour, excelling in flexibility and lightness. The polyurethane outer coating increases the fabric's durability and also improves its resistance to external agents, while the inner polyester core ensures excellent tensile strength and tear resistance.



safety shoes
TECHNOLOGY



Sgancio rapido, sicurezza che resta *Quick release, lasting safety*

ISI è un brevetto italiano di Visione 3000 in grado di rendere sicura qualsiasi scarpa antinfortunistica e da lavoro in un istante. Si tratta di un semplice dispositivo, del tutto facoltativo e fornito separatamente alle calzature Exena, che è applicabile agli occhielli di qualsiasi scarpa con foro passante. In un istante, ogni scarpa antinfortunistica e da lavoro di qualsiasi linea può diventare "a sfilamento rapido" in modo da adattarsi ad ambienti di lavoro in cui è necessario slacciare e sfilare velocemente la calzatura.

ISI is an Italian patent by Visione 3000 that can make any safety or work shoe secure in an instant. It is a simple device, entirely optional and supplied separately with Exena footwear, which can be attached to the eyelets of any shoe with a through hole. In an instant, any safety or work shoe from any line can become "quick-release" to suit work environments where it is necessary to quickly unlace and remove footwear.



Applicabile su qualsiasi calzatura antinfortunistica con foro passante
Suitable for any safety shoe with a perforated eyelet



Compatibile con i modelli che riportano la dicitura ISI Technology nella sezione Tecnologie della scheda prodotto.

Suitable for models featuring the ISI Technology designation in the Technologies section of the product page.

Produzione semplificata

Non serve realizzare due modelli di scarpa (con sgancio rapido e senza).

Abbattimento dei costi

Produrre un solo modello consente di risparmiare sulla produzione.

Meno spazio necessario

Diminuisce l'ingombro delle scarpe in magazzino.

Ampia gamma di colori

Attenzione al design con la scelta della tonalità coerente con la scarpa.

Rispetto dell'ambiente

Si può sostituire lo sgancio rapido senza cambiare scarpa.

Simplified production

There's no need to produce two different shoe models (with and without quick release).

Cost reduction

Producing a single model allows for savings in production.

Less space required

Reduces the footprint of shoes in the warehouse.

Wide range of colors

Attention to design with a tone choice consistent with the shoe.

Respect for the environment

The quick-release system can be replaced without changing the shoe.

SECOSOL®

THE SYSTEM

I plantari Secosol® sono gli unici plantari ortopedici certificati e idonei a poter essere applicati a calzature antinfortunistiche e da lavoro. I plantari ortopedici Secosol® di Hartmann, prodotti dall'azienda italiana Molinari, sono stati certificati ed omologati dopo una serie di test eseguiti in vari Istituti Internazionali accreditati (TÜV, PFI, CIMAC).

Secosol® insoles are the only orthopaedic insoles certified and approved for use in safety and work footwear. Hartmann's Secosol® orthopaedic insoles, manufactured by the Italian company Molinari, have been certified and approved after a series of tests carried out at various accredited international institutes (TÜV, PFI, CIMAC).

Pensato per garantire la massima funzionalità ortopedica
Designed for optimal orthopedic functionality

Elemento ammortizzatore che assorbe l'energia e resta elastico
Energy-absorbing cushioning element with lasting elasticity

Rivestimento imbottito, per un elevato comfort
Padded lining designed for optimal comfort

Elemento correttivo su misura per favorire la corretta distribuzione della pressione
Custom-made corrective element designed to ensure optimal pressure distribution





Il tuo plantare, su misura / *Your tailor-made insole*

Per venire incontro alle esigenze specifiche di tutti gli utilizzatori finali, anche di quelli con necessità di correzione posturale, Exena ha avviato questa partnership con Hartmann e Molinari, per poter inserire un sottopiede ortopedico a norma di legge nei modelli più importanti, richiesti e versatili del catalogo.

Da oggi, Exena può applicare i plantari Secosol® ai modelli con suola in gomma della linea Storm e a tutti gli articoli della neonata Revolution, permettendo a chi ne avesse necessità di avere un plantare ortopedico realizzato su misura, in tutta sicurezza e senza far decadere la validità del Certificato CE. I plantari ortopedici Secosol® sono specifici per calzature antinfortunistiche e soddisfano i requisiti più elevati, sia in termini di funzione ortopedica che di comfort, in conformità al regolamento europeo 425/2016 e alla normativa DGUV 112-191.

To meet the specific needs of all end users, including those with postural correction requirements, Exena has entered into this partnership with Hartmann and Molinari to include a legally compliant orthopaedic insole in the most important, popular and versatile models in its catalogue

From today, Exena can apply Secosol® insoles to models with rubber soles from the Storm line and to all items from the newly launched Revolution line, allowing those who need it to have a custom-made orthopaedic insole, in complete safety and without invalidating the CE certificate. Secosol® orthopaedic insoles are specifically designed for safety footwear and meet the highest requirements in terms of both orthopaedic function and comfort, in accordance with European Regulation 425/2016 and DGUV 112-191.

Prodotti
Products

Revolution







Verso il passato

Ogni volontà di cambiare il futuro passa attraverso l'esperienza passata e si alimenta con il desiderio di miglioramento, di progresso, di evoluzione. REVOLUTION è il futuro, e la sua portata rivoluzionaria sta nel proseguire la fortunata serie della linea X-Light in modo nettamente dirompente. Non più linee arrotondate, non più design ibrido tra casual e professionale. Quello che vedremo è un orizzonte nuovo, una camera oscura da cui emergeranno forme e linee completamente inedite, di grande valore estetico e tecnologico.

Cambio di paradigma

Il design della REVOLUTION è stato portato all'ennesima potenza dai creatori, un azzardo perfettamente calcolato che testimonia l'audacia e l'esperienza frutto di anni di progetti di successo. Lo stile, da solo, non basta: per questo, entrano in scena le novità tecnologiche della suola: 3D, il primo battistrada in poliuretano in doppia densità con inserto in E-TPU, il poliuretano termoplastico elastico inserito nella zona del tallone e appositamente realizzato per un effetto rebound che massimizza la spinta e ottimizza il comfort percepito. A completare il progetto, il nuovissimo supporto Rebalance che stabilizza la caviglia come mai prima d'ora.

Bello, buono, ben fatto

In REVOLUTION c'è tutto. C'è la minuziosa ricerca dell'estetica più contemporanea, fin nei minimi dettagli, che sia adattabile ad ogni esigenza. C'è lo studio e l'applicazione delle tecnologie più all'avanguardia, per le massime performance (sia della scarpa, sia di chi la porta) ad ogni ora della giornata. Ma soprattutto, c'è la storia passata, fatta di ricerca della qualità e di attenzione per chi indossa Exena ogni giorno.

Towards the past

Every desire to change the future passes through past experience and is fuelled by the desire for improvement, progress and evolution. REVOLUTION is the future, and its revolutionary scope lies in continuing the successful X-Light line in a distinctly disruptive way. No more rounded lines, no more hybrid designs between casual and professional. What we will see is a new horizon, a darkroom from which completely new shapes and lines will emerge, of great aesthetic and technological value.

Paradigm shift

The REVOLUTION's design has been taken to the nth degree by its creators, a perfectly calculated risk that testifies to the audacity and experience gained from years of successful projects. Style alone is not enough: this is why the technological innovations of the sole come into play: 3D, the first dual-density polyurethane tread with E-TPU insert, the elastic thermoplastic polyurethane inserted in the heel area and specially designed for a rebound effect that maximises thrust and optimises perceived comfort. Completing the design is the brand new Rebalance support, which stabilises the ankle like never before.

Beautiful, good, well made

REVOLUTION has it all. It features meticulous research into the most contemporary aesthetics, down to the smallest details, adaptable to every need. It involves the study and application of cutting-edge technologies for maximum performance (both of the shoe and the wearer) at any time of day. But above all, it involves a history of quality research and attention to those who wear Exena every day.



REVOLUTION si distingue per la combinazione di novità introdotte: la suola 3D, con l'innovativo sistema di rimbalzo e ammortizzazione E-TPU realizzato in poliuretano termoplastico collocato al di sotto della zona del tallone, e il supporto Rebalance che stabilizza la caviglia per un comfort superiore. Una linea progettata per molti usi, adatta ad impiantisti ed installatori, manutentori, addetti alla produzione e a tutti gli operatori in contesti di movimentazione merce e in generale del settore logistico.

REVOLUTION stands out for its combination of new features: the 3D sole, with the innovative E-TPU rebound and cushioning system made of thermoplastic polyurethane located under the heel area, and the Rebalance support that stabilises the ankle for superior comfort. A line designed for many uses, suitable for plant engineers and installers, maintenance workers, production workers and all operators in goods handling and logistics in general.



Fusion

S3 L FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Tessuto ad alta resistenza all'abrasione <i>High abrasion resistance fabric</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu <i>2 density polyurethane with Etpu insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Tecno-text, AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safeflex PL, 3D, E-TPU, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	          

Unity

S3 L FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Tessuto ad alta resistenza all'abrasione <i>High abrasion resistance fabric</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu <i>2 density polyurethane with Etpu insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Tecno-text, AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safeflex PL, 3D, E-TPU, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	          

Deep

S3 L FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle liscia idrorepellente <i>Smooth, water-repellent leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu <i>2 density polyurethane with Etpu insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safeflex PL, 3D, E-TPU, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	          

Shield

S3 L FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle liscia idrorepellente <i>Smooth, water-repellent leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu <i>2 density polyurethane with Etpu insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safeflex PL, 3D, E-TPU, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	          

Viber

S7 L CI FO SR ESD



Tomaia Upper

Microfibra impermeabile, pellicola antiabrasione e sistema DLT
Waterproof microfibre with anti-abrasion film and DLT system

Fodera Lining

Membrana AquaT traspirante termosaldada
Heat-sealed breathable AquaT membrane

Puntale Toecap

Fibra di vetro 200 J
Fibreglass 200 J

Antiperforazione Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PL
Class PL anti-perforation fabric

Sottopiede Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola Sole

Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu
2 density polyurethane with Etpu insert

Taglie Size range

35 - 48

Tecnologie Technologies

Micro-tech, AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safeflex PL, 3D, E-TPU, DLT

Certificazioni Certifications



Forge

S7 L CI FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra impermeabile, pellicola antiabrasione e sistema DLT <i>Waterproof microfibre with anti-abrasion film and DLT system</i>
Fodera <i>Lining</i>	Membrana AquaT traspirante termosaldato <i>Heat-sealed breathable AquaT membrane</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu <i>2 density polyurethane with Etpu insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Micro-tech, AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safeflex PL, 3D, E-TPU, DLT
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Blazer

S3 L FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente con pellicola antiabrasione <i>Water-repellent microfibre with anti-abrasion film</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu <i>2 density polyurethane with Etpu insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Micro-tech, AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safeflex PL, 3D, E-TPU, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	          

Shiva

S3 L FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente con pellicola antiabrasione <i>Water-repellent microfibre with anti-abrasion film</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu <i>2 density polyurethane with Etpu insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Micro-tech, AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safeflex PL, 3D, E-TPU, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	           

Genesys

S3 L FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Tessuto idrorepellente con pellicola antiabrasione <i>Water-repellent fabric with anti-abrasion film</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu <i>2 density polyurethane with Etpu insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safeflex PL, 3D, E-TPU, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	          

Stellar

S3 L FO SR ESD



Tomaia
Upper

Tessuto idrorepellente con pellicola antiabrasione
Water-repellent fabric with anti-abrasion film

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Puntale
Toecap

Fibra di vetro 200 J
Fibreglass 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PL
Class PL anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu
2 density polyurethane with Etpu insert

Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber,
Safelex PL, 3D, E-TPU, ISI Technology

Certificazioni
Certifications



Flexor

S1 PL FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra forata con pellicola antiabrasione <i>Perforated microfibre with anti-abrasion film</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu <i>2 density polyurethane with Etpu insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Micro-tech, AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safeflex PL, 3D, E-TPU, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Radiant

S1 PL FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Tessuto traspirante con pellicola antiabrasione <i>Breathable fabric with anti-abrasion film</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu <i>2 density polyurethane with Etpu insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safelex PL, 3D, E-TPU, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Nexus

S1 PL FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle scamosciata e tessuto traspirante <i>Suede leather and breathable fabric</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu <i>2 density polyurethane with Etpu insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safeflex PL, 3D, E-TPU, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Stratus

S1 PL FO SR ESD



Tomaia Upper

Pelle scamosciata e tessuto traspirante
Suede leather and breathable fabric

Fodera Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Puntale Toecap

Fibra di vetro 200 J
Fibreglass 200 J

Antiperforazione Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PL
Class PL anti-perforation fabric

Sottopiede Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola Sole

Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu
2 density polyurethane with Etpu insert

Taglie Size range

35 - 42

Tecnologie Technologies

AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber,
Safelex PL, 3D, E-TPU, ISI Technology

Certificazioni Certifications



Pulse

S1 PL FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle scamosciata forata <i>Perforated suede leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu <i>2 density polyurethane with Etpu insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safeflex PL, 3D, E-TPU, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Virtual

S3 L FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Tessuto ad alta resistenza all'abrasione <i>High abrasion resistance fabric</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu <i>2 density polyurethane with Etpu insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safelex PL, 3D, E-TPU
Certificazioni <i>Certifications</i>	          

Solana

S1 PL FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante con pellicola antiabrasione <i>Breathable microfibre with anti-abrasion film</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in 2 densità, con inserto in Etpu <i>2 density polyurethane with Etpu insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Micro-tech, AirStep, X-mesh, Rebalance, T-Fiber, Safeflex PL, 3D, E-TPU
Certificazioni <i>Certifications</i>	         



Marathon







Una novità assoluta: Marathon

Nel 2024, abbiamo introdotto nella nostra gamma una linea che racchiude tutta l'esperienza e competenza in anni di presenza sul mercato.

La linea di demarcazione tra passato e futuro ha un nome: si chiama Marathon, ed è la prima linea antinfortunistica Exena realizzata con suola in Eva.

L'incontro di due mondi

L'Eva (acronimo di etilenevinilacetato) è un compound, cioè una miscela, che viene utilizzata già da tempo per la fabbricazione di suole per calzature, sia sportive che per uso quotidiano. Si tratta di una sostanza molto porosa, che deve la sua proverbiale leggerezza alla capacità di immagazzinare aria al suo interno. Abbiamo messo insieme qualcosa che già esisteva, l'Eva, con qualcosa che non c'è ancora, una scarpa da lavoro in classe di sicurezza S1 ed S3 leggera, di stile e con un rapporto qualità-prezzo eccellente. Dall'unione di questi due concetti nasce Marathon, il nostro nuovo modo di interpretare la leggerezza sul lavoro.

Non solo Eva

Marathon è molto più di semplice suola in Eva. In ogni articolo della linea c'è quanto di meglio sia stato ideato e progettato da poter applicare ad una calzatura. Ogni cucitura, ogni lembo della fodera, ogni fibra di tessuto ha come obiettivo di far provare un nuovo modo di lavorare a chi deve proteggersi dagli infortuni sul lavoro.

An absolute novelty: Marathon

In 2024, we introduced a line to our range that encompasses all the experience and expertise of years of market presence.

The dividing line between past and future has a name: it is called Marathon, and it is the first Exena safety footwear line made with an Eva sole.

The meeting of two worlds

Eva (an acronym for ethylene vinyl acetate) is a compound that has long been used for the manufacture of soles for footwear, both sports and everyday use. It is a very porous substance, which owes its proverbial lightness to its ability to store air inside. We have combined something that already existed, Eva, with something that does not yet exist, an S1 and S3 safety class working footwear that is lightweight, stylish and has an excellent value for money. From the union of these two concepts comes Marathon, our new way of interpreting lightness at work.

Not just Eva

Marathon is much more than just Eva outsole. In each article of the line, there is the best that can be conceived and designed to be applied to a shoe. Every seam, every flap of lining, every fibre of fabric has the aim of making workers who need to protect themselves from accidents experience a new way of working.



La suola nasconde le più grandi novità, sia al suo interno che al di sotto. La lamina antiperforazione è certificata PS (resistenza alla perforazione di tipo “forte”) ed è realizzata in tessuto compresso di ultima generazione ad alta flessibilità. Un solido strato di gomma a mescola ottimizzata, infine, rende il battistrada bicolore resistente e duraturo, anche dopo molti mesi di utilizzo, senza compromettere la flessibilità e la leggerezza della scarpa nel suo insieme.

The sole hides the biggest innovations, both inside and underneath. The anti-puncture plate is PS certified (“strong” pierce resistance) and is made of the latest generation of highly flexible compressed fabric. Finally, a solid layer of rubber with an optimised compound makes the two-tone tread strong and durable, even after many months of use, without compromising the flexibility and lightness of the shoe as a whole.



Sprint

S1 PS FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Tessuto traspirante con film antiabrasione <i>Breathable fabric with abrasion-resistant film</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Alluminio 200 J <i>Aluminium 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Inserto in cotone pressato di tipo PS <i>PS-type pressed cotton insert</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	EVA con battistrada in gomma nitrilica <i>EVA with nitrile rubber tread</i>
Taglie <i>Size range</i>	36 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	T-Alu, Air-Tech, EVA+rubber, Safe-light, Rebound, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Rush

S1 PS FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Tessuto indemagliabile a trama tridimensionale <i>Three-dimensional weave non-run fabric</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Alluminio 200 J <i>Aluminium 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Inserto in cotone pressato di tipo PS <i>PS-type pressed cotton insert</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	EVA con battistrada in gomma nitrilica <i>EVA with nitrile rubber tread</i>
Taglie <i>Size range</i>	36 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Top-knit, T-Alu, EVA+rubber, Safe-light, Rebound, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Olimpic

S3 S FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente <i>Water repellent microfibre</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Alluminio 200 J <i>Aluminium 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Inserto in cotone pressato di tipo PS <i>PS-type pressed cotton insert</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	EVA con battistrada in gomma nitrilica <i>EVA with nitrile rubber tread</i>
Taglie <i>Size range</i>	36 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	T-Alu, Micro-tech, EVA+rubber, Safe-light, Rebound, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Faster

S3 S FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente <i>Water repellent microfibre</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Alluminio 200 J <i>Aluminium 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Inserto in cotone pressato di tipo PS <i>PS-type pressed cotton insert</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	EVA con battistrada in gomma nitrilica <i>EVA with nitrile rubber tread</i>
Taglie <i>Size range</i>	39 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	T-Alu, Micro-tech, EVA+rubber, Safe-light, Rebound, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Levity-X







Un ritorno di energia infinito

Levity-X è da molto tempo in cima alle classifiche di gradimento di tutta la gamma Exena, per la sua esclusività, per il suo design innovativo e per l'elevato contenuto tecnologico che contraddistingue i modelli. Quando ancora il progetto "Levity" era solo nella mente della direzione creativa e non aveva nemmeno un nome, ci si interrogava su cosa rendesse una scarpa da lavoro realmente iconica. La strada intrapresa era chiara: creare qualcosa che avesse uno stile unico con elementi tecnici top di gamma, ma soprattutto dal design di rottura con il passato. Si è iniziato così a studiare soluzioni innovative per le varie parti "nobili" della calzatura.

Partire dalla base

Nel corso del progetto, grazie alla lungimiranza e alla creatività dei progettisti, si è realizzato un cambio di paradigma mai visto prima: da semplice elemento funzionale, la suola è diventata l'asse portante di tutta la collezione, grazie alla sua "complessa semplicità" e alla sua combinazione di estetica e funzionalità.

Per arrivare alle stelle

2D Air-Hole diventa la protagonista del progetto. Una suola modellata per offrire le migliori prestazioni in termini di rebound e resistenza allo scivolamento, grazie ad una nuovissima forma in poliuretano a due densità con fori che trapassano orizzontalmente lo strato superiore della suola, da parte a parte. Un sistema di rimbalzo che usa l'elemento più presente e forte che esista, cioè l'aria, per ammortizzare la camminata e rimanere pienamente confortevoli. Su questa base, perfetta e imprescindibile, oggi Exena cavalca il successo presentando una novità di grande valore.

Infinite energy return

Levity-X has long been at the top of the ratings for the entire Exena range, for its exclusivity, innovative design and high technological content. When the 'Levity' project was still only in the mind of the creative management and didn't even have a name, we wondered what would make a truly iconic work shoe. The path taken was clear: create something that had a unique style with top-of-the-range technical elements, but mostly a design that can break with the past. Thus we began to study innovative solutions for the various 'noble' parts of the shoe.

Starting from the base

In the course of the project, thanks to the foresight and creativity of the designers, a paradigm shift was achieved that had never been seen before: from a simple functional element, the sole became the backbone of the entire collection, thanks to its 'complex simplicity' and its combination of aesthetics and functionality.

To reach for the stars

2D Air-Hole becomes the star of the project. A sole moulded to offer the best performance in terms of rebound and slip resistance, thanks to a brand new two-density polyurethane shape with holes that horizontally pierce the upper layer of the sole, from side to side. A rebound system that uses the most present and strongest element there is, namely air, to cushion the walk and remain fully comfortable. On this perfect and indispensable basis, today Exena rides the wave of success by presenting a novelty of great value.



2D Air-Hole, ovvero un'unica suola ideale per una moltitudine di usi. Grazie all'elevata resistenza dello strato esterno in poliuretano e alla morbidezza superiore fornita dai fori orizzontali, i modelli della linea Levity-X trovano ampia applicazione nel settore dell'impiantistica, della logistica, delle manutenzioni industriali e in tutti i contesti in cui vi sia frequente passaggio da ambienti chiusi ad aperti, come nel caso dell'edilizia.

2D Air-Hole, a single sole ideal for a multitude of uses. Thanks to the high resistance of the polyurethane outer layer and the superior softness provided by the horizontal holes, the models in the Levity-X line are widely used in plant engineering, logistics, industrial maintenance and in all contexts where there is frequent movement between closed and open environments, such as in construction.



Stardust

S1P SRC ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra e tessuto <i>Microfiber and fabric</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Alluminio 200 J <i>Aluminium 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione 1100 N <i>1100 N anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico <i>Multi-layer polyurethane, removable, anatomical, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Micro-tech, Top mesh, Stabilizer, T-Alu, Safeflex conductive, 2D Air-hole, Energy, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Earth

S1P SRC ESD


Tomaia
Upper

Pelle scamosciata e tessuto
Suede leather and fabric
Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric
Puntale
Toecap

Alluminio 200 J
Aluminium 200 J
Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione 1100 N
1100 N anti-perforation fabric
Sottopiede
Insole

Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico
Multi-layer polyurethane, removable, anatomical, antistatic
Suola
Sole

Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane
Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

Easyfit, Stabilizer, T-Alu, Safelex conductive, 2D Air-hole, Energy, Top-mesh, ISI Technology

Certificazioni
Certifications


Sun

S1P SRC ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle scamosciata <i>Suede leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Alluminio 200 J <i>Aluminium 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione 1100 N <i>1100 N anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico <i>Multi-layer polyurethane, removable, anatomical, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Top mesh, Stabilizer, T-Alu, Safeflex conductive, 2D Air-hole, Energy, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Neptune

S1P SRC ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle scamosciata <i>Suede leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Alluminio 200 J <i>Aluminium 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione 1100 N <i>1100 N anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico <i>Multi-layer polyurethane, removable, anatomical, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Stabilizer, T-Alu, Safeflex conductive, 2D Air-hole, Energy, Top-mesh, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Jupiter

S3 SRC ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Tessuto ad alta resistenza all'abrasione <i>High abrasion resistance fabric</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Alluminio 200 J <i>Aluminium 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione 1100 N <i>1100 N anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico <i>Multi-layer polyurethane, removable, anatomical, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Easyfit, Tecno-text, Stabilizer, T-Alu, Safelex conductive, 2D Air-hole, Energy, Top-mesh, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Saturn

S3 SRC ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Tessuto ad alta resistenza all'abrasione <i>High abrasion resistance fabric</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Alluminio 200 J <i>Aluminium 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione 1100 N <i>1100 N anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico <i>Multi-layer polyurethane, removable, anatomical, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Tecno-text, Stabilizer, T-Alu, Safelex conductive, 2D Air-hole, Energy, Top-mesh, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Mercury

S3 SRC ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle fiore idrorepellente <i>Water-repellent grain leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Alluminio 200 J <i>Aluminium 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione 1100 N <i>1100 N anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico <i>Multi-layer polyurethane, removable, anatomical, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Easyfit, Stabilizer, T-Alu, Safeflex conductive, 2D Air-hole, Energy, Top-mesh, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Mars

S3 SRC ESD


Tomaia
Upper

 Pelle fiore idrorepellente
Water-repellent grain leather
Fodera
Lining

 Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric
Puntale
Toecap

 Alluminio 200 J
Aluminium 200 J
Antiperforazione
Pierce resistant

 Tessuto antiperforazione 1100 N
1100 N anti-perforation fabric
Sottopiede
Insole

 Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico
Multi-layer polyurethane, removable, anatomical, antistatic
Suola
Sole

 Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane
Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

 Stabilizer, T-Alu, Safeflex conductive, 2D Air-hole,
 Energy, Top-mesh, ISI Technology

Certificazioni
Certifications


Sonic

S3 L FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle fiore idrorepellente <i>Water-repellent grain leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Alluminio 200 J <i>Aluminium 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico <i>Multi-layer polyurethane, removable, anatomical, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Stabilizer, T-Alu, Safeflex PL, 2D Air-hole, Energy, Top-mesh, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Uranus

S3 SRC ESD


Tomaia
Upper

Pelle fiore idrorepellente
Water-repellent grain leather

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Puntale
Toecap

Alluminio 200 J
Aluminium 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione 1100 N
1100 N anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico
Multi-layer polyurethane, removable, anatomical, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane

Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

Stabilizer, T-Alu, Safeflex conductive, 2D Air-hole, Energy, Top-mesh, ISI Technology

Certificazioni
Certifications


Comet

S3 L FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle fiore idrorepellente <i>Water-repellent grain leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Alluminio 200 J <i>Aluminium 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico <i>Multi-layer polyurethane, removable, anatomical, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Stabilizer, T-Alu, Safeflex PL, 2D Air-hole, Energy, Top-mesh, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	        



Storm







Sintesi perfetta

La linea STORM è il fiore all'occhiello dell'intera gamma Exena. Un successo straordinario che affonda le sue radici nel corposo bagaglio di esperienza calzaturiera dell'azienda e che nel corso degli anni è stato supportato da grandi investimenti in tecnologie e materiali. Una linea di articoli che ha attraversato la prova del tempo grazie alla sintesi di tre concetti essenziali: stile, tecnologia, qualità.

Al centro del progetto

La linea STORM oggi mantiene la centralità che si è guadagnata negli anni grazie alla costante, nonché crescente, richiesta che proviene dagli utilizzatori finali. Una linea ampia e profonda, che accontenta una vasta platea di professionisti, in settori tradizionali o ad alta specializzazione. Oggi sono oltre 20 i modelli in collezione e a breve la gamma si arricchirà di nuovi articoli, in cui le innovazioni tecnologiche studiate per la tomaia e la fodera saranno il vero valore aggiunto, l'elemento di distinzione tra la normalità e l'eccellenza. Con, in più, la combinazione PU + gomma per la nuova, straordinaria suola in doppia densità.

Per tutte le latitudini

Nobu-tech, HyperTex PUtek, Ankle protection: ecco le parole del futuro. Sono queste le principali innovazioni che permettono a chi indossa la linea STORM di resistere al freddo, al vento, all'acqua e alle escursioni termiche estreme in tutti i climi e in qualsiasi ambiente di lavoro, sia esso indoor che outdoor. Che si tratti di nuovi modelli o di rivisitazioni moderne di successi del passato, oggi la linea STORM è più performante che mai.

Perfect synthesis

The STORM line is the flagship of the entire Exena range. An extraordinary success story rooted in the company's wealth of experience in footwear manufacturing, supported over the years by significant investments in technology and materials. A line of products that has stood the test of time thanks to the synthesis of three essential concepts: style, technology and quality..

At the heart of the project

The STORM line maintains the central role it has earned over the years thanks to constant and growing demand from end users. It is a wide and comprehensive line that satisfies a vast audience of professionals in traditional or highly specialised sectors. Today, there are over 20 models in the collection, and the range will soon be expanded with new items, in which technological innovations designed for the upper and lining will be the real added value, the element that distinguishes normality from excellence. In addition, there is the PU + rubber combination for the new, extraordinary dual-density sole.

For all latitudes

Nobu-tech, HyperTex PUtek, Ankle protection: these are the words of the future. These are the main innovations that allow those who wear the STORM line to withstand cold, wind, water and extreme temperature changes in all climates and in any working environment, whether indoor or outdoor. Whether it's new models or modern reinterpretations of past successes, today the STORM line is more effective than ever.



Il design iconico e inconfondibile della suola STORM è oggi rinnovato nella sostanza, con l'introduzione della variante interamente in gomma e applicata ai nuovi modelli a catalogo. Da sempre, le caratteristiche tecniche e di aderenza al suolo della STORM si prestano per usi prevalentemente outdoor, come il giardinaggio, l'agricoltura, le attività di pulizia e manutenzione e l'edilizia in cantiere. La combinazione con le altre tecnologie applicate fa sì che questa linea sia adatta anche ai climi più freddi e piovosi..

The iconic and unmistakable design of the STORM sole has now been substantially revamped, with the introduction of an all-rubber version applied to the new models in catalogue. The technical features and ground grip of the STORM have always made it ideal for mainly outdoor use, such as gardening, agriculture, cleaning and maintenance activities, and construction site work. The combination with other applied technologies makes this line suitable even for colder and rainier climates.



SHOCK-REDUCING
CUSHIONING
STABILIZATION
ANTI-STATIC

Antigua 24

S1 PL FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Micro-suede traspirante <i>Breathable Micro-suede</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Micro-tech, X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Cuba 24

S1 PL FO SR



Tomaia
Upper

Micro-suede traspirante
Breathable Micro-suede

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Puntale
Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PL
Class PL anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane

Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

Micro-tech, X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse, ISI Technology

Certificazioni
Certifications



Sicilia 24

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle idrorepellente <i>Water-repellent leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Sardegna 24

S3 L FO SR



Tomaia Upper

Pelle idrorepellente
Water-repellent leather

Fodera Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Puntale Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PL
Class PL anti-perforation fabric

Sottopiede Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola Sole

Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane

Taglie Size range

35 - 48

Tecnologie Technologies

X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse

Certificazioni Certifications



Pegaso 24

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle fiore idrorepellente <i>Water-repellent grain leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Orione 24

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle fiore idrorepellente <i>Water-repellent grain leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Phoenix

S3 CI SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle fiore idrorepellente <i>Water-repellent grain leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Lana sintetica traspirante, resistente all'abrasione <i>Breathable synthetic wool, abrasion resistant</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto a perforazione "zero" <i>Textile pierced proof footbed</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Veridia

S3 L AN FO LG SR


Tomaia
Upper

Pelle fiore idrorepellente, con inserto paramalleolo
Water-repellent grain leather, with ankle protection insert

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Puntale
Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PL
Class PL anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in doppia densità con certificazione LG
LG certified dual-density polyurethane

Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse, ISI Technology

Certificazioni
Certifications


Cipro 24

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle fiore idrorepellente <i>Water-repellent grain leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Creta 24

S3 L FO SR


Tomaia
Upper

Pelle fiore idrorepellente
Water-repellent grain leather

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Puntale
Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PL
Class PL anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane

Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse, ISI Technology

Certificazioni
Certifications


Sibilla

S7 L CI FO SR

Storm



Tomaia <i>Upper</i>	Micro-nubuck e tessuto traspirante <i>Micro-nubuck and breathable fabric</i>
Fodera <i>Lining</i>	Thinsulate® con membrana AquaT traspirante termosaldada <i>Thinsulate® with AquaT heat-sealed breathable membrane</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Impulse, Nobu-tech, Aquat, 3M Thinsulate, T-Lite, Safeflex PL, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Vettore

S7 L CI FO SR



Tomaia
Upper

Micro-nubuck e tessuto traspirante
Micro-nubuck and breathable fabric

Fodera
Lining

Thinsulate® con membrana AquaT traspirante termosaldata
Thinsulate® with AquaT heat-sealed breathable membrane

Puntale
Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PL
Class PL anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane

Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

Impulse, Nobu-tech, Aquat, 3M Thinsulate, T-Lite, Safeflex PL, 2D

Certificazioni
Certifications



Sumatra 24

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle fiore idrorepellente, tessuto traspirante <i>Water-repellent grain leather, breathable fabric</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Borneo 24

S3 L FO SR



Tomaia
Upper

Pelle fiore idrorepellente, tessuto traspirante
Water-repellent grain leather, breathable fabric

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Puntale
Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PL
Class PL anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane

Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse

Certificazioni
Certifications



Timor 24

S3L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Micro-suede idrorepellente <i>Water-repellent Microsuede</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Micro-tech, X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Giava 24

S3L FO SR



Tomaia
Upper

Micro-suede idrorepellente
Water-repellent Microsuede

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Puntale
Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PL
Class PL anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane

Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

Micro-tech, X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse

Certificazioni
Certifications



Everest Brown

S7 L CI FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle fiore idrorepellente <i>Full-grain leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Thinsulate® con membrana AquaT traspirante termosaldata <i>Thinsulate® with AquaT heat-sealed breathable membrane</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	T-Lite, Safeflex PL, 2d, Aquat, 3M Thinsulate, Stablity control, Cordura
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Everest Black

S7 L CI FO SR


Tomaia
Upper

Nubuck idrorepellente
Water-repellent nubuck

Fodera
Lining

Thinsulate® con membrana AquaT traspirante termosaldata
Thinsulate® with AquaT heat-sealed breathable membrane

Puntale
Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PL
Class PL anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane

Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

T-Lite, Safelex PL, 2d, Aquat, 3M Thinsulate,
 Stability control, Cordura

Certificazioni
Certifications


Everest Green

06 CI FO LG HI HRO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Nubuck idrorepellente <i>Water-repellent nubuck</i>
Fodera <i>Lining</i>	Thinsulate® con membrana AquaT traspirante termosaldada <i>Thinsulate® with AquaT heat-sealed breathable membrane</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano e gomma nitrilica con certificazione LG <i>LG certified polyurethane and nitrile rubber</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	AquaT, 3M Thinsulate, Stability control, Cordura, PU+rubber
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Montblanc 26

S7 S CI FO LG HI HRO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle pieno fiore con allacciatura DLT <i>Full-grain leather with DLT lacing</i>
Fodera <i>Lining</i>	Thinsulate® con membrana AquaT traspirante termosaldata <i>Thinsulate® with AquaT heat-sealed breathable membrane</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano e gomma nitrilica con certificazione LG <i>LG certified polyurethane and nitrile rubber</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	AquaT, DLT, Impulse, T-Lite, Safeflex PS, Stability control, PU+Rubber
Certificazioni <i>Certifications</i>	           

Makalu 26

S7 S CI FO LG HI HRO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle pieno fiore <i>Full-grain leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Thinsulate® con membrana AquaT traspirante termosaldada <i>Thinsulate® with AquaT heat-sealed breathable membrane</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano e gomma nitrilica con certificazione LG <i>LG certified polyurethane and nitrile rubber</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	AquaT, Impulse, T-Lite, Safeflex PS, Stability control, PU+Rubber
Certificazioni <i>Certifications</i>	           

Makalu Evo 26

S7 S CI FO LG HI HRO SR



Tomaia Upper

Pelle pieno fiore con allacciatura DLT
Full-grain leather with DLT lacing

Fodera Lining

Thinsulate® con membrana AquaT traspirante termosaldata
Thinsulate® with AquaT heat-sealed breathable membrane

Puntale Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PS
Class PS anti-perforation fabric

Sottopiede Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola Sole

Poliuretano e gomma nitrilica con certificazione LG
LG certified polyurethane and nitrile rubber

Taglie Size range

35 - 48

Tecnologie Technologies

AquaT, DLT, Impulse, T-Lite, Safeflex PS, Stability control, PU+Rubber

Certificazioni Certifications



Nevada

S7 S CI FO LG HI HRO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Micro-nubuck Idrorepellente <i>Water-repellent micro-nubuck</i>
Fodera <i>Lining</i>	Membrana AquaT traspirante termosaldata <i>AquaT heat-sealed breathable membrane</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano e gomma nitrilica con certificazione LG <i>LG certified polyurethane and nitrile rubber</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Nubu-Tech,AquaT, Impulse, T-Lite, Safeflex PS, Stability control, PU+Rubber
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Rapida

S7 S CI FO LG HI HRO SR



Tomaia Upper

Micro-nubuck Idrorepellente
Water-repellent micro-nubuck

Fodera Lining

Membrana AquaT traspirante termosaldada
AquaT heat-sealed breathable membrane

Puntale Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PS
Class PS anti-perforation fabric

Sottopiede Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola Sole

Poliuretano e gomma nitrilica con certificazione LG
LG certified polyurethane and nitrile rubber

Taglie Size range

35 - 48

Tecnologie Technologies

Nubu-Tech, AquaT, Impulse, T-Lite, Safeflex PS,
Stability control, PU+Rubber

Certificazioni Certifications



Native

S7 S CI FO LG HI HRO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Hyper-Tex PU tek <i>Hyper-Tex PU tek</i>
Fodera <i>Lining</i>	Membrana AquaT traspirante termosaldada <i>AquaT heat-sealed breathable membrane</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano e gomma nitrilica con certificazione LG <i>LG certified polyurethane and nitrile rubber</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	AquaT, Impulse, T-Lite, Safeflex PS, Stability control, PU+Rubber, Hyper-Tex PU tek
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Ultra

S3L FO LG SR


Tomaia
Upper

 Pelle fiore idrorepellente
Water-repellent grain leather
Fodera
Lining

 Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric
Puntale
Toecap

 Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J
Antiperforazione
Pierce resistant

 Tessuto antiperforazione classe PL
Class PL anti-perforation fabric
Sottopiede
Insole

 Rimovibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic
Suola
Sole

 Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane
Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse, ISI Technology

Certificazioni
Certifications


Vision 26

S7 S CI FO LG HI HRO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente e tessuto alta visibilità <i>Water-repellent microfiber and high-visibility fabric</i>
Fodera <i>Lining</i>	Membrana AquaT traspirante termosaldata <i>AquaT heat-sealed breathable membrane</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano e gomma nitrilica con certificazione LG <i>LG certified polyurethane and nitrile rubber</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Micro-tech, AquaT, Impulse, T-Lite, Safeflex PS, Stability control, PU+Rubber
Certificazioni <i>Certifications</i>	          

Red Cross 26

S3L FO LG SR



Tomaia
Upper

Microfibra idrorepellente e tessuto alta visibilità
Water-repellent microfiber and high-visibility fabric

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Puntale
Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PL
Class PL anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in doppia densità con certificazione LG
LG certified dual-density polyurethane

Taglie
Size range

35 - 48

Tecnologie
Technologies

Micro-tech, X-Mesh, T-Lite, Safeflex PL, 2D, Impulse

Certificazioni
Certifications



Active-X







Il principio dell'innovazione

Sin dalla prima presentazione e lancio sul mercato, ACTIVE-X ha rappresentato per Exena un vero e proprio "classico": un'innovazione talmente dirompente, rilevante e ben riuscita da diventare riferimento per i progetti successivi. Per la prima volta, si è scelto di dare una caratterizzazione estetica molto marcata ed iconica ad una linea di calzature antinfortunistiche e da lavoro concepita per il mondo dell'elettronica e dell'elettrotecnica. Il primo passo verso un rinnovato design di prodotto.

Una nuova risposta

ACTIVE-X, a suo tempo, fu la risposta di Exena ad un mondo in cui i tecnicismi e la qualità erano i principi fondamentali per la scarpa da lavoro del futuro. Oggi, in quel futuro che è ormai diventato presente, il pubblico degli utilizzatori finali apprezza ancora la leggerezza e il design dei modelli di questa linea. La prima esigenza, cioè di alleggerire la scarpa da lavoro, fu accolta con una riedizione della suola 2D in poliuretano in doppia densità. I due strati, ricombinati in un nuovo stile iconico, permettevano un alleggerimento sensibile rispetto ai modelli dei competitors del passato e, allo stesso tempo, mantenevano una straordinaria capacità antiscivolo.

Tecnologie contemporanee

Le tecnologie introdotte per ACTIVE-X sono ancora oggi il fiore all'occhiello del know-how Exena e hanno trovato ampio spazio di applicazione, non soltanto nei nuovi modelli della linea ma anche in altre linee successive. Il sistema di allacciatura DLT (Dial Lacing Technology), la tomaia in Micro-Tech e la fodera traspirante Top-Mesh sono oggi la base tecnologica su cui molti modelli sono stati ideati e costruiti.

The principle of innovation

Since its initial presentation and market launch, ACTIVE-X has been a real "classic" for Exena: an innovation so disruptive, significant, and successful that it has become a benchmark for subsequent projects. For the first time, the decision was made to give a very distinctive and iconic aesthetic to a line of safety and work footwear designed for the world of electronics and electrical engineering. This was the first step towards a renewed product design.

A new response

ACTIVE-X was Exena's response to a world in which technical features and quality were the fundamental principles for the work shoe of the future. Today, in that future which has now become the present, end users still appreciate the lightness and design of the models in this line. The first requirement, namely to make work shoes lighter, was met with a reissue of the 2D sole in dual-density polyurethane. The two layers, recombined in a new iconic style, made the shoes significantly lighter than competitors' models of the past while maintaining extraordinary slip resistance.

Contemporary technologies

The technologies introduced for ACTIVE-X are still today the pride of Exena's know-how and have found wide application, not only in the new models of the line but also in other subsequent lines. The DLT (Dial Lacing Technology) lacing system, the Micro-Tech upper, and Top-Mesh breathable lining are now the technological basis on which many models have been designed and built.



La suola della linea ACTIVE-X è oggi un vero e proprio classico per la gamma Exena, un'innovazione così ben riuscita da restare stabilmente a catalogo, anche grazie alla sua veste cromatica accattivante. Oltre allo stile, però, c'è di più: il trattamento dissipativo ESD permette ai modelli della linea una vasta gamma di applicazioni nei settori dell'elettronica, dell'elettrotecnica, delle lavorazioni industriali a contatto con materiali conduttivi e anche nei laboratori di ogni genere.

The sole of the ACTIVE-X line is now a true classic in the Exena range, an innovation so successful that it remains permanently in the catalogue, thanks in part to its attractive colour scheme. But there is more to it than just style: the ESD dissipative treatment allows the models in the line to be used in a wide range of applications in the electronics, electrical engineering and industrial processing sectors involving conductive materials, as well as in laboratories of all kinds.



Python

S1 PL FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Tessuto traspirante <i>Breathable fabric</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione <i>Breathable synthetic fabric, abrasion resistant</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	36 - 47
Tecnologie <i>Technologies</i>	Safeflex conductive, Energy, Top-mesh, T-Lite, 2D, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Revolt

S1P SRC ESD



Tomaia Upper

Microfibra con film antiabrasione
Microfibre with anti-abrasion film

Fodera Lining

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione
Breathable synthetic fabric, abrasion resistant

Puntale Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione Pierce resistant

Tessuto antiperforazione 1100 N
1100 N anti-perforation fabric

Sottopiede Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola Sole

Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane

Taglie Size range

36 - 47

Tecnologie Technologies

Micro-tech, Safeflex conductive, Energy, Top-mesh, T-Lite, 2D, ISI Technology

Certificazioni Certifications



Rebel

S3 SRC ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente con film antiabrasione <i>Water-repellent microfibre with anti-abrasion film</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione <i>Breathable synthetic fabric, abrasion resistant</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione 1100 N <i>1100 N anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	36 - 47
Tecnologie <i>Technologies</i>	Micro-tech, Safelex conductive, Energy, Top-mesh, T-Lite, 2D, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Fury

S3 SRC ESD


Tomaia
Upper

Microfibra idrorepellente con film antiabrasione
Water-repellent microfibre with anti-abrasion film

Fodera
Lining

Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione
Breathable synthetic fabric, abrasion resistant

Puntale
Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione 1100 N
1100 N anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane

Taglie
Size range

36 - 47

Tecnologie
Technologies

Micro-tech, Safeflex conductive, Energy, Top-mesh,
 T-Lite, 2D, ISI Technology

Certificazioni
Certifications


Race

S3 SRC ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente con film antiabrasione e DLT <i>Water-repellent microfibre with anti-abrasion film and DLT</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione <i>Breathable synthetic fabric, abrasion resistant</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione 1100 N <i>1100 N anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	36 - 47
Tecnologie <i>Technologies</i>	Micro-tech, safelex conductive, Energy, Top-mesh, DLT, T-Lite, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	          



Professional







Domande di (stra)ordinaria quotidianità

La linea PROFESSIONAL di Exena risponde a domande quotidiane che nascono in ambienti di lavoro tutt'altro che consueti e le cui risposte sono tutt'altro che semplici. Come proteggere i piedi dall'asfalto bollente appena posato? Come puntare i piedi su una lastra di acciaio ghiacciata e innevata senza cadere né subire danni? Come avvicinarsi alle scintille incandescenti di saldatura ed uscirne indenni senza nemmeno un graffio?

Forgiata per i professionisti

Ecco le risposte di Exena: PROFESSIONAL. I modelli di questa linea sono stati ideati, progettati e realizzati per essere solidi, confortevoli ma soprattutto massimamente protettivi e altamente specializzati per settori professionali legati al mondo dell'industria pesante, della cantieristica in condizioni climatiche estreme e per le forze di sicurezza e di pronto intervento. Tutti i modelli della linea hanno la pianta larga e il puntale T-Wide, protetto frontalmente dalla speciale suola con Spunterbo che avvolge la punta della scarpa con uno strato protettivo in gomma rigida che limita l'usura stando in ginocchio..

Strada, cantiere, officina, industria

Grazie ad accorgimenti tecnici ed innovazioni tecnologiche studiate con attenzione, gli articoli della linea PROFESSIONAL possono far fronte ad una vasta gamma di esigenze e contesti professionali altamente sfidanti, in cui l'affidabilità, la concretezza e la sicurezza contano più di ogni altra cosa. Dal caldo torrido al freddo pungente, PROFESSIONAL è il collega ideale al piede di ogni professionista.

Questions of (extra)ordinary everyday life

Exena's PROFESSIONAL line answers everyday questions that arise in work environments that are anything but ordinary and whose answers are anything but simple. How can you protect your feet from hot, freshly laid asphalt? How can you stand on a frozen, snow-covered steel plate without falling or getting hurt? How can you get close to incandescent welding sparks and come out unscathed, without even a scratch?

Forged for professionals

Here are the answers from Exena: PROFESSIONAL. The models in this line have been conceived, designed and manufactured to be sturdy, comfortable and, above all, highly protective and specialised for professional sectors linked to heavy industry, shipbuilding in extreme weather conditions, and security and emergency response forces. All models in the line have a wide sole and T-Wide toe cap, protected at the front by a special Spunterbo sole that wraps around the toe of the shoe with a protective layer of rigid rubber that limits wear and tear when kneeling.

Road, construction site, workshop, industry

Thanks to carefully designed technical features and technological innovations, the items in the PROFESSIONAL line can meet a wide range of highly challenging professional needs and contexts, where reliability, practicality and safety matter more than anything else. From scorching heat to bitter cold, PROFESSIONAL is the ideal companion for every professional.



La suola PROFESSIONAL permette una gamma di utilizzi e applicazioni molto ampia e diversificata ed intercetta le necessità dei professionisti dei settori dell'industria pesante, dell'industria petrolifera e petrolchimica, della cantieristica su scala industriale e dell'edilizia civile. Alcuni modelli sono stati selezionati per le squadre di pronto intervento e di soccorso in molte aree del mondo.

The PROFESSIONAL sole allows for a wide and diverse range of uses and applications and meets the needs of professionals in heavy industry, the oil and petrochemical industry, industrial shipbuilding and civil construction. Some models have been selected for emergency response and rescue teams in many areas of the world.



Silver 24

S7 S FO CI HI HRO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle fiore idrorepellente <i>Full grain leather, water repellent treatment</i>
Fodera <i>Lining</i>	Membrana AquaT traspirante termosaldada <i>AquaT heat-sealed breathable membrane</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano e gomma nitrilica HRO <i>PU + nitrile rubber HRO</i>
Taglie <i>Size range</i>	38 - 47
Tecnologie <i>Technologies</i>	Energy, Safeflex PS, Pu+Rubber, Spunterbo, AquaT, T-Wide
Certificazioni <i>Certifications</i>	           

Gold 24

S7 S FO CI HI HRO SR



Tomaia
Upper

Pelle fiore idrorepellente
Full grain leather, water repellent treatment

Fodera
Lining

Membrana AquaT traspirante termosaldada
AquaT heat-sealed breathable membrane

Puntale
Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PS
Class PS anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano e gomma nitrilica HRO
PU + nitrile rubber HRO

Taglie
Size range

38 - 47

Tecnologie
Technologies

Energy, Safeflex PS, Pu+Rubber, Spunterbo, AquaT, T-Wide

Certificazioni
Certifications



Magma

S3 S M FO HI HRO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle fiore idrorepellente e protezione metatarsale <i>Full grain leather, water repellent and metatarsal protection</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano e gomma nitrilica HRO <i>PU + nitrile rubber HRO</i>
Taglie <i>Size range</i>	38 - 47
Tecnologie <i>Technologies</i>	Energy, Safeflex PS, Pu+Rubber, Spunterbo, T-Wide
Certificazioni <i>Certifications</i>	           

Lipari 23

S3 S FO HI HRO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle pieno fiore idrorepellente, cuciture in kevlar <i>Water-repellent full-grain leather, kevlar stitching</i>
-------------------------------	---

Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
--------------------------------	--

Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
---------------------------------	--

Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
--	---

Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
------------------------------------	---

Suola <i>Sole</i>	Poliuretano e gomma nitrilica HRO <i>PU + nitrile rubber HRO</i>
-----------------------------	---

Taglie <i>Size range</i>	38 - 47
------------------------------------	---------


Tecnologie <i>Technologies</i>	Energy, Safeflex PS, Pu+Rubber, Spunterbo, T-Wide
--	---

Certificazioni <i>Certifications</i>	          
--	--



Titanium 23

S3 S FO HI HRO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle fiore idrorepellente <i>Full grain leather, water repellent treatment</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano e gomma nitrilica HRO <i>PU + nitrile rubber HRO</i>
Taglie <i>Size range</i>	38 - 47
Tecnologie <i>Technologies</i>	Energy, Safeflex PS, Pu+Rubber, Spunterbo, T-Wide
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Artico

S3 S FO HI HRO SR


Tomaia
Upper

Pelle fiore idrorepellente
Full grain leather, water repellent treatment

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Puntale
Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PS
Class PS anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano e gomma nitrilica HRO
PU + nitrile rubber HRO

Taglie
Size range

38 - 47

Tecnologie
Technologies

Energy, Safeflex PS, Pu+Rubber, Spunterbo, T-Wide

Certificazioni
Certifications


Durazis

S2 HI HRO FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle pigmentata idrorepellente <i>Printed leather, water repellent treatment</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200J <i>Steel 200 J</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Gomma nitrilica HRO <i>HRO nitrile rubber</i>
Taglie <i>Size range</i>	38 - 47
Tecnologie <i>Technologies</i>	C-Dry, Steel
Certificazioni <i>Certifications</i>	       



Electrical







Contro la più indomabile delle energie

Exena è da sempre attenta ai cambiamenti nelle professioni e nei mestieri e monitora con attenzione i nuovi scenari di rischio e pericolo potenziali. Per questo, la gamma prodotti si arricchisce periodicamente di nuove idee di protezione del piede e non solo.

L'ultima novità risponde all'esigenza di un nuovo paradigma nella produzione industriale e manifatturiera: l'elettificazione dei processi, la produzione di dispositivi e macchinari elettrici ed elettronici su larga scala e la mobilità sostenibile hanno fatto emergere la richiesta di sicurezza contro una delle più indomabili delle energie presenti in natura: l'elettricità.

Una novità elettrizzante

Basta un'occhiata veloce per capire che i modelli della linea Electrical sono frutto di un profondo lavoro di reingegnerizzazione e riformulazione dei materiali e delle singole componenti. Dopo quasi un anno di progetto, il risultato è stato folgorante: tre modelli corazzati, rinforzati con un'armatura a prova di fulmine.

Supereroi di ogni giorno

Electrical include modelli interamente isolanti contro scariche elettriche, obbligatori per ambienti ad alto rischio di folgorazione ed elettrocuzione. Testata secondo le normative CSA Z195 - 14 (canadese) e ASTM F2413 - 11 (americana), questa linea garantisce isolamento elettrico contro tensioni fino a 1000V e resiste a shock elettrico fino a 18000 V (all'asciutto). Con Electrical, ogni divisa da lavoro si trasforma in una corazza invincibile, un mantello invisibile contro ogni shock elettrico.

Against the most indomitable of energies

Exena has always been attentive to changes in professions and working environments and carefully monitors new scenarios of potential risk and danger. For this reason, the product range is periodically enriched with new ideas for foot protection.

The latest novelty responds to the need for a new paradigm in industrial and manufacturing production: the electrification of processes, large-scale production of electrical and electronic devices and machinery, and sustainable mobility have raised the demand for safety against one of the most indomitable of nature's energies: electricity.

An electrifying novelty

It only takes a quick glance to realise that the models in the Electrical line are the result of extensive re-engineering and reformulation of materials and individual components. After almost a year of project work, the result was dazzling: three armoured models, reinforced with lightning-proof armouring.

Everyday superheroes

Electrical includes fully insulated models against electrical discharge, which are mandatory for environments with a high risk of electrocution. Certified according to Canadian CSA Z195 - 14 and American ASTM F2413 - 11 standards, this line guarantees electrical insulation against voltages up to 1000 V and withstands electrical shocks up to 18000 V (dry surfaces). With Electrical, every work uniform is transformed into invincible armour, an invisible cloak against any electrical shock.



La suola della linea ELECTRICAL, oltre al colore sgargiante, si distingue per la sua caratteristica di essere completamente dielettrica, cioè isolata da scariche di alta tensione. Ne consegue che i modelli della linea sono perfetti per il settore della manutenzione degli impianti elettrici e per tutti i contesti industriali in prossimità o a contatto con correnti elettriche ad alto voltaggio.

The sole of the ELECTRICAL line, in addition to its bright colour, stands out for its characteristic of being completely dielectric, i.e. insulated from high-voltage discharges. As a result, the models in this line are perfect for electrical system maintenance and for all industrial contexts in proximity to or in contact with high-voltage electrical currents.



Watt

SB E PS WPA FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle pieno fiore idrorepellente <i>Water-repellent full-grain leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, isolante <i>Removable, cushioned, Insulating</i>
Suola <i>Sole</i>	Isolante, in poliuretano e gomma nitrilica <i>Insulating, made of polyurethane and nitrile rubber</i>
Taglie <i>Size range</i>	38 - 47
Tecnologie <i>Technologies</i>	T-Wide, Safeflex PS, Pu+Rubber, Spunterbo
Certificazioni <i>Certifications</i>	          

Volt

SB E PS WPA FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle pieno fiore idrorepellente <i>Water-repellent full-grain leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, isolante <i>Removable, cushioned, Insulating</i>
Suola <i>Sole</i>	Isolante, in poliuretano e gomma nitrilica <i>Insulating, made of polyurethane and nitrile rubber</i>
Taglie <i>Size range</i>	38 - 47
Tecnologie <i>Technologies</i>	T-Wide, Safeflex PS, Pu+Rubber, Spunterbo
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Gauss K

SB P E WPA FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle fiore idrorepellente <i>Water-repellent grain leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Acciaio inossidabile 1100 N <i>Stainless steel 1100 N</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, isolante <i>Removable, cushioned, Insulating</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	37 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Dry, T-Lite, Lamina Steel, 2D, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Tesla K

SB P E WPA FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle fiore idrorepellente <i>Water-repellent grain leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Acciaio inossidabile 1100 N <i>Stainless steel 1100 N</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, isolante <i>Removable, cushioned, Insulating</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	37 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Dry, T-Lite, Lamina Steel, 2D, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Elettro

SB E PL WPA FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra in alta frequenza <i>High-frequency microfibre</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Alluminio 200 J <i>Aluminium 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, isolante <i>Removable, cushioned, Insulating</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	38 - 47
Tecnologie <i>Technologies</i>	Safeflex PS, 1D, Micro-tech, Top-mesh, T-Alu, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	         



Raptor







Anima da fuoriserie

Da sempre, in Exena abbiamo la passione per il design e il rinnovamento, e le opere dell'ingegno sono una delle principali fonti di ispirazione. L'ambiente che ci circonda e le creazioni che lo popolano ci offrono ogni giorno nuove idee per migliorare i nostri prodotti o per crearne di nuovi. Raptor è frutto dell'osservazione delle supercar, dei bolidi da competizione, dei modelli automobilistici più iconici. Le loro forme aerodinamiche, le loro linee sinuose ma decise, l'aspetto fiero e grintoso che li contraddistingue sono state le linee guida che abbiamo riprodotto in questa nuova famiglia di scarpe antinfortunistiche.

Potenza e controllo

La linea Raptor tiene insieme design minimale, forme sobrie e sagomate, dettagli stilizzati e sfumature cromatiche decise. Una linea di prodotti tecnologicamente avanzata, ispirata al mondo dell'ingegneria e della progettazione automobilistica, progettata e studiata per essere l'ideale per l'industria leggera e per gli ambienti di lavoro a contatto con dispositivi elettrici ed elettronici.

Suv: Sicurezza ultra versatile

Raptor propone modelli interamente metal free certificati con la normativa EN ISO 20345:2022, in classe di protezione S3 S FO SR ESD con l'innovativo puntale in fibra di vetro leggero e resistente, unito ad una suola in poliuretano in doppia densità, per proteggersi al meglio nell'industria, sia indoor che outdoor. Una linea entry level per tutti, con lo stile unico di Exena.

Proud soul

At Exena, we have always had a passion for design and renewal, and works of genius are one of our main sources of inspiration. The environment around us and the creations that populate it offer us new ideas every day to improve our products or to create new ones. Raptor is the result of observing supercars, racing cars and the most iconic car models. Their aerodynamic shapes, their sinuous but decisive lines, their proud and gritty appearance were the guidelines we reproduced in this new family of safety shoes.

Power and control

The Raptor line brings together minimalist design, sober and contoured shapes, stylised details and bold colour nuances. A technologically advanced product line, inspired by the world of automotive engineering and design, designed and engineered to be ideal for light industry and work environments in contact with electrical and electronic devices.

Suv: Ultra versatile safety

Raptor offers entirely metal free models certified to EN ISO 20345:2022, in protection class S3 S FO SR ESD with the innovative lightweight and resistant fibreglass toe cap, combined with a dual density polyurethane sole, for the best protection in industry, both indoors and outdoors. An entry level line for everyone, with the unique Exena style.



La suola RAPTOR è stata costruita partendo dalla struttura della suola Active e ne condivide i materiali e le finalità d'uso. Il doppio strato di poliuretano e il trattamento dissipativo rendono l'intera linea ottima da usare in ambienti di lavoro legati all'impiantistica civile e industriale, alla logistica di magazzino, al settore dell'elettronica di consumo e all'industria leggera.

The RAPTOR sole was developed based on the structure of the Active sole and shares the same materials and intended use. The double layer of polyurethane and the dissipative treatment make the entire line ideal for use in work environments related to civil and industrial plant engineering, warehouse logistics, the consumer electronics sector and light industry.



Spider

S1 PS FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Reticolato in poliuretano e tessuto traspirante <i>Polyurethane mesh and breathable fabric</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	36 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	KPU-net, Top-mesh, T-Fiber, Safeflex conductive, 2D, Rebound, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Venom

S1 PS FO SR ESD



Tomaia
Upper

Fibra tessile ultraleggera e resistente
Ultra-lightweight and durable textile fibre

Fodera
Lining

Tessuto traspirante, resistente all'abrasione
Abrasion-resistant breathable fabric

Puntale
Toecap

Fibra di vetro 200 J
Fibreglass 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PS
Class PS anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in doppia densità
Dual-density polyurethane

Taglie
Size range

36 - 48

Tecnologie
Technologies

Top-knit, Top-mesh, T-Fiber, Safeflex conductive, 2D, Rebound, ISI Technology

Certificazioni
Certifications



Natrix


S3 S FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente <i>Water repellent microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	36 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Micro-tech, Top-mesh, Safeflex conductive, 2D, Rebound, T-Fiber, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Draco

S3 S FO SR ESD



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra idrorepellente <i>Water repellent microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Fibra di vetro 200 J <i>Fibreglass 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PS <i>Class PS anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	39 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Micro-tech, Top-mesh, Safeflex conductive, 2D, Rebound, T-Fiber, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Advanced







Rievocazione storica

La linea ADVANCED è frutto di un retaggio storico e culturale. Ad un primo impatto può sembrare assurdo che una linea dal nome evocativo e futuristico abbia a che fare con qualcosa di passato. In realtà, il motivo è molto semplice: tutti e sei i modelli di questa linea sono stati costruiti su una suola molto particolare, che ha letteralmente segnato la storia di Exena, cioè la suola Storm. Progettata intorno ai primi anni Duemila, questa suola stava alle scarpe antinfortunistiche e da lavoro Exena come il microchip stava ai processori.

Qualità-prezzo

I modelli della linea ADVANCED sono un must della collezione, perché garantiscono performance di prim'ordine in combinazione ad un prezzo finale altamente concorrenziale. Questo è stato possibile grazie all'applicazione di tutto l'expertise Exena nella scelta dei processi di produzione, nella selezione accurata dei fornitori più esperti e, soprattutto, in scelte di design che hanno semplificato il processo di produzione.

Senza compromessi

Un prezzo migliore non significa sacrificare la qualità: la suola, la primissima mai realizzata da Exena in poliuretano in doppia densità, si combina alla perfezione con le tomaie in multimateriale (in pelle scamosciata, pigmentata o in tessuto traspirante) e mantiene la massima ergonomia in tutte le superfici su cui poggia. La varietà di forme e colori la rendono perfetta anche per divise ed uniformi per chiunque lavori nell'edilizia, nel giardinaggio e nell'industria leggera.

Historical re-enactment

The ADVANCED line is the result of historical and cultural heritage. At first glance, it may seem absurd that a line with such an evocative and futuristic name has anything to do with the past. In reality, the reason is very simple: all six models in this line were built on a very special sole that literally marked the history of Exena, namely the Storm sole. Designed around the early 2000s, this sole was to Exena safety and work shoes what microchips were to processors.

Value for money

The models in the ADVANCED line are a must-have in the collection, because they guarantee top-notch performance combined with a highly competitive final price. This has been made possible thanks to the application of all of Exena's expertise in the choice of production processes, the careful selection of the most experienced suppliers, and, above all, design choices that have simplified the production process.

No compromises

A better price does not mean sacrificing quality: the sole, the very first ever made by Exena in dual-density polyurethane, combines perfectly with the multi-material uppers (in suede, pigmented leather, or breathable fabric) and maintains maximum ergonomics on all surfaces. The variety of shapes and colors also make it perfect for uniforms and workwear for anyone working in construction, gardening, and light industry.



La suola ADVANCED è stata l'apripista per tutte le linee Exena in bidensità create. Una suola dal contenuto innovativo per la sua leggerezza e flessibilità che oggi, anche a distanza di anni, rimane in collezione e continua a soddisfare le esigenze di una moltitudine di settori professionali, dall'edilizia all'industria leggera alla trasformazione alimentare su scala industriale.

The ADVANCED sole was the forerunner for all Exena dual-density lines created. A sole with innovative features in terms of lightness and flexibility which, even after many years, remains in the collection and continues to meet the needs of a multitude of professional sectors, from construction to light industry to industrial-scale food processing.



Salina

S1 PL FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Mesh, X-Dry, T-Lite, Safeflex PL, 2D, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Tremiti

S1 PL FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Microfibra traspirante <i>Breathable Microfiber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Mesh, X-Dry, T-Lite, Safeflex PL, 2D, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Elba
S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle pigmentata idrorepellente <i>Printed leather, water repellent treatment</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Mesh, X-Dry, T-Lite, Safeflex PL, 2D, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Capri

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle pigmentata idrorepellente <i>Printed leather, water repellent treatment</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Mesh, X-Dry, T-Lite, Safeflex PL, 2D, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Linosa

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle scamosciata con inserti in tessuto <i>Suede leather with fabric inserts</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Mesh, X-Dry, T-Lite, Safeflex PL, 2D, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Pianosa

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle scamosciata con inserti in tessuto <i>Suede leather with fabric inserts</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Mesh, X-Dry, T-Lite, Safeflex PL, 2D, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Ustica

S1 PL FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle scamosciata con inserti in tessuto <i>Suede leather with fabric inserts</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Mesh, X-Dry, T-Lite, Safeflex PL, 2D, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	       



Tornado

Nomen Omen

TORNADO, ovvero l'idea di natura incontrollabile e allo stesso tempo potente. Un nome suggestivo attribuito ad una linea che non teme le intemperie ma anzi ne fa un elemento distintivo. Cinque articoli in grado di fronteggiare il maltempo in tutte le sue forme, proteggendo chi li indossa senza compromessi.

Temprata dal freddo

Tutti gli articoli della linea hanno la tomaia in pelle pigmentata idrorepellente, una caratteristica molto utile in particolar modo alle latitudini più rigide. Tra i modelli, c'è anche Toronto, lo stivaletto con fodera in lana ecologica che trova il suo habitat naturale alle basse temperature e in presenza di neve e gelo.

Necessaria e sufficiente

Da sempre tra le linee più vendute per la sua solidità, la linea TORNADO si propone come alternativa entry level della gamma Exena ed ha tutto ciò che serve per una calzatura antinfortunistica e da lavoro: idrorepellenza certificata dell'intera calzatura, suola antiscivolo, lamina antiperforazione amagnetica e flessibile, pianta larga per una calzatura ideale e resistenza all'usura al top della categoria!

Nomen Omen

TORNADO, representing the idea of nature that is both uncontrollable and powerful. An evocative name given to a line that does not fear bad weather but rather makes it a distinctive feature. Five items capable of withstanding all forms of bad weather, protecting the wearer without compromise.

Hardened by the cold

All items in the line have a water-repellent pigmented leather upper, a feature that is particularly useful in colder climates. Among the models is Toronto, a boot with an eco-friendly wool lining that is ideal for low temperatures and snowy or icy conditions.

Necessary and sufficient

Always among the best-selling lines due to its sturdiness, the TORNADO line is an entry-level alternative to the Exena range and has everything you need in safety and work footwear: certified water repellency throughout the shoe, non-slip sole, non-magnetic and flexible anti-perforation plate, wide fit for a perfect fit and top-of-the-range wear resistance!





Costruita sulla base della linea Professional, con cui condivide le caratteristiche tecniche più importanti, la suola TORNADO si presta benissimo per gli usi intensivi in ambienti indoor o outdoor ed è adattabile anche ad ambienti freddi. Trova massima applicazione nei settori dell'industria metalmeccanica e dell'artigianato, nel settore dell'Oil&Gas, nell'agroalimentare e nell'impiantistica industriale.

Built on the basis of the Professional line, with which it shares the most important technical characteristics, the TORNADO sole is ideal for intensive use in indoor or outdoor environments and is also suitable for cold environments. It is most commonly used in the metalworking and craft industries, the oil and gas sector, the agri-food industry and industrial plant engineering.



Hamilton

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle pigmentata idrorepellente <i>Printed leather, water repellent treatment</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Dry, T-Wide, Safeflex PL, 2D, Spunterbo, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Victoria

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle pigmentata idrorepellente <i>Printed leather, water repellent treatment</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Dry, T-Wide, Safelex PL, 2D, Spunterbo, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Terranova 26

S3 L CI FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle pigmentata idrorepellente <i>Printed leather, water repellent treatment</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Dry, T-Wide, Safeflex PL, 2D, Spunterbo
Certificazioni <i>Certifications</i>	         

Toronto

S3 L CI FO SR


Tomaia
Upper

Pelle pigmentata idrorepellente
 Printed leather, water repellent treatment

Fodera
Lining

Lana sintetica traspirante, resistente all'abrasione
 Breathable synthetic wool, abrasion resistant

Puntale
Toecap

Non metallico, amagnetico, 200 J
 Non-metallic, non-magnetic, 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Tessuto antiperforazione classe PL
 Class PL anti-perforation fabric

Sottopiede
Insole

Removibile, anatomico, antistatico
 Removable, cushioned, antistatic

Suola
Sole

Poliuretano in doppia densità
 Dual-density polyurethane

Taglie
Size range

38 - 48

Tecnologie
Technologies

X-Dry, T-Wide, Safelex PL, 2D, Spunterbo

Certificazioni
Certifications


Jasper

S3 L FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle pigmentata idrorepellente con pattina in pelle <i>Water-repellent pigmented leather with leather flap</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Non metallico, amagnetico, 200 J <i>Non-metallic, non-magnetic, 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Tessuto antiperforazione classe PL <i>Class PL anti-perforation fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	38 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	X-Dry, T-Wide, Safeflex PL, 2D, Spunterbo
Certificazioni <i>Certifications</i>	         



Work

Per tutti gli usi

WORK è la linea per le applicazioni più disparate. I primi prototipi di questa linea risalgono addirittura ai primi anni della fondazione dell'azienda, ed è grazie ad essi che il grande pubblico ha conosciuto Exena per la prima volta. Sia che vengano utilizzate per la potatura di giardini sia che vengano indossate alla guida di un autocarro, ogni articolo della linea è adattabile in mille modi.

Per tutti i gusti

La linea WORK è dotata di lamina e puntale entrambi realizzati in acciaio inox e la suola garantisce un comfort sorprendente grazie al poliuretano in doppia densità. Lo strato inferiore resiste egregiamente all'usura e alle attività quotidiane, mentre lo strato superiore è più morbido e flessibile per un comfort adeguato. E per il caldo più opprimente, c'è il sandalo Bracciano in pelle scamosciata.

Per tutte le tasche

La vera forza della linea WORK sta nel prezzo: imbattibile in relazione alle caratteristiche dei modelli a catalogo e accessibile a tutti gli utilizzatori finali, dagli addetti alle prime armi fino agli appassionati e amatori del fai-da-te che hanno bisogno di una scarpa pratica, robusta e senza troppe formalità.

For all uses

WORK is the line for the most diverse applications. The first prototypes of this line date back to the early years of the company's foundation, and it is thanks to them that the general public first became aware of Exena. Whether used for pruning gardens or worn while driving a lorry, every item in the line is adaptable in a thousand ways.

For all tastes

The WORK line features a stainless steel toe cap and midsole, while the sole guarantees exceptional comfort thanks to its dual-density polyurethane. The lower layer is highly resistant to wear and tear and everyday activities, while the upper layer is softer and more flexible for optimal comfort. And for the most oppressive heat, there is the Bracciano suede sandal.

For all budgets

The real strength of the WORK line lies in its price: unbeatable in relation to the features of the models in the catalogue and accessible to all end users, from novices to enthusiasts and DIY amateurs who need a practical, sturdy shoe without too many frills.





Anche la linea WORK è costruita su una delle soles più longeve e performanti dell'intera gamma Exena. Un "semplice" fondo in poliuretano in bidensità che accontenta tutti: muratori, impiantisti, operai metalmeccanici, addetti alla produzione, idraulici e manutentori.

The WORK line is also built on one of the most durable and high-performance soles in the entire Exena range. A 'simple' dual-density polyurethane sole that satisfies everyone: builders, plant engineers, metalworkers, production workers, plumbers and maintenance workers.



Texas
S3 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle pigmentata idrorepellente <i>Printed leather, water repellent treatment</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Acciaio inossidabile 1100 N <i>Stainless steel 1100 N</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	C-Dry, X-mesh, Steel, Lamina Steel, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Virginia

S3 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle pigmentata idrorepellente con sfilamento rapido <i>Water-repellent pigmented leather with quick removal</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Acciaio inossidabile 1100 N <i>Stainless steel 1100 N</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	C-Dry, X-mesh, Steel, Lamina Steel, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	       

Oregon

S1P FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle scamosciata <i>Suede leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Acciaio inossidabile 1100 N <i>Stainless steel 1100 N</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	C-Dry, X-mesh, Steel, Lamina Steel, 2D, ISI Technology
Certificazioni <i>Certifications</i>	      

Nebraska

S1 P FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle scamosciata <i>Suede leather</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Acciaio inossidabile 1100 N <i>Stainless steel 1100 N</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	C-Dry, X-mesh, Steel, Lamina Steel, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Monza 18

S1P FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle scamosciata con inserti in tessuto <i>Suede leather with fabric inserts</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Acciaio inossidabile 1100 N <i>Stainless steel 1100 N</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	C-Dry, X-mesh, Steel, Lamina Steel, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	      

Imola 18

S1 P FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle scamosciata con inserti in tessuto <i>Suede leather with fabric inserts</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Acciaio inossidabile 1100 N <i>Stainless steel 1100 N</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	C-Dry, X-mesh, Steel, Lamina Steel, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	

Tactical

02 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	Pelle liscia idrorepellente e tessuto, con zip interna <i>Water-repellent leather and fabric, with internal zipr</i>
Fodera <i>Lining</i>	Tessuto traspirante, resistente all'abrasione <i>Abrasion-resistant breathable fabric</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, anatomico, antistatico <i>Removable, cushioned, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano in doppia densità <i>Dual-density polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	C-Dry, X-mesh, 2D
Certificazioni <i>Certifications</i>	     



Nitro

Made in Italy

NITRO è la linea di stivali realizzata in PVC e gomma nitrilica. I migliori produttori di calzature antinfortunistiche e da lavoro non possono non includere questa tipologia di prodotto nella gamma degli articoli disponibili. Dal 2022, Exena ha esteso la propria gamma realizzando tutti gli articoli della linea interamente all'interno di uno degli stabilimenti Exena di Civitanova Marche. Una produzione a tutti gli effetti made in Italy.

Colore e forma

Gli articoli della linea, denominati Devil, sono in varie combinazioni di colore: giallo-nero, blu-rosso, verde-nero o interamente nero. Un compromesso ideale tra varietà cromatica e adattabilità a tutte le divise ed uniformi da lavoro. Non solo colore: la linea è dotata di puntale e lamina entrambi in acciaio inox, per resistere agli urti della vita lavorativa. Il sapiente mix di PVC e gomma nitrilica, infine, conferisce ottima resistenza e durabilità.

Phthalate-free

Gli stivali della linea NITRO sono phthalate-free: non contengono ftalati, agenti chimici plastificanti usati per la produzione del PVC che si sono rivelati dannosi per la salute. Exena usa esclusivamente PVC granulare di primissima scelta, e questo permette di ottenere un prodotto flessibile anche alle basse temperature, senza l'uso di additivi chimici non necessari.

Made in Italy

NITRO is a line of boots made from PVC and nitrile rubber. The best manufacturers of safety and work footwear cannot fail to include this type of product in their range. Since 2022, Exena has expanded its range by manufacturing all items in the line entirely within one of its factories in Civitanova Marche. A production that is, to all intents and purposes, made in Italy.

Colour and shape

The items in the line, called Devil, come in various colour combinations: yellow-black, blue-red, green-black or entirely black. An ideal compromise between colour variety and adaptability to all work uniforms and outfits. Not just colour: the line features a toe cap and midsole, both made of stainless steel, to withstand the rigours of working life. Finally, the skilful mix of PVC and nitrile rubber provides excellent resistance and durability.

Phthalate-free

The boots in the NITRO line are phthalate-free: they do not contain phthalates, chemical plasticisers used in the production of PVC that have been found to be harmful to health. Exena uses only the highest quality granular PVC, which allows for a product that is flexible even at low temperatures, without the use of unnecessary chemical additives.



Devil 24 Blue-Red

S5 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	PVC e gomma nitrilica <i>PVC and nitrile rubber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Poliestere <i>Polyester</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Acciaio inossidabile 1100 N <i>Stainless steel 1100 N</i>
Suola <i>Sole</i>	PVC e gomma nitrilica <i>PVC and nitrile rubber</i>
Taglie <i>Size range</i>	36 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Steel, Lamina Steel
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Devil 24 Yellow

S5 FO SR


Tomaia
Upper

PVC e gomma nitrilica
PVC and nitrile rubber

Fodera
Lining

Poliestere
Polyester

Puntale
Toecap

Acciaio 200 J
Steel 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Acciaio inossidabile 1100 N
Stainless steel 1100 N

Suola
Sole

PVC e gomma nitrilica
PVC and nitrile rubber

Taglie
Size range

36 - 48

Tecnologie
Technologies

Steel, Lamina Steel

Certificazioni
Certifications


Devil 24 Black

S5 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	PVC e gomma nitrilica <i>PVC and nitrile rubber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Poliestere <i>Polyester</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Acciaio inossidabile 1100 N <i>Stainless steel 1100 N</i>
Suola <i>Sole</i>	PVC e gomma nitrilica <i>PVC and nitrile rubber</i>
Taglie <i>Size range</i>	36 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Steel, Lamina Steel
Certificazioni <i>Certifications</i>	        

Devil 24 Green

S5 FO SR


Tomaia
Upper

PVC e gomma nitrilica
PVC and nitrile rubber

Fodera
Lining

Poliestere
Polyester

Puntale
Toecap

Acciaio 200 J
Steel 200 J

Antiperforazione
Pierce resistant

Acciaio inossidabile 1100 N
Stainless steel 1100 N

Suola
Sole

PVC e gomma nitrilica
PVC and nitrile rubber

Taglie
Size range

36 - 48

Tecnologie
Technologies

Steel, Lamina Steel

Certificazioni
Certifications


Nemesi Black

04 FO SR



Tomaia <i>Upper</i>	PVC e gomma nitrilica <i>PVC and nitrile rubber</i>
Fodera <i>Lining</i>	Poliestere <i>Polyester</i>
Suola <i>Sole</i>	PVC e gomma nitrilica <i>PVC and nitrile rubber</i>
Taglie <i>Size range</i>	36 - 48
Certificazioni <i>Certifications</i>	      



Thunder

Contro ogni intemperie

THUNDER è la linea top di gamma tra gli stivali Exena, in grado di resistere a temperature polari senza perdere flessibilità e morbidezza. Resiste a oli vegetali, minerali, animali, concimi e fertilizzanti acidi. Più leggero del 40% rispetto alle mescole tradizionali, affidabile anche nella natura più selvaggia, iconico e identificabile nel suo stile.

Made in PU (and in Italy)

Gli elementi distintivi della linea THUNDER sono due: il primo è il materiale. Gli stivali realizzati in poliuretano sono infatti molto più leggeri dei tradizionali stivali in gomma, oltre ad avere una maggiore capacità isolante dal freddo e dall'acqua e una flessibilità impareggiabile. Il secondo elemento è la produzione, cioè il made in Italy: questi stivali hanno il valore aggiunto di essere completamente realizzati in Italia, con tecnologie, macchinari, materie prime e mani italiane.

Morbido per chi lavora duro

Gli articoli della linea, denominati Hurricane, sono progettati per garantire comfort e flessibilità al piede soprattutto per gli addetti ai lavori in settori tradizionalmente molto sfidanti e impegnativi, come la pesca d'altura, l'estrazione petrolifera, la catena del freddo e il pronto intervento in casi di emergenza.

Against all weather conditions

THUNDER is the top of the range among Exena boots, able to withstand polar temperatures without losing flexibility and softness. It resists vegetable, mineral and animal oils, fertilisers and acid fertilisers. 40% lighter than traditional compounds, reliable even in the wildest environments, iconic and recognisable in style.

Made in PU (and in Italy)

There are two distinctive features of the THUNDER line: the first is the material. Boots made of polyurethane are much lighter than traditional rubber boots, as well as having greater insulation from the cold and water and unrivalled flexibility. The second element is the production, i.e. the Made in Italy label: these boots have the added value of being entirely made in Italy, with Italian technology, machinery, raw materials and craftsmanship.

Soft for those who work hard

The items in the line, called Hurricane, are designed to ensure comfort and flexibility for the foot, especially for workers in traditionally challenging and demanding sectors, such as deep-sea fishing, oil extraction, the cold chain and emergency response.



Hurricane Black

S5 CI SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Poliuretano <i>Polyurethane</i>
Fodera <i>Lining</i>	Poliestere <i>Polyester</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Acciaio inossidabile 1100 N <i>Stainless steel 1100 N</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, antistatico <i>Removable, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano <i>Polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	38 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Top dry, Steel, Lamina Steel
Certificazioni <i>Certifications</i>	           

Hurricane Yellow

S5 CI SRC



Tomaia <i>Upper</i>	Poliuretano <i>Polyurethane</i>
Fodera <i>Lining</i>	Poliestere <i>Polyester</i>
Puntale <i>Toecap</i>	Acciaio 200 J <i>Steel 200 J</i>
Antiperforazione <i>Pierce resistant</i>	Acciaio inossidabile 1100 N <i>Stainless steel 1100 N</i>
Sottopiede <i>Insole</i>	Removibile, antistatico <i>Removable, antistatic</i>
Suola <i>Sole</i>	Poliuretano <i>Polyurethane</i>
Taglie <i>Size range</i>	38 - 48
Tecnologie <i>Technologies</i>	Top dry, Steel, Lamina Steel
Certificazioni <i>Certifications</i>	           

Accessori ***Accessories***

Air Step

Sottopiede / Insole



Composizione <i>Composition</i>	Schiuma poliuretanica 2D, supporto ammortizzato <i>Polyurethane foam 2D, shock-absorbing support</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Confezione <i>Packaging</i>	Confezione da 3 sottopiedi <i>3-pair insole pack</i>
Linee d'applicazione <i>Application lines</i>	Revolution

Energy

Sottopiede / Insole



Composizione <i>Composition</i>	Poliuretano espanso con un inserto a bolla d'aria <i>Polyurethane foam with a bubble insert</i>
Taglie <i>Size range</i>	35 - 48
Confezione <i>Packaging</i>	Confezione da 3 sottopiedi <i>3-pair insole pack</i>
Linee d'applicazione <i>Application lines</i>	Active-X, Electrical, Levity-X, Professional

Impulse

Sottopiede / Insole

**Composizione**
Composition

Poliuretano ultraleggero e tessuto traspirante
Ultra-light polyurethane and breathable fabric

Taglie
Size range

35 - 48

Confezione
Packaging

Confezione da 3 sottopiedi
3-pair insole pack

Linee d'applicazione
Application lines

Storm

Indice analitico

Product index

Antigua 24	142	Gauss K	204
Artico	193	Genesys	98
Blazer	96	Giava 24	157
Borneo 24	155	Gold 24	189
Capri	227	Hamilton	236
Cipro 24	150	Hurricane Black	254
Comet	134	Hurricane Yellow	255
Creta 24	151	Imola 18	251
Cuba 24	143	Jasper	240
Deep	92	Jupiter	128
Devil 24 Black	258	Linosa	228
Devil 24 Blue-Red	256	Lipari 23	191
Devil 24 Green	259	Magma	190
Devil 24 Yellow	257	Makalu 26	162
Draco	217	Makalu Evo 26	163
Durazis	194	Mars	131
Earth	57	Mercury	130
Elba	226	Montblanc 26	161
Elettro	206	Monza 18	250
Everest Black	159	Native	166
Everest Brown	158	Natrix	216
Everest Green	160	Nebraska	249
Faster	117	Nemesi Black	260
Flexor	100	Neptune	127
Forge	95	Nevada	164
Fury	179	Nexus	102
Fusion	90	Olimpic	116

Oregon	248	Stellar	99
Orione 24	147	Stratus	103
Pegaso 24	146	Sumatra 24	154
Phoenix	148	Sun	115
Pianosa	229	Tactical	252
Pulse	104	Terranova 26	238
Python	176	Tesla K	205
Race	180	Texas	246
Radiant	101	Timor 24	156
Rapida	165	Titanium 23	192
Rebel	178	Toronto	239
Red Cross 26	169	Tremiti	225
Revolt	177	Ultra	167
Rush	115	Unity	91
Salina	224	Uranus	133
Sardegna 24	145	Ustica	230
Saturn	129	Venom	215
Shield	93	Veridia	149
Shiva	97	Vettore	153
Sibilla	152	Viber	94
Sicilia 24	144	Victoria	237
Silver 24	188	Virginia	247
Solana	106	Virtual	105
Sonic	132	Vision 26	168
Spider	214	Volt	203
Sprint	114	Watt	202
Stardust	126		



Exena srl
via Vincenzo Breda 20,
62012 Civitanova Marche (MC)

P. IVA 01336080435

info@exena.com

www.exena.com

Copyright in these pages is owned by Exena srl except where otherwise indicated by a third party's proprietary notice. These pages and the material published on them are also protected by intellectual property laws and may not be reproduced or appropriated in any manner without written permission of their respective owners.