

MEGAMINI

SISTEMI DI DISPENSAZIONE

EQUILIBRIO
FRA ESSERE
E APPARIRE

**L'equilibrio non è
un compromesso,**
è la dimensione estetica
della funzionalità.



SISTEMI DI DISPENSAZIONE MEGAMINI: **DESIGN,** **PERFORMANCE** **E SOSTENIBILITÀ**

All'esclusivo design Made in Italy, si sommano vantaggi concreti: **efficienza, massima igiene e riduzione degli sprechi**, all'insegna del rispetto dell'ambiente e della riduzione dei costi.

I sistemi Megamini generano **soddisfazione** nel cliente, creando un **legame indissolubile con il prodotto**.



QUALITÀ
GARANTITA



RISPETTO
PER L'AMBIENTE



DISPENSER + DISPENSATO

I dispenser Megamini
alloggiano carte certificate
PEFC e EU Ecolabel e sono
tutte dermatologicamente
testate.

Gettex



Per saperne
di più

Guarda il **video**
e scopri la **gamma**
Megamini



IL PUNTO D'INCONTRO FRA ESTETICA E PERFORMANCE

Il design dei dispenser, ideato nel 2010, esclusivo e rigorosamente **Made in Italy**, si ispira al razionalismo delle forme e dei volumi. Un'estetica moderna, sempre attuale, che unisce la **linearità delle forme** alla loro **funzionalità**.

Un design unico che trasforma il dispenser in un **oggetto di arredo** dell'area bagno.




DESIGN
MADE IN ITALY



PERFETTI IN
OGNI AMBIENTE



ESTETICA
MINIMALE



L'ESTETICA DELLA PERFEZIONE

Dalle proporzioni dell'uomo Vitruviano all'essenzialità degli architetti Bauhaus. Forme lineari e geometriche, squadrate, non curvilinee, diventano fonte di ispirazione per un design che esalta la tecnologia dell'oggetto.



EROGAZIONE
CONTROLLATA



CONSUMI
RIDOTTI



SOLUZIONI
INGEGNOSE



MEGA PERFORMANCE MINI CONSUMO

Megamini E-Control è la gamma di evoluti sistemi elettronici Celtex, che consente un'esperienza più igienica dell'area bagno grazie alla funzione **no-touch**, sinonimo di igiene superiore e riduzione delle contaminazioni crociate. Infatti, grazie alla presenza di **sensori elettronici** che si attivano al movimento della mano, l'utente entra in contatto **solo con il prodotto erogato**, senza che sia necessario toccare il dispenser, per **un'erogazione hands-free**.



Massima
igiene



Erogazione
no-touch



Anima
sostenibile




MECCANISMO STUB-ROLL

Il sistema "stub-roll" assicura **continuità di servizio**, senza **nessuno spreco di carta asciugamani**.

Nel dispenser è presente un **secondo alloggiamento** dove spostare l'asciugamano a rotolo in esaurimento, cedendo il posto al nuovo, che **entrerà in funzione al termine del precedente**.

SISTEMA PROTETTO DA MICROCHIP

Il rotolo è dotato di **microchip associato al dispenser**. A rotolo terminato, il microchip si esaurisce. Per riattivare il funzionamento del dispenser, installare il nuovo rotolo dotato di nuovo chip funzionante.





i Per saperne di più

Guarda il **video** e scopri il funzionamento del dispenser con le batterie ricaricabili



IL SISTEMA DI DISPENSAZIONE ELETTRONICO, NO-TOUCH, ATTENTO ALL'AMBIENTE.


PERFORMANCE SUPERIORE,
EFFICIENZA RICARICABILE,
IGIENE SUPERIORE.

E-CONTROL HAND TOWEL

EROGAZIONE
NO-TOUCH

RITARDO DI EROGAZIONE
PROGRAMMABILE DA 0,5
A 5 SECONDI

DIMENSIONE STRAPPO
REGOLABILE DA 15 A 80 CM




COMPETITIVO FINO ALL'ULTIMO STRAPPO

ASCIUGAMANO E-CONTROL 1.500

Asciugamano a rotolo compatibile con il sistema Hand Towel E-Control. **Con i suoi 500 m di carta, garantisce massima autonomia e continuità di servizio**, grazie anche alla possibilità di utilizzo fino all'ultimo strappo (stub-roll).

Realizzato con 1 velo, stampato con un decoro che ne valorizza la percezione, **l'E-Control 1.500 risulta una soluzione competitiva per realtà ad elevato traffico e grandi consumi**, garantendo fino a 2.500 servizi.





DISPENSER E-CONTROL ASCIUGAMANI A ROTOLO

NERO - ABS
Cod. C95410
 L325xH347xP214 mm







- ▶ Chiave e serratura in metallo.
- ▶ Alimentazione con batteria ricaricabile E-Control oppure con 4x batterie D, LR20, 6 V DC.
- ▶ Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 60

BIANCO - ABS
Cod. C95430
 L325xH347xP214 mm



E-CONTROL SYSTEM 3.100







Cod. C45100

- | | |
|---|---|
|  100% Pura cellulosa |  Lunghezza rotolo: 100 m |
|  Goffratura Satin |  Rotoli per collo: 6 |
|  3 veli |  Colli per pallet: 44 |



E-CONTROL SYSTEM 2.285







Cod. C45300

- | | |
|--|--|
|  100% Pura cellulosa |  Lunghezza rotolo: 285 m |
|  Goffratura Micro |  Rotoli per collo: 6 |
|  2 veli |  Colli per pallet: 44 |



E-CONTROL SYSTEM 2.140

Cod. C45140







- | | |
|---|---|
|  100% Pura cellulosa |  Lunghezza rotolo: 140 m |
|  Goffratura Satin |  Rotoli per collo: 6 |
|  2 veli |  Colli per pallet: 44 |



Idoneo al contatto con alimenti secchi
 Conforme al D.M. 21/03/1973 e s.m.i.

E-CONTROL SYSTEM E-TISSUE 2.150







Cod. C45150

- | | |
|--|---|
|  E-Tissue |  Lunghezza rotolo: 150 m |
|  Goffratura Satin |  Rotoli per collo: 6 |
|  2 veli |  Colli per pallet: 44 |



E-CONTROL SYSTEM 1.500

Cod. C45500

- | | |
|---|---|
|  100% Pura cellulosa |  Lunghezza rotolo: 500 m |
|  Goffratura Micro |  Rotoli per collo: 4 |
|  1 velo |  Colli per pallet: 66 |



E-CONTROL FOAM SOAP

APERTURA
CON CHIAVE
METALLICA

EROGAZIONE
NO-TOUCH
DI MORBIDA
SCHIUMA

FINO A 1.000
LAVAGGI

CONTROLLO
DEI CONSUMI

DELICATO
SULLA PELLE

TEMPO
DI RISCIAQUO
RIDOTTO




reflex

foam soap



DISPENSER E-CONTROL SAPONE A SCHIUMA

Alta Affluenza 

NERO - ABS
Cod. C95500
L105xH305xP105 mm

BIANCO - ABS
Cod. C95520
L105xH305xP105 mm


- ▶ Dispenser elettronico No-Touch per sapone a schiuma con funzionamento a batteria. Erogazione controllata.
- ▶ 2 erogazioni consecutive di 0,4 ml di schiuma. Gli 0,8 ml finali rappresentano la dose ideale per il lavaggio.
- ▶ Compatibile solo con ricariche Megamini E-Control.
- ▶ Chiave e serratura in metallo.
- ▶ Alimentazione con batteria ricaricabile E-Control oppure con 4x batterie D, LR20, 6 V DC.
- ▶ Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 300



E-CONTROL SAPONE HY FOAM

Cod. C89080N
700 ml

- ▶ Sapone in schiuma morbida e voluminosa.
- ▶ Tempo di risciacquo ridotto, consumo d'acqua contenuto.
- ▶ Delicatamente profumato al limone.
- ▶ Arricchito con glicerina vegetale.
- ▶ Autonomia 875 dosi.
- ▶ Cartuccia monouso. Contaminazione crociata ridotta.
- ▶ Pezzi per collo: 6 - Pezzi per pallet: 144



E-CONTROL SAPONE MICROBAR PRO

Cod. C89110
700 ml

- ▶ Con agente antibatterico.
- ▶ Grazie all'aggiunta di glicerina, risulta emolliente e dermoprotettivo quindi adatto ad uso frequente.
- ▶ La presenza di ortofenilfenolo consente di eliminare la carica batterica presente sulla cute durante il lavaggio delle mani.
- ▶ Ipoallergenico grazie all'assenza di profumo e colore.
- ▶ Pezzi per collo: 6 - Colli per pallet: 144



E-CONTROL HAND GEL



DISPENSER E-CONTROL GEL IDROALCOLICO MANI

Alta
Affluenza

NERO - ABS
Cod. C95560
L105xH305xP105 mm

BIANCO - ABS
Cod. C95570
L105xH305xP105 mm

- ▶ Dispenser elettronico No-Touch per gel idroalcolico con funzionamento a batteria.
- ▶ Erogazione controllata: 1 ml di gel idroalcolico.
- ▶ Compatibile solo con ricariche Megamini E-Control.
- ▶ Finestra semi trasparente per un rapido controllo dei consumi.
- ▶ Chiave e serratura in metallo.
- ▶ Alimentazione con batteria ricaricabile E-Control oppure con 4x batterie D, LR20, 6 V DC.
- ▶ Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 300

GEL IDROALCOLICO MANI



Cod. C89060
800 ml

- ▶ Formula a base alcolica >70% v/v per un'igiene superiore.
- ▶ A base di gelificanti vegetali derivati dalla cellulosa e di etanolo di tipo naturale, ottenuto dalla fermentazione di barbabietola e grano europei (OGM Free).
- ▶ Arricchito con olio essenziale estratto dalla buccia di limone.
- ▶ Rispetta la cute e l'ambiente: formulato senza derivati del cloro.
- ▶ Cartuccia monouso. Contaminazione crociata ridotta.
- ▶ Pezzi per collo: 6 - Pezzi per pallet: 144



PIANTANA PER GEL IDROALCOLICO MANI

Cod. K92960
L380xH1590 mm


- ▶ Base in marmo bianco di Carrara, più asta in acciaio inox.
- ▶ Lavagnetta porta messaggio in formato A4 verticale.
- ▶ Piattino salvagoccia.
- ▶ Corredato di dispenser Hand Gel (Cod. C95570).
- ▶ Sistema No-Touch con funzionamento a batteria.
- ▶ Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 27



E-CONTROL TOILET SEAT CLEANER



DISPENSER E-CONTROL DETERGENTE ASSE WC E SUPERFICI

Alta Affluenza 

NERO - ABS
Cod. C95580
L105xH305xP105 mm

BIANCO - ABS
Cod. C95590
L105xH305xP105 mm

- ▶ Dispenser elettronico No-Touch per soluzione detergente con funzionamento a batteria.
- ▶ Erogazione controllata: 1 ml di liquido igienizzante
- ▶ Compatibile solo con ricariche Megamini E-Control.
- ▶ Finestra semi trasparente per un rapido controllo dei consumi.
- ▶ Chiave e serratura in metallo.
- ▶ Alimentazione con batteria ricaricabile E-Control oppure con 4x batterie D, LR20, 6 V DC.
- ▶ Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 300

TOILET SEAT CLEANER

Cod. C89070N
700 ml



- ▶ Detergente per superfici e asse WC. Evita le contaminazioni crociate garantendo una seduta perfettamente igienizzata.
- ▶ Formula a base alcolica >70% v/v.
- ▶ Arricchito con estratti di cannella di Ceylon e olio essenziale di limone.
- ▶ Rispetta la cute in caso di contatto.
- ▶ Cartuccia monouso.
- ▶ Pezzi per collo: 6 - Pezzi per pallet: 144



E-CONTROL KIT BATTERIE RICARICABILI

Grazie alla tecnologia al litio-ferro-fosfato, le batterie E-Control non hanno effetto memoria. Infatti, se ricaricate prima che si scarichino completamente, non “ricordano” l’inizio della ricarica, garantendo il **100% di capacità nominale**, al contrario di altre batterie che, per conservare le performance iniziali, devono essere completamente scaricate.



LUNGA AUTONOMIA + LUNGA VITA




NO EFFETTO MEMORIA



PIÙ DI 2.000 CICLI DI RICARICA

BATTERIE RICARICABILI CON EFFETTO MEMORIA




Livello batterie

Dopo la ricarica

Una batteria con una capacità residua del 20%, con un ciclo di ricarica, potrà nuovamente raggiungere una **capacità solo dell'80%**.

VS

BATTERIE RICARICABILI E-CONTROL




Livello batterie

Dopo la ricarica

La batteria E-Control con una capacità residua del 20%, con un ciclo di ricarica, potrà nuovamente raggiungere una **capacità del 100%**.

GRAZIE ALL'ALIMENTAZIONE CON BATTERIE RICARICABILI E-CONTROL, I RIFIUTI IMMESSI NELL'AMBIENTE VENGONO DRASTICAMENTE RIDOTTI.

CICLO DI VITA BATTERIE



**MAGGIORE
EFFICIENZA**

RIFIUTI GENERATI A FINE VITA



**MINORI COSTI
DI SMALTIMENTO**

**ZERO BATTERIE
DA ACQUISTARE**



**MINORI COSTI
DI MANUTENZIONE**

**OLTRE 1600 KG
DI EMISSIONI
RISPARMIATE***



**MINOR IMPATTO
AMBIENTALE**

*In fase di produzione di una batteria ricaricabile E-Control. Fonte: azienda produttrice batterie ricaricabili. Dati riferiti al ciclo di vita di 1 batteria ricaricabile E-Control.

1 CARICABATTERIE: PIÙ POSSIBILITÀ DI RICARICA

BLOCK BATTERY
per dispenser
a ricarica liquida

FINO A
75.000
EROGAZIONI



DUAL CHARGER

STICK BATTERY
per dispenser
asciugamani

FINO A
25.000
EROGAZIONI

E-Control Block Battery

Cod. C95550

153 mm 38 mm 72 mm



E-Control Dual Charger

Cod. C95000


324 mm 72 mm 146 mm



E-Control Stick Battery

Cod. C95450

246 mm 54 mm 41 mm



RICARICARE APPENA POSSIBILE

Per mantenere ottimali le prestazioni della batteria è necessario **non raggiungere la soglia di "deep discharge"**, ma ricaricare frequentemente, ogni volta possibile.



BASSO ASSORBIMENTO ENERGETICO

Il caricabatterie è dotato di classica spina elettrica bipolare a testimonianza del **basso consumo energetico generato.**

FORMATIC

DISPENSAZIONE CONTROLLATA, EROGAZIONE MANUALE

Megamini Formatic è il sistema ideale per l'area bagno e cucina.

Formatic Hand Towel è il sistema di **asciugamani a rotolo con meccanismo di taglio automatico** che eroga in modo facile e agevole ogni singolo strappo. Con solo due strappi di carta di alta qualità, lunghi 23 cm, consente un'asciugatura perfetta delle mani.

Formatic Foam è il sistema ad **erogazione controllata del sapone**. Il dispenser eroga 0,4 ml di schiuma, consentendo fino a 2.250 lavaggi delle mani. I **consumi** risultano così **ottimizzati e ridotti**.



PROTEGGONO CON FORZA, EROGANO CON SAPIENZA



Erogazione controllata



Prodotto protetto



Consumi ridotti



Qualità garantita

ASCIUGAMANI

- ▶ Ideale per locali ad alta affluenza.
- ▶ Erogazione agevolata, minima resistenza alla trazione.
- ▶ Controllo monitorato dei consumi attraverso la finestra semi trasparente.
- ▶ Nottolino del rotolo asciugamani realizzato in plastica riciclata e riciclabile.



Rapida sostituzione del rotolo



Controllo monitorato dei consumi



Fino a 1.250 asciugamani



SAPONI

- ▶ Soffice erogazione in schiuma.
- ▶ Monitoraggio dei consumi attraverso la finestra semi trasparente.
- ▶ La cartuccia collassa con il consumo di sapone. I rifiuti generati sono ridotti e conferibili nella raccolta della plastica.



Consumi
ottimizzati



2.250
erogazioni
garantite



Rifiuti
ridotti

FORMATIC HAND TOWEL

DESIGN MADE IN ITALY

STRUTTURA SOLIDA

EROGAZIONE FOGLIO
A FOGLIO

FINO A 1.250
ASCIUGAMANI

CONFORME A HACCP



DISPENSER FORMATIC ASCIUGAMANI A ROTOLO



NERO - ABS
Cod. C92670
 L313xH350xP220 mm




BIANCO - ABS
Cod. C92690
 L313xH350xP220 mm




- ▶ Sistema ad erogazione manuale a taglio automatico per asciugamani.
- ▶ Carta dispensata col minimo sforzo. Rumore contenuto.
- ▶ Manopola laterale per avvolgimento carta, in caso di foglio non presente.
- ▶ Consumi monitorati tramite finestra semi trasparente.
- ▶ Serratura con chiave removibile.
- ▶ Pezzi per collo: 1 - Colli per pallet: 66

FORMATIC SYSTEM 3.100



Cod. C41995

-  100% Pura cellulosa
-  Goffratura Satin
-  3 veli




-  Lunghezza rotolo: 95 m
-  Rotoli per collo: 6
-  Colli per pallet: 48






FORMATIC SYSTEM 2.280



Cod. C41930

-  100% Pura cellulosa
-  Goffratura Micro
-  2 veli




-  Lunghezza rotolo: 280 m
-  Rotoli per collo: 6
-  Colli per pallet: 48






FORMATIC SYSTEM 2.130



Cod. C41913

-  100% Pura cellulosa
-  Goffratura Satin
-  2 veli

-  Lunghezza rotolo: 130 m
-  Rotoli per collo: 6
-  Colli per pallet: 48






FORMATIC SYSTEM E-TISSUE 2.150



Cod. C41915

-  E-Tissue
-  Goffratura Satin
-  2 veli

-  Lunghezza rotolo: 150 m
-  Rotoli per collo: 6
-  Colli per pallet: 48



Idoneo al contatto con alimenti secchi
 Conforme al D.M. 21/03/1973 e s.m.i.


FORMATIC FOAM SOAP

DESIGN MADE IN ITALY

FINESTRA
SEMI TRASPARENTE
PER IL CONTROLLO
DEI CONSUMI

2.250 EROGAZIONI
GARANTITE

CONFORME A HACCP



DISPENSER MEGAMINI SAPONE A SCHIUMA

NERO - ABS
Cod. C92500
L118xH250xP113 mm


BIANCO - ABS
Cod. C92520
L118xH250xP113 mm

- ▶ Dispenser per sapone a schiuma a funzionamento manuale.
- ▶ Erogazione controllata: 0,4 ml di schiuma.
- ▶ Compatibile solo con le ricariche Megamini Foam.
- ▶ Monitoraggio dei consumi attraverso la finestra semi trasparente.
- ▶ Serratura con chiave removibile.
- ▶ Pezzi per collo: 1 - Colli per pallet: 216

SAPONE HY FOAM

Cod. C88090
900 ml

- ▶ Sapone in schiuma.
- ▶ Lunga autonomia 2.250 dosi.
- ▶ Igiene: cartucce sigillate monouso.
- ▶ Pezzi per collo: 4 - Colli per pallet: 120

**SAPONE MICROBAR PRO**

Cod. C88110
900 ml

- ▶ Con agente antibatterico.
- ▶ Grazie all'aggiunta di glicerina, risulta emolliente e dermoprotettivo quindi adatto ad uso frequente.
- ▶ La presenza di ortofenilfenolo consente di eliminare la carica batterica presente sulla cute durante il lavaggio delle mani.
- ▶ Ipoallergenico grazie all'assenza di profumo e colore.
- ▶ Pezzi per collo: 4 - Colli per pallet: 120

**SAPONE DISINFETTANTE DISINFECT***

Cod. C88099
900 ml

- ▶ Efficacia ad ampio spettro contro batteri, lieviti e virus con involucro.
- ▶ Non colorato e non profumato, per ridurre l'insorgenza di reazioni allergiche.
- ▶ pH a 20°C: 5,5 per il lavaggio frequente.
- ▶ Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero Salute N° 20984.
- ▶ Pezzi per collo: 4 - Colli per pallet: 120

**MENO PLASTICA NELLE CARTUCCE, PIÙ RISPETTO PER L'AMBIENTE**

Le cartucce dei saponi, ripensate nella composizione del flacone, impiegano circa il **40% di plastica in meno**, riducendo la loro impronta sull'ambiente, anche in termini di rifiuti generati. Questo aggiornamento rende le **confezioni ancora più elastiche e flessibili**, ottimizzandone quindi la capacità di auto collassamento.



REVOLVER

IL RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI DISPENSAZIONE PER CARTA IGIENICA REVOLVER + MAGNUM

Revolver è il sistema che **alloggia 3 rotoli di carta igienica** ancorati ad un tamburo centrale. A rotolo esaurito, la forza di gravità fa ruotare il tamburo, che **posiziona progressivamente il nuovo rotolo** in prossimità della bocca del dispenser, pronto ad erogare la carta.



Continuità di servizio



Zero sprechi



Qualità garantita

300
Metri

Elevata autonomia



Rotoli protetti




FLUTECH

Carta dissolta in 9 secondi*

*Test "spappolabilità" effettuato sulle carte igieniche ai sensi della norma "AFNOR: NF Q 34-020" presso laboratorio interno.

EFFICIENTE PERCHÉ GENIALE

Il connubio fra il meccanismo di ricarica automatica e l'utilizzo delle ricariche Magnum in pura cellulosa dà vita ad un sistema di dispensazione unico e brevettato.







i Per saperne di più

Guarda il **video** e scopri i plus di Revolver.



LA SEMPLICITÀ È L'ULTIMA SOFISTICAZIONE

- Leonardo da Vinci

DISPENSER REVOLVER CARTA IGIENICA COMPATTA

Alta
Affluenza 



NERO - ABS
Cod. **C92800**
L315xH375xP115 mm

BIANCO - ABS
Cod. **C92820**
L315xH375xP115 mm

- ▶ Alloggia 3 rotoli di carta igienica compatta Magnum. Continuità di servizio assicurata.
- ▶ 300 metri di autonomia.
- ▶ Denti rinforzati extra resistenti, facile strappo.
- ▶ Finestra semi trasparente per un controllo monitorato dei consumi.
- ▶ Serratura con chiave removibile.
- ▶ Pezzi per collo: 1 - Colli per pallet: 63

DISPENSER BIS CARTA IGIENICA COMPATTA

Media
Affluenza 



NERO - ABS
Cod. **C92870**
L285xH205xP150 mm




BIANCO - ABS
Cod. **C92890**
L285xH205xP150 mm




- ▶ Alloggia 2 rotoli di carta igienica compatta Magnum. Continuità di servizio assicurata.
- ▶ 200 metri di autonomia.
- ▶ Denti rinforzati extra resistenti, facile strappo.
- ▶ Finestra semi trasparente per un controllo monitorato dei consumi.
- ▶ Serratura con chiave removibile.
- ▶ Pezzi per collo: 1 - Colli per pallet: 100

CELTEX PRIME MAGNUM 100

Cod. **C20100N**



-  100% Pura cellulosa
-  Goffratura Satin
-  2 veli

-  Lunghezza rotolo: 100 m
-  Rotoli per collo: 18
-  Colli per pallet: 72



EASY-PULL

DISPENSER COMPATTO PER CARTA IGIENICA A SFILAMENTO CENTRALE

Compatto ed essenziale nelle linee, il dispenser Megamini Easy-Pull cela al proprio interno un **rotolo di carta igienica a sfilamento centrale** che, grazie alla sua originale forma ovale, ottimizza gli spazi.



Estrazione
agevole



Rotolo
protetto



Consumi
ridotti



Qualità
garantita




Carta
dissolta in
9 secondi*

*Test "spappolabilità" effettuato sulle carte igieniche ai sensi della norma "AFNOR: NF Q 34-020" presso laboratorio interno.

SISTEMA EASY-PULL

- ▶ Compatto ed essenziale nelle linee per ottimizzare gli spazi
- ▶ Erogazione verticale della carta, senza problematiche di inceppamento
- ▶ Dispensazione foglio a foglio; riduzione dei consumi
- ▶ Prodotto protetto, nessuna contaminazione



DISPENSAZIONE FOGLIO A FOGLIO

La dispensazione foglio a foglio **riduce i consumi** di carta.

L'affinato sistema di erogazione, combinato con il **rotolo posizionato verticalmente**, sfrutta la forza di gravità e garantisce una fluida erogazione della carta, **senza problematiche di inceppamento**.





LA COMODITÀ DI
UN ROTOLO COMPATTO
PER UN'EROGAZIONE
DAVVERO **EASY**

DESIGN COMPATTO,
FORMA REGOLARE,
**SFILAMENTO
SEMPLIFICATO**

**DISPENSER MEGAMINI EASY-PULL
CARTA IGIENICA A SFILAMENTO CENTRALE**

Media Affluenza | 



NERO - ABS
Cod. C92700
L285xH210xP150 mm





BIANCO - ABS
Cod. C92720
L285xH210xP150 mm




- ▶ Dispenser a sfilamento centrale per carta igienica compatta.
- ▶ Più di 570 strappi.
- ▶ Squadrato e compatto nelle forme.
- ▶ Finestra semi trasparente per un controllo monitorato dei consumi.
- ▶ Serratura con chiave removibile.
- ▶ Pezzi per collo: 1 - Colli per pallet: 100

CELTEX PRIME MIDI EASY-PULL 150



Cod. C29150

-  100% Pura cellulosa
-  Godronata
-  2 veli
-  Anima a spirale

-  Lunghezza rotolo: 150 m
-  Strappo: 26x11 cm
-  Rotoli per collo: 12
-  Colli per pallet: 50





OMNIALABOR

IL ROTOLO TRADIZIONALE CEDE IL POSTO ALLA CARTA PIEGATA

Omnia Labor è il dispenser ideale per le aree di lavoro in cui è richiesta **flessibilità e velocità** senza trascurare **igiene e sicurezza**, quali **cucine professionali** e **officine**.

A banco o a muro, il dispenser offre una **doppia modalità di utilizzo** per rispondere ad ogni esigenza del professionista, con il minimo ingombro di spazi.



Facilità d'uso



Maggiore igiene



Elevata performance



Estrema versatilità



Controllo dei consumi



Un vero aiuto per i settori professionali

-35% CONSUMI DI CARTA

Test presso i clienti hanno evidenziato che, in media, una scatola di fogli piegati Omnia Labor riduce di oltre un terzo i consumi in metri di carta. Prodotto più efficiente, spazio in magazzino ottimizzato, sprechi ridotti.



Media evidenziata confrontando una scatola di Omnia Labor rispetto a 6 rotoli Smart da 800 strappi.



i Per saperne di più

Guarda il **video** per scoprire i vantaggi di Omnia Labor





STOP AI DISSERVIZI SUL LAVORO:



STOP
Carta inceppata
o incastrata



STOP
Erogazione
eccessiva



STOP
Carta
contaminata



STOP
Dispenser
ingombrante

PULIZIA ED EFFICIENZA IN CUCINA

I fogli, estraibili singolarmente da una bocca in ABS trattata con **additivo antimicrobico**, sono protetti da eventuali contaminazioni crociate fino al momento dell'erogazione. Il dispenser risulta così **conforme alla normativa HACCP**.

Installato a muro, lascia libere le superfici di lavoro ottimizzando gli spazi disponibili. Utilizzando il supporto in acciaio inox, dotato di comodo manico, il **dispenser può essere trasportato** da un ripiano all'altro, rendendo agevole l'utilizzo della carta senza distrarsi dal lavoro.



DESIGN MADE IN ITALY

IL DISPENSER PROTEGGE IL FOGLIO DA CONTAMINAZIONI CON ALIMENTI E SPORCO

FINESTRA SEMI TRASPARENTE PER IL CONTROLLO DEI CONSUMI

CONFORME A HACCP

BOCCA IN ABS CON TRATTAMENTO ANTIMICROBICO

L'additivo antimicrobico presente sulla bocca del dispenser Omnia Labor bianco, lo rende ideale per tutti gli ambienti in cui è richiesta un'igiene superiore: non solo nei **ristoranti** e nelle **aree preparazione cibi**, ma anche in **ospedali, ambulatori medici** e, in generale, **tutti gli ambienti sanitari**.

EROGAZIONE SINGOLA DEI FOGLI, GIÀ APERTI E PRONTI ALL'USO





PRATICITÀ E VERSATILITÀ IN OFFICINA

Laboratori e officine sono spazi di lavoro che richiedono massima funzionalità e ottimizzazione degli spazi e dei tempi. Il dispenser **Omnia Labor** può essere appeso al muro in prossimità di una parete attrezzata, oppure può essere spostato più vicino alla propria postazione di lavoro, evitando inutili perdite di tempo per raggiungere il prodotto, ovviando anche al rischio di infortuni e inciampi, in caso di presenza di ostacoli a terra o di superfici oleose.

DESIGN MADE IN ITALY

GRAZIE AL PRATICO
SUPPORTO, È POSSIBILE
TRASPORTARE IL
DISPENSER AGILMENTE

FINESTRA
SEMI TRASPARENTE
PER IL CONTROLLO
DEI CONSUMI

STAFFA DA MURO

La staffa, abbinata alle confezioni auto dispensanti di carta, rappresenta una **soluzione protetta, igienica e pratica.**

EROGAZIONE SINGOLA
DEI FOGLI, GIÀ APERTI
E PRONTI ALL'USO



DISPENSER OMNIA LABOR

BLU - ABS
Cod. C92160
 L285xH325xP175 mm

BIANCO - ABS
Cod. C92170
 L285xH325xP175 mm

- ▶ Dispenser per bobina in fogli piegati Omnia Labor.
- ▶ Compatibile con carta in fogli piegati Omnia Labor.
- ▶ Erogazione foglio a foglio.
- ▶ Autonomia: fino a 400 fogli.
- ▶ Finestra di ispezione semi trasparente per rapido controllo dei consumi.
- ▶ Il dispenser bianco risulta conforme al protocollo HACCP.
- ▶ Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 112

SUPPORTO DA BANCO PER OMNIA LABOR

ACCIAIO INOX
Cod. M92170
 L260xH465xP250 mm

- ▶ Solida struttura in acciaio, dotata di pedana stabilizzatrice.
- ▶ Compatibile con i dispenser Omnia Labor.
- ▶ Alternativa al classico dispenser a muro, per chi non desidera forare pareti o rivestimenti.
- ▶ Dispenser facile da installare al supporto grazie alle quattro viti incluse nella confezione.
- ▶ Pratica maniglia per trasportare il dispenser da una parte all'altra dell'area di lavoro.
- ▶ Adatto a ripiani e banchi da lavoro di cucine professionali, officine meccaniche e laboratori.
- ▶ Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 55

**STAFFA A PARETE PER OMNIA LABOR**

BLU - METALLO
Cod. C91160
 L267xH113xP160 mm

- ▶ Staffa metallica di colore blu.
- ▶ Da fissare al muro, per avere la carta sempre a portata di mano.
- ▶ Compatibile con tutte le ricariche Omnia Labor.
- ▶ Pezzi per collo: 1 - Pezzi per pallet: 188

OMNIA LABOR BOBINA IN FOGLI PIEGATI



Cod. C77830

-  Pura cellulosa
-  Goffratura Leonida
-  3 veli
-  Pezzi per confezione: 210
-  Servizio: 25x30 cm
-  Confezioni per collo: 8
-  Colli per pallet: 36



OMNIA LABOR BOBINA IN FOGLI PIEGATI



Cod. C77800

-  Pura cellulosa
-  Goffratura Leonida
-  2 veli
-  Pezzi per confezione: 300
-  Servizio: 25x30 cm
-  Confezioni per collo: 8
-  Colli per pallet: 36



OMNIA LABOR BLU BOBINA IN FOGLI PIEGATI



Cod. C77850

-  Cellulosa blu
-  Goffratura Leonida
-  3 veli
-  Pezzi per confezione: 230
-  Servizio: 25x30 cm
-  Confezioni per collo: 8
-  Colli per pallet: 36



Idoneo al contatto
con alimenti secchi
Conforme al D.M.
21/03/1973 e s.m.i.

OMNIA LABOR E-TISSUE BOBINA IN FOGLI PIEGATI




Cod. C77870N

-  E-Tissue
-  Goffratura Leonida
-  2 veli
-  Pezzi per confezione: 300
-  Servizio: 25x30 cm
-  Confezioni per collo: 8
-  Colli per pallet: 36



Idoneo al contatto
con alimenti secchi
Conforme al D.M.
21/03/1973 e s.m.i.

LE CERTIFICAZIONI ALTE PERFORMANCE NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE



RISPETTO PER LE FORESTE

La certificazione PEFC garantisce sull'origine di prodotti basati su materiali di origine forestale ed arborea provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, materiale riciclato e/o fonti controllate PEFC.



RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NEL CICLO DI VITA

EU Ecolabel è la certificazione ecologica che attesta che i prodotti, durante il loro intero ciclo di vita, rispettano rigidi criteri di tutela ambientale comuni a tutti i paesi dell'Unione europea: inquinamento acquatico ridotto, emissioni ridotte di gas ad effetto serra e basso consumo di elettricità.



100% RICICLABILE

I materiali con cui sono prodotti i dispenser sono riciclabili fino al 100%.
Una scelta che aiuta a ridurre l'impatto ambientale e salvaguarda il pianeta.



Zeltex



INDUSTRIE CELTEX S.p.A.

Sede Legale

Via Trav. del Marginone, 23
55015 - Montecarlo
Lucca - Italia

Tel. +39 0583 27 41
info@celtex.it

Sede Direzionale

Via dei Sandroni, 22
55011 - Altopascio
Lucca - Italia