



**HOTFORM**<sup>®</sup>  
CARING FOR FOOD

**Catalogo**  
*Catalogue*







# Catalogo

## *Catalogue*

# Chi siamo

## Sempre al tuo fianco, per rendere il tuo lavoro più semplice

Nel mondo del food, dove efficienza, affidabilità e tempestività fanno la differenza, Hot Form è il partner su cui contare ogni giorno. Produciamo contenitori alimentari in plastica riciclata e riciclabile, pensati per **proteggere** gli alimenti, **semplificare** i processi e garantire **sicurezza**. Lo facciamo con ascolto e soluzioni concrete, garantendo **rapidità**, prodotti su misura e relazioni autentiche con chi ci sceglie.



### Il nostro impegno

Creiamo contenitori performanti che **proteggono gli alimenti, facilitano il trasporto e rispettano l'ambiente**, senza complicazioni. Ogni prodotto che realizziamo è il frutto di **un'organizzazione solida, una logistica precisa e una gestione dell'ordine puntuale**, con un servizio **semplice, attento e sempre presente**.

E quando c'è bisogno di qualcosa in più – **un formato speciale, un pack fuori standard, un'idea da sviluppare** – ci mettiamo a piena disposizione, impegnandoci al massimo per trovare **la soluzione giusta**.

### Una questione di energia, idee e passione

Oggi, una direzione dinamica, insieme a manager e collaboratori esperti, guida uno stabilimento all'avanguardia di 16.000 m<sup>2</sup>.

Un mix di competenze e visione che ci spinge a **innovare ogni giorno**, con investimenti in tecnologie, automazione e sostenibilità.

Il risultato? **Contenitori pratici, certificati e su misura**. Un riferimento importante per chi ci sceglie, in Italia e nel mondo.

# About us

## *Always at your side, making your job easier*

*In the field of food, where efficiency, reliability and timeliness make all the difference, Hot Form is the partner you can count on every day. We produce food containers in recycled and recyclable plastic, designed to protect food, simplify processes and guarantee safety. We do this by listening and providing concrete solutions, guaranteeing speed, tailor-made products and genuine relationships with those who choose us.*



### *Our commitment*

We create high-performance containers that **protect food, facilitate transport and respect the environment.**

Every product we make is the result of **strong organisation, precise logistics and punctual order management**, with **simple, attentive and ever-present service.**

And when something extra is needed - **a special format, a non-standard pack, an idea to be developed** - we make ourselves fully available, doing our utmost to find **the right solution.**

### *A matter of energy, ideas and passion*

Today, a dynamic management team, together with experienced managers and collaborators, run a state-of-the-art 16,000 m<sup>2</sup> plant.

A mix of skills and vision that drives us to **innovate every day**, with investments in technology, automation and sustainability.

The result? **Practical, certified and bespoke containers.** An important reference for those who choose us, in Italy and worldwide.

# Come lavoriamo

## Molto più di semplici contenitori: in Hot Form progettiamo soluzioni

Siamo nati da una visione: **semplificare il lavoro quotidiano dei nostri clienti**. Dalla progettazione allo stampo, dalla termoformatura al recupero degli scarti, seguiamo tutto in prima persona, con **un ciclo produttivo chiuso che riduce gli sprechi e garantisce sicurezza**.

Lavoriamo al fianco di **industrie, GDO e grossisti**, in Italia e in **oltre 40 Paesi nel mondo**. Lo facciamo con **ascolto, precisione e concretezza**, offrendo un **servizio flessibile** e su misura.

- Stock pronti e consegne puntuali
- Produzione su misura, anche in piccole tirature
- Soluzioni sostenibili e certificate per alimenti

## Il nostro obiettivo: farti lavorare meglio

Abbiamo imparato che nel nostro settore **la precisione conta, la velocità è essenziale e la fiducia è tutto**.

Per questo siamo sempre presenti, con **un servizio puntuale e un supporto costante**. Sappiamo che **ogni cliente ha esigenze diverse** e non vogliamo venderti un prodotto qualsiasi.

Vogliamo offrirti **la soluzione giusta, al momento giusto, senza complicazioni**.

- **Ogni ordine è semplice**. Ci occupiamo di tutto, dalle personalizzazioni alla consegna veloce.
- **Ogni scelta è responsabile**. Usiamo plastica riciclata e materiali certificati per ridurre gli sprechi.
- **Ogni cliente è unico**. Ascoltiamo, consigliamo, risolviamo. Perché il nostro lavoro è essere sempre al tuo fianco.



## Realizzazione interna a ciclo chiuso

Affianchiamo le aziende con un **sistema produttivo flessibile**, capace di gestire sia grandi volumi standardizzati che piccole tirature su misura. Le nostre soluzioni sono pensate per **conservare, proteggere, valorizzare il cibo**, ed essere utilizzate dal **consumatore finale** in maniera semplice, intuitiva, efficace. Siamo specializzati nell'**estrusione di PET (polietilene tereftalato) e PP (polipropilene)** per soddisfare qualsiasi fabbisogno di materiale con un modello virtuoso che riutilizza gli sfridi di produzione, azzerando i rifiuti. **Realizziamo internamente gli stampi**, seguendo tutte le fasi – dalla **termoformatura** al recupero degli scarti – con un ciclo chiuso. I nostri contenitori sono **certificati** per l'uso alimentare e progettati per garantire la massima **igiene e sicurezza**.

# What we do

## More than just containers: at Hot Form we design solutions

We were born from a vision: **to simplify our customers' daily work**. From design to moulding, from thermoforming to waste recovery, we follow everything ourselves, with **a closed production cycle that reduces waste and guarantees safety**.

We work alongside **industries, retailers and wholesalers**, in Italy and in **over 40 countries worldwide**. We do this with **listening, precision and concreteness**, offering a **flexible and tailor-made service**.

- Ready stock and punctual deliveries
- Customised production, even in small runs
- Sustainable and certified food solutions



## Our goal: to make you work better

We have learnt that in our field **precision counts, speed is essential and trust is everything**.

That's why we are always next to customers, with **punctual service and constant support**. We know that **every customer has different needs** and we don't want to sell you just any product.

We want to offer you **the right solution, at the right time, without complications**.

- **Every order is simple**. We take care of everything from customisation to fast delivery.
- **Every choice is responsible**. We use recycled plastic and certified materials to reduce waste.
- **Every customer is unique**. We listen, we advise, we solve. Because our job is always to be there for you.

## In-house closed-loop production

We support companies with a **flexible production system**, capable of handling both large standardised volumes and small customised runs. Our solutions are designed to **preserve, protect and enhance food**, and to be used by the **end consumer** in a simple, intuitive, effective way.

We are specialised in the **extrusion of PET (polyethylene terephthalate) and PP (polypropylene)** to meet any material requirement with a virtuous model that reuses production scraps, eliminating waste. **We make the moulds in-house**, following all stages - from **thermoforming** to waste recovery - in a closed cycle.

Our containers are **certified** for food use and designed for maximum **hygiene and safety**.

# Come ti support

## How we suppor

### Consulenza tecnica

Analizziamo il tuo processo e ti aiutiamo a scegliere la soluzione più adatta, o a crearne una su misura. / **TECHNICAL CONSULTING** We analyse your process and help you choose the most suitable solution, or create a customised one.



### Sviluppo personalizzato

Progettiamo internamente stampi e formati, testiamo materiali in tempi rapidi. Anche per piccoli lotti. / **CUSTOMISED DEVELOPMENT** We design moulds and formats in-house and test materials quickly. Even for small batches.



### Produzione interna

Estrusione di PET, termoformatura, logistica: controlliamo tutto, per darti continuità, qualità e flessibilità. / **IN-HOUSE PRODUCTION** PET extrusion, thermoforming, logistics: we control everything, to give you continuity, quality and flexibility.



### Ordini semplici, consegne puntuali

Magazzino performante, programmazione efficiente, tracciabilità sempre garantita e spedizioni affidabili anche per grandi volumi. / **EASY ORDERS, ON-TIME DELIVERIES** High-performance warehousing, efficient scheduling, traceability always guaranteed and reliable deliveries even for large volumes.



### Sempre disponibili

Nessun rimpallo, nessuna attesa: rispondiamo, organizziamo, risolviamo. Perché il supporto è il nostro modo di lavorare. / **ALWAYS AVAILABLE** No hold-ups, no waiting: we respond, we organise, we solve. Because support is our way of working.



# iamo *t you*



## Il nostro valore aggiunto non si vede. Ma fa tutta la differenza.

**OUR ADDED VALUE CANNOT BE SEEN. BUT IT MAKES ALL THE DIFFERENCE.**

### Affidabilità operativa

Precisione, controllo e costanza in ogni fase produttiva.

**/ OPERATIONAL RELIABILITY** Precision, control and consistency at every stage of production.

### Supporto reale

Non ti lasciamo mai solo: il supporto, per noi, è un'attitudine.

**/ REAL SUPPORT** We never leave you alone: support, for us, is an attitude.

### Innovazione concreta

Investiamo costantemente in tecnologie che migliorano le nostre soluzioni e il tuo lavoro.

**/ REAL INNOVATION** We constantly invest in technologies that improve our solutions and your work.

### Accessibilità tecnica

Zero complicazioni: ci piace parlare chiaro, anche sulle cose tecniche.

**/ TECHNICAL ACCESSIBILITY** Zero complications: we like to talk straight, even about technical things.

### Relazione umana

Costruiamo relazioni durature, perché crescere insieme è il nostro modo di lavorare.

**/ HUMAN RELATIONS** We build lasting relationships, because growing together is the way we work.

# I materiali che u

# *The materials w*

## Selezioniamo i materiali con cura, per offrirti solo il meglio.

Ogni contenitore Hot Form nasce da una scelta precisa: **utilizzare materiali sicuri, testati e adatti a ogni esigenza di conservazione alimentare.** La nostra gamma copre le principali tecnologie di imballaggio, con attenzione costante alla qualità, alla funzionalità e alla sostenibilità.

Utilizziamo il **100% di plastica riciclata**, evitando gli sprechi e limitando l'uso di plastica vergine.

Ogni materiale è selezionato in base alle esigenze reali del cliente. E se hai bisogno di qualcosa di più specifico, **sviluppiamo insieme una soluzione su misura**, grazie alla nostra esperienza tecnica e al nostro reparto R&D sempre attivo.

### PET (Polietilene Tereftalato)

Un materiale leggero, resistente e trasparente. Perfetto per mostrare la freschezza degli alimenti e garantire una protezione efficace. Il PET è anche riciclabile e adatto a soluzioni in ottica di economia circolare.

**(Polyethylene Terephthalate)** A light, resistant and transparent material. Perfect for showing the freshness of food and providing effective protection. PET is also recyclable and suitable for circular economy solutions.

### PP (Polipropilene)

Ideale per applicazioni a caldo o per il microonde. Resiste agli sbalzi termici, è stabile e sicuro. Una scelta versatile per numerosi formati e usi.

**(Polypropylene)** Ideal for hot or microwave applications. Resistant to temperature changes, it is stable and safe. A versatile choice for numerous formats and uses.

### PS / OPS (Polistirene)

Una soluzione eccellente per l'isolamento e la protezione. Offre buona rigidità e resistenza all'umidità, mantenendo intatte le caratteristiche del prodotto confezionato.

**(Polystyrene)** An excellent solution for insulation and protection. It offers good rigidity and resistance to moisture, while maintaining the characteristics of the packaged product.

# siamo e use

***We carefully select materials,  
to offer you only the best.***

*Every Hot Form container is born from a precise choice: **to use safe and tested materials suitable for every food storage need.** Our range covers the main packaging technologies, with a constant focus on quality, functionality and sustainability. We use **100% recycled plastic**, avoiding waste and limiting the use of virgin plastic.*

*Each material is selected according to the real needs of the customer. And if you need something more specific, **we develop a tailor-made solution together**, thanks to our technical expertise and our always active R&D department..*

## PP-EVOH-PP (Multistrato con barriera ai gas)

La soluzione perfetta per alimenti che richiedono una barriera efficace contro l'ossigeno e i gas esterni. Ideale per garantire lunga conservazione e freschezza, soprattutto nel confezionamento in atmosfera modificata (MAP).

**(Multilayer with gas barrier)** *The perfect solution for foods requiring an effective barrier against oxygen and external gases. Ideal for ensuring long shelf life and freshness, especially in Modified Atmosphere Packaging (MAP).*




## Produzione interna di PET riciclato

### Un elemento chiave di innovazione e sostenibilità.

Grazie a due impianti di estrusione interni, l'azienda produce autonomamente le proprie lastre in R-PET (riciclato), utilizzando il 100% di plastica riciclata e in polipropilene, riducendo nettamente il ricorso a materiale vergine e soprattutto riciclando tutto lo scarto di produzione.

Questo processo avviene in ciclo chiuso e le lastre ottenute sono certificate food grade, grazie a un sistema di decontaminazione validato da EFSA, che certifica e garantisce la sicurezza del materiale plastico, 100% riciclato per il contatto diretto con gli alimenti.

Il risultato? Contenitori sicuri, resistenti, trasparenti e completamente riciclabili, nati da plastica già esistente, quindi riciclata e pronti per una nuova vita. Una scelta concreta verso l'economia circolare, gestita completamente all'interno dell'azienda.



## PP riutilizzabile: una scelta che dura nel tempo

### Contenitori fatti per durare.

La nostra linea Hotty, realizzata in polipropilene (PP), introduce una novità importante: la riutilizzabilità certificata. Questi particolari contenitori sono infatti progettati per essere lavati anche in lavastoviglie, riutilizzati e durare il più a lungo possibile, mantenendo le caratteristiche tecniche ed estetiche anche dopo numerosi lavaggi. Inoltre, al termine del loro ciclo di vita, sono 100% riciclabili.

Questo significa meno sprechi, meno rifiuti, un investimento economico inferiore e un grande vantaggio per tutte le attività che lavorano con volumi importanti, come GDO, industrie, mense, laboratori o gastronomie. Un contenitore in PP Hot Form è quindi una soluzione pratica ed ecologica, che unisce resistenza, versatilità e rispetto per l'ambiente.

## Certificazioni.

### La qualità, in Hot Form, non è solo un obiettivo: è una promessa quotidiana.

Hot Form garantisce i propri standard qualitativi e ambientali attraverso un sistema di gestione certificato secondo le norme **ISO 9001** e **ISO 14001**, verificate da un ente terzo accreditato (DNV).

Oltre a queste, l'azienda ha ottenuto anche la **certificazione BRCGS Packaging**, fondamentale per assicurare sicurezza alimentare e tracciabilità in tutta la filiera. Il sistema si fonda sui principi dell'HARA ed è pensato per prevenire ogni tipo di rischio, selezionando fornitori qualificati e migliorando continuamente l'efficienza produttiva e organizzativa.

Questi riconoscimenti testimoniano il nostro impegno nella **creazione di un processo industriale responsabile**, conforme alle direttive europee e attento alla salute del consumatore, all'ambiente e alla sostenibilità.

# *In-house production of recycled PET*

## *A key element of innovation and sustainability.*

*Thanks to two in-house extrusion plants, the company independently produces its own R-PET (recycled) sheets, using 100% recycled plastic, and polypropylene, significantly reducing the use of virgin material and above all, recycling all production waste.*

*This process takes place in a closed-loop cycle and the resulting sheets are food grade certified, thanks to an EFSA-validated decontamination system that guarantees the safety of the 100% recycled plastic material for direct food contact.*

*The result? Safe, resistant, transparent and completely recyclable containers, created from existing plastic therefore recycled and ready for a new life.*

*A concrete choice towards a circular economy, managed entirely in-house.*

## *Reusable PP: a choice that lasts*

### *Containers made to last.*

*Our Hotty line, made of polypropylene (PP), introduces an important innovation: certified reusability. These special containers are in fact designed to be washed in the dishwasher, reused and to last as long as possible, maintaining their technical and aesthetic characteristics even after numerous washings. Moreover, at the end of their life cycle, they are 100% recyclable.*

*This means less waste, a lower economic investment and a great advantage for all activities that work with large volumes, such as large retail chains, industries, canteens, laboratories or delicatessens.*

*A PP Hot Form container is therefore a practical and ecological solution, combining durability, versatility and respect for the environment.*

## *Certifications*

# *Quality, at Hot Form, is not just a goal: it is a daily promise.*

*Hot Form guarantees its quality and environmental standards through a management system certified according to **ISO 9001** and **ISO 14001**, verified by an accredited third party (DNV).*

*In addition to these, the company has also obtained **BRCGS Packaging certification**, which is essential to ensure food safety and traceability throughout the supply chain. The system is based on HARA principles and is designed to prevent any type of risk, selecting qualified suppliers and continuously improving production and organisational efficiency.*

*These awards testify our commitment to **creating a responsible industrial process** that complies with European directives and is attentive to consumer health, the environment and sustainability.*

# Le nostre vasche

## *Our containers*

### Tamper evident



TAMPER EVIDENT  
RECTANGULAR

p. 22

TAMPER EVIDENT ROUND

p. 23

CUTLY

p. 23

### Recty Ovaly Freshy



RECTY

p. 26

RECTY SENZA RIGHE  
*RECTY WITHOUT LINES*

p. 27

RECTY 2/3 SCOMPARTI  
*RECTY 2/3 COMPARTMENTS*

p. 27

OVALY

p. 28

FRESHY

p. 30

### Bowly Dishy Luxy



BOWLY

p. 34

DISHY

p. 38

LUXY

p. 40

CUTLY

p. 40



# ette

## Snacky Multy



SNACKY  
CUTLY  
MULTY

p. 44  
p. 45  
p. 48

## Hotty Rosty Ready Sealy



HOTTY  p. 52  
HOTTY LIGHT  p. 53  
HOTTY 2/3 SCOMPARTI  p. 54  
*HOTTY 2/3 COMPARTMENTS*  
ROSTY  p. 56  
READY  p. 58  
SEALY [ATM/MAP] ❄️ p. 61  
SEALY [ATM/MAP] ❄️  p. 62

## Croissy Backy Dany




CROISSY p. 66  
BACKY p. 68  
DANY p. 77



# Le nostre vasch

## *Our containers*

### Custom Bespoke Items



LINEA IV GAMMA  
LINE IV RANGE [FLOWPACK] p. 80

LINEA VEGGY [FLOWPACK] p. 81

LINEA PANIFICATO  
BREAD LINE [FLOWPACK] p. 82

LINEA PASTICCERIA INDUSTRIALE  
INDUSTRIAL PASTRY LINE [F.] p. 83

LINEA LATTIERO CASEARIA  
DAIRY LINE p. 88

LINEA VASCONI GASTRONORM [ATM]  
GASTRONOMY LINE [MAP] p. 89

LINEA RISTORAZIONE COLLETTIVA  
CATERING LINE p. 90

LINEA COPERCHI ROTONDI  
ROUND LIDS LINE p. 91

### Indice per Materiale

*Index by material* p. 92

### Indice per cod. articolo

*Index by item code* p. 96

### Dove siamo


*Where we are* p. 104



# ette



# Legenda

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                 | Dimensione interna<br>Inner dimension<br>mm                                         |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |  |  |  |

|                                                                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>COPERCHIO PIANO</b><br><i>FLAT LID</i>                                                                               |
|  | <b>COPERCHIO BOMBATO ESPRESSO IN ml</b><br><i>DOME LID EXPRESSED IN ml</i>                                              |
|  | <b>CONTENUTO ESPRESSO IN ml</b><br><i>CONTENT EXPRESSED IN ml</i>                                                       |
|  | <b>DIMENSIONE INTERNA LUNGHEZZA X LARGHEZZA ESPRESSA IN mm</b><br><i>INNER DIMENSION LENGHT X WIDTH EXPRESSED IN mm</i> |
|  | <b>DIMENSIONE INTERNA ALTEZZA ESPRESSA IN mm</b><br><i>INNER DIMENSION HEIGHT EXPRESSED IN mm</i>                       |
|  | <b>DIMENSIONE ESTERNA LUNGHEZZA X LARGHEZZA ESPRESSA IN mm</b><br><i>OUTER DIMENSION LENGHT X WIDTH EXPRESSED IN mm</i> |

# Legend

| Dimensione esterna<br>Outer dimension<br>mm                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |

|                                                                                     |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DIMENSIONE ESTERNA ALTEZZA ESPRESSA IN mm</b><br><i>OUTER DIMENSION HEIGHT EXPRESSED IN mm</i>                                         |
|  | <b>DESCRIZIONE TIPO DI MATERIALE E COLORE UTILIZZATO</b><br><i>DESCRIPTION TYPE OF MATERIAL AND COLOUR USED</i>                           |
|  | <b>CONTENUTO TOTALE PEZZI PER SCATOLA (N° SACCHETTI X N° PZ PER SCATOLA)</b><br><i>TOTAL PIECES X BOX (NR BAGS X NR PCS PER BOX)</i>      |
|  | <b>N° SCATOLE PER PALLET</b><br><i>NR BOXES FOR PALLET</i>                                                                                |
|  | <b>VOLUME SCATOLA ESPRESSO IN m³</b><br><i>BOX VOLUME EXPRESSED IN m³</i>                                                                 |
|  | <b>DIAMETRO ANELLO DI CHIUSURA COMPATIBILE CON COPERCHIO ESPRESSO IN mm</b><br><i>CLOSING RING DIAMETER COMPATIBLE WITH THE LID IN mm</i> |

# Tamper evident

**Sicurezza che si vede. E si sente.** I contenitori Tamper Evident, fiore all'occhiello di Hot Form, sono un prodotto estremamente versatile e ideale per tantissimi utilizzi. Dotati di una speciale chiusura anti-manomissione brevettata, garantiscono massima integrità e igiene.


**Security you can see. And feel.** Hot Form's flagship Tamper Evident containers are extremely versatile and ideal for a wide range of uses. Equipped with a special patented tamper-evident closure, they guarantee maximum integrity and hygiene.

Un sistema pratico, sicuro, efficace, che protegge in modo ottimale gli alimenti.

*A practical, safe, effective system that optimally protects food.*



**Sicurezza**  
*Safety*



**Innovazione**  
*Innovation*



**Praticità**  
*Practicality*





CONTENITORI RETTANGOLARI CON CHIUSURA ANTI-MANOMISSIONE BREVETTATA  
HINGED LID RECTANGULAR CONTAINERS WITH PATENTED TAMPER EVIDENT CLOSURE

| Codice<br>Code  |   | ml | ml                  | Dimensione interna<br>Inner dimension |    | Dimensione esterna<br>Outer dimension |    |             |            |    | m³   |
|-----------------|---|----|---------------------|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|-------------|------------|----|------|
|                 |   |    |                     |                                       |    |                                       |    |             |            |    |      |
| V00581/P        | ✓ |    | 250                 | 99X99                                 | 28 | 126X120                               | 38 | Transp. PET | 350 (7X50) | 24 | 0,09 |
| V00581/FP       | ✓ |    | 250                 | 99X99                                 | 28 | 126X120                               | 38 | Transp. PET | 350 (7X50) | 24 | 0,09 |
| V00581          | ✓ |    | 250                 | 99X99                                 | 28 | 126X120                               | 38 | Transp. PET | 350 (7X50) | 24 | 0,09 |
| V00582/P        | ✓ |    | 370                 | 99X99                                 | 44 | 126X120                               | 54 | Transp. PET | 350 (7X50) | 24 | 0,09 |
| V00582/FP       | ✓ |    | 370                 | 99X99                                 | 44 | 126X120                               | 54 | Transp. PET | 350 (7X50) | 24 | 0,09 |
| V00582          | ✓ |    | 370                 | 99X99                                 | 44 | 126X120                               | 54 | Transp. PET | 350 (7X50) | 24 | 0,09 |
| V00583/P        | ✓ |    | 500                 | 99X99                                 | 65 | 126X120                               | 75 | Transp. PET | 350 (7X50) | 24 | 0,09 |
| V00583/FP       | ✓ |    | 500                 | 99X99                                 | 65 | 126X120                               | 75 | Transp. PET | 350 (7X50) | 24 | 0,09 |
| V00583          | ✓ |    | 500                 | 99X99                                 | 65 | 126X120                               | 75 | Transp. PET | 350 (7X50) | 24 | 0,09 |
| V00584/P        | ✓ |    | 650                 | 152X113                               | 37 | 185X145                               | 47 | Transp. PET | 300 (6x50) | 16 | 0,14 |
| V00584/AP       | ✓ |    | 350                 | 152X113                               | 24 | 185X145                               | 33 | Transp. PET | 300 (6x50) | 16 | 0,14 |
| V00585/P        | ✓ |    | 750                 | 152X113                               | 47 | 185X145                               | 57 | Transp. PET | 300 (6x50) | 16 | 0,14 |
| V00585/P-2      | ✓ |    | 340+340             | 152X113                               | 45 | 185X145                               | 54 | Transp. PET | 300 (6x50) | 16 | 0,14 |
| V00585/P-3      | ✓ |    | 230<br>+230+230     | 152X113                               | 45 | 185X145                               | 54 | Transp. PET | 300 (6x50) | 16 | 0,14 |
| V00585/P-4      | ✓ |    | 140+140<br>+140+140 | 152X113                               | 41 | 185X145                               | 54 | Transp. PET | 300 (6x50) | 16 | 0,14 |
| V00586/P        | ✓ |    | 1000                | 153X113                               | 60 | 184X145                               | 70 | Transp. PET | 300 (6x50) | 16 | 0,14 |
| V00587/<br>PH35 | ✓ |    | 370                 | 123X111                               | 35 | 144X122                               | 44 | Transp. PET | 250 (5X50) | 20 | 0,13 |
| V00587/<br>PH50 | ✓ |    | 500                 | 123X111                               | 50 | 144X122                               | 60 | Transp. PET | 250 (5X50) | 20 | 0,13 |
| V00588/P        | ✓ |    | 800                 | 123X111                               | 86 | 144X122                               | 95 | Transp. PET | 250 (5X50) | 20 | 0,13 |
| V00588/AP       | ✓ |    | 800                 | 123X111                               | 90 | 144X122                               | 99 | Transp. PET | 250 (5X50) | 20 | 0,13 |



V00581/P



V00582/P



V00583/P



V00585/P



V00586/P

Disponibile anche con coperchio con sede per forchetta FORK  
Lid with fork holder FORK

-2 = -3 = -4 = Numero divisori interni / Number of internal dividers  
/FP = Coperchio con sede per forchetta TWFL092, non compresa nel cartone  
/ Lid with fork holder, fork TWFL092 not included in the carton box

# Tamper evident

CONTENITORI ROTONDI CON CHIUSURA ANTI-MANOMISSIONE BREVETTATA  
HINGED LID ROUND CONTAINERS WITH PATENTED TAMPER EVIDENT CLOSURE

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |   |  |     |           |    |         |    |                |                |    |  |
|----------|---|--|-----|-----------|----|---------|----|----------------|----------------|----|--|
| V04010/P | ✓ |  | 180 | diam. 88  | 34 | 114X110 | 43 | Transp.<br>PET | 500<br>(10X50) | 20 |  |
| V04011/P | ✓ |  | 250 | diam. 88  | 52 | 114X110 | 61 | Transp.<br>PET | 400<br>(8X50)  | 20 |  |
| V04013/P | ✓ |  | 450 | diam. 88  | 80 | 114X110 | 89 | Transp.<br>PET | 400<br>(8X50)  | 20 |  |
| V04113/P | ✓ |  | 500 | diam. 113 | 60 | 130X134 | 69 | Transp.<br>PET | 400<br>(8X50)  | 28 |  |
| V04114/P | ✓ |  | 750 | diam. 113 | 90 | 130X134 | 99 | Transp.<br>PET | 400<br>(8X50)  | 16 |  |



V04010/P



V04011/P



V04013/P

Base, linguetta di sicurezza e coperchio rimangono attaccati per evitare la dispersione di piccole componenti del contenitore nell'ambiente, facilitandone lo smaltimento.

Base, safety tab and lid remain attached to prevent the dispersion of small components of the container in the environment, facilitating their disposal.



## Cutly



|         |  |  |  |  |  |    |  |                |                  |    |      |
|---------|--|--|--|--|--|----|--|----------------|------------------|----|------|
| TWFL092 |  |  |  |  |  | 90 |  | Legno/<br>Wood | 4000<br>(40X100) | 90 | 0,17 |
|---------|--|--|--|--|--|----|--|----------------|------------------|----|------|

 = Materiale eco-compatibile / Eco-friendly material

# Recty, Ovaly, Fr


**Freschi, trasparenti, perfetti per gastronomie e GDO.** Le nostre linee più versatili per il confezionamento a freddo. Contenitori con coperchio incernierato, trasparenti, sicuri e pratici, disponibili in PET o OPS. La soluzione perfetta per soddisfare le richieste di GDO, gastronomie e delivery.

***Fresh, transparent, perfect for delicatessens and supermarkets.***

*Our most versatile lines for cold packaging. Transparent hinged lid containers, safe and practical, available in PET or OPS. The perfect solution to meet the demands of supermarkets, delicatessens and delivery.*

**La nostra soluzione quando il banco frigo richiede ordine, protezione e resa estetica.**

***Our solution when the refrigeration counter requires order, protection and aesthetics.***



**Funzionalità**  
*Functionality*



**Versatilità**  
*Versatility*



**Presentazione**  
*Display*

# eshy





CONTENITORI RETTANGOLARI CON COPERCHIO INCERNIERATO  
HINGED LID RECTANGULAR CONTAINERS

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



|            |   |  |      |           |    |         |    |                |                |    |      |
|------------|---|--|------|-----------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00550     | ✓ |  | 350  | 122X73    | 48 | 143X98  | 54 | Transp.<br>PET | 600<br>(6X100) | 20 | 0,11 |
| V00551     | ✓ |  | 250  | 109X97    | 36 | 125X111 | 42 | Transp.<br>PET | 600<br>(12X50) | 20 | 0,08 |
| V00552     | ✓ |  | 375  | 109X97    | 51 | 125X111 | 57 | Transp.<br>PET | 600<br>(12X50) | 20 | 0,08 |
| V00553     | ✓ |  | 500  | 114X95    | 51 | 142X120 | 58 | Transp.<br>PET | 600<br>(12X50) | 24 | 0,09 |
| V00554     | ✓ |  | 600  | 158X114   | 40 | 182X143 | 46 | Transp.<br>PET | 400<br>(8X50)  | 24 | 0,09 |
| V00555     | ✓ |  | 750  | 158X114   | 48 | 182X143 | 54 | Transp.<br>PET | 400<br>(8X50)  | 24 | 0,09 |
| V00556     | ✓ |  | 1000 | 158X114   | 62 | 182X143 | 68 | Transp.<br>PET | 400<br>(8X50)  | 24 | 0,09 |
| V00557     | ✓ |  | 1500 | 161X161   | 65 | 189X185 | 73 | Transp.<br>PET | 240<br>(4X60)  | 24 | 0,09 |
| V00558     | ✓ |  | 2000 | 161X161   | 80 | 189X185 | 88 | Transp.<br>PET | 240<br>(4X60)  | 24 | 0,09 |
| V00559     | ✓ |  | 600  | 163,5X132 | 41 | 157X183 | 46 | Transp.<br>PET | 240<br>(4X60)  | 24 | 0,09 |
| V00551/OPS | ✓ |  | 250  | 109X97    | 36 | 125X111 | 42 | Transp.<br>OPS | 600<br>(12X50) | 20 | 0,09 |
| V00552/OPS | ✓ |  | 375  | 109X97    | 51 | 125X111 | 57 | Transp.<br>OPS | 600<br>(12X50) | 20 | 0,08 |
| V00553/OPS | ✓ |  | 500  | 109X97    | 51 | 142X120 | 58 | Transp.<br>OPS | 600<br>(12X50) | 24 | 0,09 |
| V00554/OPS | ✓ |  | 600  | 114X95    | 40 | 182X143 | 46 | Transp.<br>OPS | 600<br>(12X50) | 24 | 0,09 |
| V00555/OPS | ✓ |  | 750  | 154X114   | 48 | 182X143 | 54 | Transp.<br>OPS | 400<br>(8X50)  | 24 | 0,09 |
| V00556/OPS | ✓ |  | 1000 | 158X114   | 62 | 182X143 | 68 | Transp.<br>OPS | 400<br>(8X50)  | 24 | 0,09 |
| V00557/OPS | ✓ |  | 1500 | 161X161   | 65 | 189X185 | 73 | Transp.<br>OPS | 240<br>(4X60)  | 24 | 0,09 |
| V00558/OPS | ✓ |  | 2000 | 161X161   | 60 | 189X185 | 88 | Transp.<br>OPS | 240<br>(4X60)  | 24 | 0,09 |

❄ = Contenitore ideale per formaggio fresco / Container for fresh cheese



V00551



V00553



V00556

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

CONTENITORI RETTANGOLARI CON COPERCHIO INCERNIERATO SENZA RIGHE  
HINGED LID RECTANGULAR CONTAINERS WITHOUT LINES (SMOOTH WALLS)

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |   |  |      |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|---|--|------|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00570/P | ✓ |  | 125  | 97X86   | 20 | 125X111 | 25 | Transp.<br>PET | 600<br>(12x50) | 20 | 0,08 |
| V00571/P | ✓ |  | 250  | 97X86   | 36 | 125X111 | 42 | Transp.<br>PET | 600<br>(12x50) | 20 | 0,08 |
| V00572/P | ✓ |  | 375  | 97X86   | 51 | 125X111 | 57 | Transp.<br>PET | 600<br>(12x50) | 20 | 0,08 |
| V00573/P | ✓ |  | 500  | 114X95  | 52 | 142X120 | 58 | Transp.<br>PET | 600<br>(12x50) | 24 | 0,09 |
| V00574/P | ✓ |  | 600  | 157X114 | 40 | 182X143 | 46 | Transp.<br>PET | 400 (8x50)     | 24 | 0,09 |
| V00575/P | ✓ |  | 750  | 157X114 | 48 | 182X143 | 54 | Transp.<br>PET | 400 (8x50)     | 24 | 0,09 |
| V00576/P | ✓ |  | 1000 | 157X114 | 62 | 182X143 | 68 | Transp.<br>PET | 400 (8x50)     | 24 | 0,09 |



V00571/P



V00572/P



V00576/P

CONTENITORI RETTANGOLARI MULTISCAMPARTO  
HINGED LID RECTANGULAR CONTAINERS WITH COMPARTMENTS

|          |   |  |                 |         |    |         |    |                |               |    |      |
|----------|---|--|-----------------|---------|----|---------|----|----------------|---------------|----|------|
| V00590/P | ✓ |  | 500+650         | 161X153 | 62 | 189X184 | 62 | Transp.<br>PET | 300<br>(6X50) | 16 | 0,11 |
| V00592/P | ✓ |  | 250<br>+250+450 | 161X153 | 62 | 189X184 | 62 | Transp.<br>PET | 300<br>(6X50) | 16 | 0,11 |
| V00593/P | ✓ |  | 350<br>+350+350 | 161X153 | 62 | 189X184 | 62 | Transp.<br>PET | 300<br>(6X50) | 16 | 0,11 |



V00590/P



V00592/P



V00593/P



CONTENITORI OVALI CON COPERCHIO INCERNIERATO  
HINGED LID OVAL CONTAINERS

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|           |   |   |      |         |     |         |     |                |                |    |      |
|-----------|---|---|------|---------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V00510/AP | ✓ |   | 150  | 110X80  | 23  | 133X106 | 28  | Transp.<br>PET | 600<br>(12X50) | 30 | 0,07 |
| V00510/P  | ✓ |   | 250  | 110X80  | 39  | 133X106 | 45  | Transp.<br>PET | 600<br>(12X50) | 30 | 0,07 |
| V00511/P  | ✓ |   | 375  | 120X90  | 46  | 143X116 | 51  | Transp.<br>PET | 400<br>(8X50)  | 32 | 0,06 |
| V00512/P  | ✓ |   | 500  | 130X104 | 52  | 152X126 | 58  | Transp.<br>PET | 600<br>(12X50) | 20 | 0,1  |
| V00513/P  | ✓ |   | 750  | 145X118 | 57  | 170X145 | 63  | Transp.<br>PET | 300<br>(6X50)  | 32 | 0,06 |
| V00514/P  | ✓ |   | 1000 | 162X132 | 63  | 185X158 | 68  | Transp.<br>PET | 200<br>(4X50)  | 36 | 0,05 |
| V00515/P  | ✓ |   | 1500 | 186X155 | 69  | 208X181 | 78  | Transp.<br>PET | 200<br>(4X50)  | 15 | 0,13 |
| V00516/P  | ✓ |   | 2000 | 200X171 | 78  | 223X197 | 87  | Transp.<br>PET | 150<br>(3X50)  | 15 | 0,14 |
| V00510    | ✓ |   | 250  | 110X80  | 39  | 133X106 | 45  | Transp.<br>OPS | 600<br>(12X50) | 30 | 0,07 |
| V00511    | ✓ |   | 375  | 120X90  | 46  | 133X106 | 51  | Transp.<br>OPS | 400<br>(8X50)  | 32 | 0,06 |
| V00512    | ✓ |   | 500  | 130X104 | 52  | 143X116 | 58  | Transp.<br>OPS | 600<br>(12X50) | 20 | 0,1  |
| V00513    | ✓ |   | 750  | 145X118 | 57  | 152X126 | 63  | Transp.<br>OPS | 300<br>(6X50)  | 32 | 0,06 |
| V00514    | ✓ |   | 1000 | 162X132 | 63  | 170X145 | 68  | Transp.<br>OPS | 200<br>(4X50)  | 36 | 0,05 |
| V00515    | ✓ |   | 1500 | 186X155 | 69  | 185X158 | 78  | Transp.<br>OPS | 200<br>(4X50)  | 15 | 0,13 |
| V00516    | ✓ |   | 2000 | 200X171 | 78  | 208X181 | 87  | Transp.<br>OPS | 150<br>(2X75)  | 15 | 0,14 |
| V00516/A  |   | ✓ | 2000 | 200X171 | 117 | 223X197 | 118 | Transp.<br>OPS | 150<br>(2X75)  | 15 | 0,14 |



V00512



V00514

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

# Ovaly

CONTENITORI OVALI CON COPERCHIO INCERNIERATO  
HINGED LID OVAL CONTAINERS





LINEA PER AFFETTATI CON COPERCHIO INCERNIERATO  
LINE FOR COLD CUTS WITH HINGED LID

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|          |   |  |      |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|---|--|------|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00519/P | ✓ |  | 500  | 200X100 | 25 | 220X131 | 30 | Transp.<br>PET | 400<br>(2X200) | 18 | 0,11 |
| V00520/P | ✓ |  | 700  | 196X143 | 26 | 217X169 | 30 | Transp.<br>PET | 240<br>(4X60)  | 20 | 0,09 |
| V00521/P | ✓ |  | 900  | 196X143 | 35 | 217X169 | 40 | Transp.<br>PET | 200<br>(4X50)  | 20 | 0,09 |
| V00522/P | ✓ |  | 1300 | 196X143 | 50 | 217X169 | 55 | Transp.<br>PET | 200<br>(4X50)  | 20 | 0,09 |



V00519/P



V00521/P



V00522/P

|           |   |  |     |         |    |         |    |                |                |    |      |
|-----------|---|--|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00524/P  | ✓ |  | 600 | 200X127 | 25 | 220X159 | 30 | Transp.<br>PET | 250<br>(2X125) | 35 | 0,05 |
| V00524/AP | ✓ |  | 600 | 200X127 | 40 | 220X159 | 46 | Transp.<br>PET | 250<br>(2X125) | 42 | 0,04 |
| V00527    | ✓ |  | 900 | 219X182 | 27 | 240X203 | 34 | Transp.<br>PET | 300<br>(3X100) | 15 | 0,13 |

/P = /BP = Articoli prodotti in PET con coperchio piatto / Items product in PET with flat lid  
/AP = /BAP = Articoli prodotti in PET con coperchio bombato / Items product in PET with dome lid



V00524/P



V00524/AP



V00527

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

# Freshy

LINEA PER AFFETTATI CON COPERCHIO INCERNIERATO  
*LINE FOR COLD CUTS WITH HINGED LID*



# Bowly, Dishy, Lu

**Più spazio alla freschezza.** Linee ideali per insalate pronte, poke, cereali, piatti freddi e specialità gastronomiche. Contenitori di formato rotondo o quadrato, dall'estetica raffinata, disponibili in OPS o PET trasparente, termosaldabili o con coperchio separato. Perfetti per valorizzare la naturalità e genuinità degli ingredienti.

***More space for freshness.** Ideal lines for ready-made salads, poke, cereals, cold dishes and delicatessens. Round or square containers, with refined aesthetics, available in transparent OPS or PET, top sealable or with lid. Perfect for enhancing the naturalness and authenticity of ingredients.*

**Il perfetto equilibrio tra praticità e stile.**


***The perfect balance of practicality and style.***



**Estetica**  
*Aesthetics*



**Efficienza**  
*Efficiency*



**Funzionalità**  
*Functionality*

xy





CONTENITORI TERMOSALDABILI QUADRATI PER INSALATE IN PET  
SEALABLE SQUARE CONTAINERS FOR SALADS IN PET MATERIAL



| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| V00446/P       |                                                                                   |                                                                                   | 1500                                                                              | 153X153                                                                           | 86                                                                                | 180x180                                                                           | 88                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 630<br>(1x630)                                                                      | 12                                                                                  | 0,17                                                                                |



V00446/P

CONTENITORI TERMOSALDABILI QUADRATI PER INSALATE CON COPERCHIO SEPARATO IN PET  
SEALABLE SQUARE CONTAINERS FOR SALADS WITH SEPARATE LID IN PET MATERIAL



|           |   |  |      |           |      |           |      |                |                |    |      |
|-----------|---|--|------|-----------|------|-----------|------|----------------|----------------|----|------|
| V00440/P  |   |  | 700  | diam. 169 | 38   | diam. 190 | 48   | Transp.<br>PET | 300<br>(1x300) | 24 | 0,09 |
| V00441/P  |   |  | 1000 | diam. 169 | 51   | diam. 190 | 61   | Transp.<br>PET | 300<br>(1x300) | 20 | 0,10 |
| V00442/P  |   |  | 1500 | diam. 167 | 78   | diam. 190 | 88   | Transp.<br>PET | 300<br>(1x300) | 20 | 0,10 |
| V00442/AP |   |  | 1100 | diam. 165 | 60   | diam. 187 | 69   | Transp.<br>PET | 300<br>(1x300) | 20 | 0,10 |
| V00443/P  |   |  | 1750 | diam. 169 | 108  | diam. 190 | 113  | Transp.<br>PET | 300<br>(1x300) | 20 | 0,10 |
| C00400/P  |   |  |      | diam. 179 | 11,5 | diam. 190 | 11,5 | Transp.<br>PET | 300<br>(1x300) | 24 | 0,09 |
| C00401/P  |   |  |      | diam. 177 | 22   | diam. 190 | 20   | Transp.<br>PET | 300<br>(1x300) | 24 | 0,09 |
| C00403    | ✓ |  |      | diam. 195 | 9    | diam. 105 | 20   | Transp.<br>PET | 300<br>(1x300) | 24 | 0,09 |

Chiusura coperchio verso l'esterno, compatibile con contenitore termosaldato e non termosaldato.  
Lid close to the outside, compatible with sealed and non-top sealed container.

= Coperchio con sede per forchetta TWFL130 non compresa nel cartone  
Lid with fork holder, fork TWFL130 not included in the carton box



V00442/P



C00403

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity



# Bowly

INSERTI MULTISCOPARTO PER CONTENITORI ANCHE TERMOSALDABILI  
MULTI-COMPARTMENT INSERTS FOR CONTAINERS WHICH ARE ALSO SEALABLE

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|          |  |  |                  |           |    |           |    |                |                  |    |      |
|----------|--|--|------------------|-----------|----|-----------|----|----------------|------------------|----|------|
| V00448/P |  |  | 80+60            | 166X52    | 24 | 175x60    | 22 | Transp.<br>PET | 3120<br>(1x3120) | 9  | 0,12 |
| V00449/P |  |  | 100<br>+70+100   | 167X82    | 28 | 175x90    | 22 | Transp.<br>PET | 2400<br>(1x2400) | 16 | 0,08 |
| V00452/P |  |  | 80+45            | 165X86    | 19 | 175x97    | 19 | Transp.<br>PET | 880<br>(1x880)   | 20 | 0,08 |
| V00389/A |  |  | 50+90<br>+50+250 | diam. 165 | 27 | diam. 174 | 27 | Transp.<br>PET | 450<br>(1x450)   | 24 | 0,08 |

Senza termosaldatura utilizzabile il coperchio C00403  
The lid C00403 can be used without top sealing film

/A = Variante con bordo alto / Variant with high edge

✂ = Inserto multiscoparto con sede per forchetta TWFL130 non compresa nel cartone  
Insert with fork holder, fork TWFL130 not included in the carton box



V00448/P



V00449/P



V00452/P



V00389/A





CONTENITORI PER INSALATE TERMOSALDABILI O CON COPERCHIO SEPARATO  
SEALABLE CONTAINERS FOR SALADS OR CONTAINERS WITH SEPARATE LID



| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| V00440         |                                                                                   |                                                                                   | 700                                                                               | diam.165                                                                          | 38                                                                                | diam.187                                                                          | 48                                                                                | Transp.<br>OPS                                                                      | 300<br>(1x300)                                                                      | 24                                                                                  | 0,09                                                                                |
| V00441         |                                                                                   |                                                                                   | 1000                                                                              | diam.169                                                                          | 51                                                                                | diam.190                                                                          | 61                                                                                | Transp.<br>OPS                                                                      | 300<br>(1x300)                                                                      | 20                                                                                  | 0,10                                                                                |
| V00442         |                                                                                   |                                                                                   | 1500                                                                              | diam.167                                                                          | 78                                                                                | diam.190                                                                          | 88                                                                                | Transp.<br>OPS                                                                      | 300<br>(1x300)                                                                      | 20                                                                                  | 0,10                                                                                |
| V00443         |                                                                                   |                                                                                   | 1750                                                                              | diam.169                                                                          | 108                                                                               | diam.190                                                                          | 113                                                                               | Transp.<br>OPS                                                                      | 300<br>(1x300)                                                                      | 20                                                                                  | 0,10                                                                                |
| C00400         | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | diam.179                                                                          | 11,5                                                                              | diam.190                                                                          | 11,5                                                                              | Transp.<br>OPS                                                                      | 300<br>(1x300)                                                                      | 24                                                                                  | 0,09                                                                                |
| C00401         |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   | diam.177                                                                          | 22                                                                                | diam.190                                                                          | 25                                                                                | Transp.<br>OPS                                                                      | 300<br>(1x300)                                                                      | 24                                                                                  | 0,09                                                                                |
| C00403         | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | diam.195                                                                          | 9                                                                                 | diam.105                                                                          | 20                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 300<br>(1x300)                                                                      | 24                                                                                  | 0,09                                                                                |

✂ = Coperchio con sede per forchetta TWFL130 non compresa nel cartone  
Lid with fork holder, fork TWFL130 not included in the carton box



C00400

Chiusura coperchio verso l'interno, compatibile con contenitore non termosaldabile / Lid close to the inside, compatible with non-top sealed containers



C00401



C00403

Chiusura coperchio verso l'esterno, compatibile con contenitore termosaldato e non termosaldato / Lid close to the outside, compatible with sealed and non-top sealed container



V00442

INSERTI MULTISCAMPARTO PER USO CON COPERCHIO NON TERMOSALDABILE  
MULTI-COMPARTMENT INSERTS NOT SEALABLE FOR USE WITH LID

|             |  |  |       |        |    |        |    |                |                  |   |      |
|-------------|--|--|-------|--------|----|--------|----|----------------|------------------|---|------|
| V00448/AP   |  |  | 80+60 | 166X52 | 24 | 175X60 | 22 | Transp.<br>PET | 3120<br>(1x3120) | 9 | 0,11 |
| ✂ V00452/AP |  |  | 80+45 | 166X86 | 19 | 174X97 | 19 | Transp.<br>PET | 1200<br>(1x1200) | 9 | 0,07 |

✂ = Inserto multiscamparto con sede per forchetta TWFL130 non compresa nel cartone  
Insert with fork holder, fork TWFL130 not included in the carton box.



V00448/AP



V00452/AP

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity



# Bowly

CONTENITORI TERMOSALDABILI PER INSALATE IN OPS CON COPERCHIO SEPARATO  
SEALABLE CONTAINERS FOR SALADS IN OPS WITH SEPARATE LID

| Codice<br>Code |  | ml |  | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  | m <sup>3</sup> |
|----------------|--|----|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
|                |  |    |  |                                       |  |                                       |  |  |  |  |                |

|           |  |  |                  |           |    |           |    |                |                  |    |      |
|-----------|--|--|------------------|-----------|----|-----------|----|----------------|------------------|----|------|
| V00447/AP |  |  | 160<br>+90+50    |           |    | 177X114   | 38 | Transp.<br>PET | 720<br>(1x720)   | 20 | 0,07 |
| V00448/P  |  |  | 80+60            | 166X52    | 24 | 175x60    | 22 | Transp.<br>PET | 3120<br>(1x3120) | 9  | 0,12 |
| V00449/P  |  |  | 100<br>+70+100   | 167X82    | 28 | 175x90    | 22 | Transp.<br>PET | 2400<br>(1x2400) | 16 | 0,08 |
| V00452/P  |  |  | 80+45            | 165X86    | 19 | 175x97    | 19 | Transp.<br>PET | 880<br>(1x880)   | 20 | 0,08 |
| V00420    |  |  | diam.150         | 166X52    | 22 | 175X60    | 22 | Transp.<br>PET | 3120<br>(1x3120) | 9  | 0,12 |
| V00389/A  |  |  | 50+90+<br>50+250 | diam. 165 | 27 | diam. 174 | 27 | Transp.<br>PET | 450<br>(1x450)   | 24 | 0,08 |
| V00392    |  |  |                  | diam.159  | 27 | diam.175  | 27 | Transp.<br>PET | 450<br>(1X450)   | 24 | 0,08 |

Senza termosaldatura utilizzabile il coperchio C00403  
The lid C00403 can be used without top sealing film

/A = Variante con bordo alto / Variant with high edge

= Inserto multiscoperto con sede per forchetta TWFL130 non compresa nel cartone  
Insert with fork holder, fork TWFL130 not included in the carton box



V00448/P



V00449/P



V00452/P



V00389/A



CONTENITORI DI FORMA QUADRATA CON COPERCHIO SEPARATO  
SQUARE CONTAINERS WITH SEPARATE LID



| Codice<br>Code |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | mm                                                                                |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| V00701         |                                                                                   |                                                                                   | 250                                                                               | 104X104                                                                           | 29                                                                                | 125X125                                                                           | 38                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 600<br>(12X50)                                                                      | 32                                                                                  | 0,06                                                                                |
| V00701/N       |                                                                                   |                                                                                   | 250                                                                               | 104X104                                                                           | 29                                                                                | 125X125                                                                           | 38                                                                                | Black PET                                                                           | 600<br>(12X50)                                                                      | 32                                                                                  | 0,06                                                                                |
| V00702         |                                                                                   |                                                                                   | 375                                                                               | 102X102                                                                           | 43                                                                                | 125X125                                                                           | 52                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 600<br>(12X50)                                                                      | 32                                                                                  | 0,06                                                                                |
| V00702/N       |                                                                                   |                                                                                   | 375                                                                               | 102X102                                                                           | 43                                                                                | 125X125                                                                           | 52                                                                                | Black PET                                                                           | 600<br>(12X50)                                                                      | 32                                                                                  | 0,06                                                                                |
| V00703         |                                                                                   |                                                                                   | 500                                                                               | 100X100                                                                           | 57                                                                                | 125X125                                                                           | 66                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 600<br>(12X50)                                                                      | 32                                                                                  | 0,06                                                                                |
| V00703/N       |                                                                                   |                                                                                   | 500                                                                               | 100X100                                                                           | 57                                                                                | 125X125                                                                           | 66                                                                                | Black PET                                                                           | 600<br>(12X50)                                                                      | 32                                                                                  | 0,06                                                                                |
| C00701         |                                                                                   | 100                                                                               |                                                                                   | 94X94                                                                             | 13                                                                                | 125X125                                                                           | 15                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 600<br>(12X50)                                                                      | 32                                                                                  | 0,06                                                                                |
| C00701/F       |                                                                                   | 100                                                                               |                                                                                   | 94X94                                                                             | 9                                                                                 | 125X125                                                                           | 15                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 600<br>(12X50)                                                                      | 32                                                                                  | 0,06                                                                                |
| V00704/A       |                                                                                   |                                                                                   | 500                                                                               | 160X160                                                                           | 23                                                                                | 190X190                                                                           | 32                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 400<br>(8X50)                                                                       | 24                                                                                  | 0,09                                                                                |
| V00704/AN      |                                                                                   |                                                                                   | 500                                                                               | 160X160                                                                           | 23                                                                                | 190X190                                                                           | 32                                                                                | Black PET                                                                           | 400<br>(8X50)                                                                       | 24                                                                                  | 0,09                                                                                |
| V00704         |                                                                                   |                                                                                   | 750                                                                               | 160X160                                                                           | 37                                                                                | 190X190                                                                           | 46                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 400<br>(8X50)                                                                       | 24                                                                                  | 0,09                                                                                |
| V00704/N       |                                                                                   |                                                                                   | 750                                                                               | 160X160                                                                           | 37                                                                                | 190X190                                                                           | 46                                                                                | Black PET                                                                           | 400<br>(8X50)                                                                       | 24                                                                                  | 0,09                                                                                |
| V00705         |                                                                                   |                                                                                   | 1000                                                                              | 160X160                                                                           | 48                                                                                | 190X190                                                                           | 57                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 400<br>(8X50)                                                                       | 24                                                                                  | 0,09                                                                                |
| V00705/N       |                                                                                   |                                                                                   | 1000                                                                              | 160X160                                                                           | 48                                                                                | 190X190                                                                           | 57                                                                                | Black PET                                                                           | 400<br>(8X50)                                                                       | 24                                                                                  | 0,09                                                                                |
| V00706         |                                                                                   |                                                                                   | 1500                                                                              | 160X160                                                                           | 72                                                                                | 190X190                                                                           | 81                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 400<br>(8X50)                                                                       | 24                                                                                  | 0,09                                                                                |
| V00706/N       |                                                                                   |                                                                                   | 1500                                                                              | 160X160                                                                           | 72                                                                                | 190X190                                                                           | 81                                                                                | Black PET                                                                           | 400<br>(8X50)                                                                       | 24                                                                                  | 0,09                                                                                |
| C00704         |                                                                                   | 300                                                                               |                                                                                   | 158X158                                                                           | 15                                                                                | 190X190                                                                           | 18                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 400<br>(8X50)                                                                       | 24                                                                                  | 0,09                                                                                |
| V00707         |                                                                                   |                                                                                   | 700                                                                               | 141X141                                                                           | 30                                                                                | 165X165                                                                           | 40                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 400<br>(8X50)                                                                       | 20                                                                                  | 0,09                                                                                |
| V00707/N       |                                                                                   |                                                                                   | 700                                                                               | 141X141                                                                           | 30                                                                                | 165X165                                                                           | 40                                                                                | Black PET                                                                           | 400<br>(8X50)                                                                       | 20                                                                                  | 0,09                                                                                |
| V00708         |                                                                                   |                                                                                   | 800                                                                               | 141X141                                                                           | 54                                                                                | 165X165                                                                           | 57                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 600<br>(12X50)                                                                      | 16                                                                                  | 0,10                                                                                |
| V00708/N       |                                                                                   |                                                                                   | 800                                                                               | 141X141                                                                           | 54                                                                                | 165X165                                                                           | 57                                                                                | Black PET                                                                           | 600<br>(12X50)                                                                      | 16                                                                                  | 0,10                                                                                |
| C00707         |                                                                                   | 300                                                                               |                                                                                   | 130X130                                                                           | 20                                                                                | 165X165                                                                           | 23                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 400<br>(8X50)                                                                       | 20                                                                                  | 0,09                                                                                |



/F = Coperchio con sede per forchetta TWFL092, non compresa nel cartone / Lid with fork holder, fork TWFL092 not included in the carton box

C00701/F

C00704

C00707



V00702

V00704

V00707/N



# Dishy

CONTENITORI DI FORMA QUADRATA CON COPERCHIO SEPARATO  
SQUARE CONTAINERS WITH SEPARATE LID

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|          |  |     |     |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|-----|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00720/P |  |     | 350 | 106X106 | 38 | 123X123 | 41 | Transp.<br>PET | 810<br>(1X810) | 24 | 0,10 |
| V00722/P |  |     | 450 | 106X106 | 51 | 123X123 | 54 | Transp.<br>PET | 810<br>(1X810) | 24 | 0,10 |
| V00723/P |  |     | 600 | 106X106 | 75 | 123X123 | 79 | Transp.<br>PET | 810<br>(1X810) | 24 | 0,10 |
| C00720/P |  | 200 |     | 126X126 | 19 | 130X130 | 21 | Transp.<br>PET | 810<br>(1X810) | 24 | 0,10 |

C00720/P



V00720/P

C00720/P



V00723/P



CONTENITORI DI FORMA ROTONDA CON COPERCHIO SEPARATO  
ROUND CONTAINERS WITH SEPARATE LID

|        |  |     |      |          |    |          |    |                |                |    |      |
|--------|--|-----|------|----------|----|----------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00490 |  |     | 400  | diam.144 | 37 | diam.164 | 45 | Black PET      | 400<br>(1X400) | 24 | 0,08 |
| C00490 |  | 300 |      | diam.143 | 20 | diam.165 | 25 | Transp.<br>PET | 400<br>(1X400) | 24 | 0,08 |
| V00504 |  |     | 1000 | diam.192 | 37 | diam.216 | 45 | Black PET      | 300<br>(2X150) | 25 | 0,07 |
| C00504 |  | 500 |      | diam.192 | 21 | diam.216 | 24 | Transp.<br>PET | 300<br>(2X150) | 25 | 0,07 |

C00490



V00490

C00504



V00504

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity



CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO PRETAGLIATO FACILE DA ASPORTARE  
CONTAINERS WITH PRE-CUT HINGED LID EASY TO TEAR OFF

| Codice<br>Code |  | ml | ml   | Dimensione interna<br>Inner dimension |    | Dimensione esterna<br>Outer dimension |    |                |                |    | m <sup>3</sup> |
|----------------|--|----|------|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------|
|                |  |    |      |                                       |    |                                       |    |                |                |    |                |
| V00600         |  | ✓  | 150  | diam.95                               | 45 | 122X120                               | 49 | Transp.<br>PET | 540<br>(12x45) | 24 | 0,08           |
| V00600/A       |  | ✓  | 250  | diam.95                               | 57 | 122X120                               | 62 | Transp.<br>PET | 540<br>(12x45) | 24 | 0,08           |
| V00601         |  | ✓  | 370  | diam.109                              | 61 | 137X134                               | 66 | Transp.<br>PET | 360 (6x60)     | 32 | 0,06           |
| V00602         |  | ✓  | 500  | diam.127                              | 69 | 158X155                               | 76 | Transp.<br>PET | 360 (6x60)     | 20 | 0,10           |
| V00603         |  | ✓  | 650  | diam.141                              | 71 | 175X172                               | 76 | Transp.<br>PET | 300 (4x75)     | 18 | 0,10           |
| V00603/A       |  | ✓  | 750  | diam.141                              | 80 | 176X172                               | 85 | Transp.<br>PET | 300 (4x75)     | 18 | 0,10           |
| V00604         |  | ✓  | 1000 | diam.156                              | 86 | 188x185                               | 92 | Transp.<br>PET | 280 (4x70)     | 18 | 0,11           |
| V00605/F       |  | ✓  | 350  | 161X110                               | 55 | 189x140                               | 60 | Transp.<br>PET | 400 (8x50)     | 16 | 0,13           |
| V00606/F       |  | ✓  | 500  | 161X110                               | 66 | 189x140                               | 69 | Transp.<br>PET | 400 (8x50)     | 16 | 0,13           |
| V00607/F       |  | ✓  | 750  | 161X110                               | 81 | 189x140                               | 85 | Transp.<br>PET | 400 (8x50)     | 16 | 0,13           |

/A = Variante di capacità ml / Capacity variant ml

/F = Coperchio con sede per forchetta TWFL130, non compresa nel cartone / Lid with fork holder, fork TWFL130 not included in the carton box



V00602

# Cutly



|  |         |  |  |  |  |     |  |                |                  |     |      |
|--|---------|--|--|--|--|-----|--|----------------|------------------|-----|------|
|  | TWFL130 |  |  |  |  | 130 |  | Legno/<br>Wood | 2000<br>(20X100) | 120 | 0,11 |
|--|---------|--|--|--|--|-----|--|----------------|------------------|-----|------|

= Materiale eco-compatibile / Eco-friendly material

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO PRETAGLIATO FACILE DA ASPORTARE  
CONTAINERS WITH PRE-CUT HINGED LID EASY TO TEAR OFF



# Snacky, Multy

**Il monoporzione che sorprende.** Linee pensate per il consumo veloce e organizzato, perfette per fast food, street food, vending e take-away. Contenitori in PET o OPS con coperchio incernierato, termosaldabili o con forchetta integrata: ogni dettaglio è pensato per offrire comodità senza compromessi in quanto a igiene e resistenza.

*The single-portion that surprises. Lines designed for quick and organised consumption, perfect for fast food, street food, vending and take-away. PET or OPS containers with hinged lid, sealable or with integrated fork: every detail is designed to offer convenience without compromising on hygiene and resistance.*

**Soluzioni compatte, complete e pronte a rendere più smart ogni pausa pranzo.**

***Compact, complete solutions ready to make every lunch break smarter.***



**Praticità**  
**Practicality**



**Organizzazione**  
**Organisation**



**Sicurezza**  
**Safety**





## CONTENITORI SENZA COPERCHIO TERMOSALDABILI SEALABLE CONTAINERS WITHOUT LID



| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| V00431         | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 167X66                                                                            | 82                                                                                | 184X82                                                                            | 82                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 1000<br>(4X250)                                                                     | 24                                                                                  | 0,08                                                                                |
| V00431/N       | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 167X66                                                                            | 82                                                                                | 184X82                                                                            | 82                                                                                | Black PET                                                                           | 1000<br>(4X250)                                                                     | 24                                                                                  | 0,08                                                                                |
| V00432         | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 169X56                                                                            | 82                                                                                | 184X72                                                                            | 82                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 1250<br>(5X250)                                                                     | 24                                                                                  | 0,08                                                                                |
| V00433         | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 168X78                                                                            | 82                                                                                | 184X94                                                                            | 82                                                                                | Transp.<br>PET                                                                      | 1500<br>(5x300)                                                                     | 16                                                                                  | 0,11                                                                                |



V00432



V00433

## CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO HINGED LID CONTAINERS

|          |   |  |     |        |    |         |    |             |              |    |      |
|----------|---|--|-----|--------|----|---------|----|-------------|--------------|----|------|
| V00491   | ✓ |  |     | 168X64 | 77 | 184X78  | 82 | Transp. PET | 840 (3X280)  | 15 | 0,14 |
| V00492   | ✓ |  |     | 184x68 | 77 | 184X78  | 82 | Transp. PET | 980 (7X140)  | 15 | 0,14 |
| V00430   | ✓ |  | 700 | 169X96 | 77 | 184X110 | 82 | Transp. PET | 540 (4X135)  | 15 | 0,13 |
| V00434/P | ✓ |  |     | 167X65 | 81 | 167X65  | 82 | Transp. PET | 840 (3X280)  | 12 | 0,14 |
| V00435   | ✓ |  |     | 170X75 | 77 | 186X88  | 82 | Transp. PET | 700 (85X140) | 15 | 0,14 |



V00491



V00430



V00434/P



V00435

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

# Snacky

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO COMPRESIVO DI VASETTO PER SALSA E SEDE PER FORCHETTA  
CONTAINERS WITH HINGED LID AND A POT FOR SAUCE AND FORK HOLDER

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |   |  |     |         |    |         |    |                |                |    |      |                                                                                     |
|------------|---|--|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| V00535/FP  | ✓ |  | 750 | 154X148 | 45 | 174X166 | 49 | Transp.<br>PET | 220<br>(2X110) | 18 | 0,10 |  |
| V00535/FSP | ✓ |  | 750 | 154X148 | 45 | 174X166 | 49 | Transp.<br>PET | 220<br>(2X110) | 18 | 0,10 |  |

/FP = Coperchio con sede per forchetta TWFL130, non compresa nel cartone. Prodotto in PET  
Lid with fork holder, fork TWFL130 not included in the carton box. Product in PET

/FSP = Coperchio con sede per forchetta TWFL130, compresa nel cartone su sacchetti distinti. Prodotto in PET  
Lid with fork holder, fork TWFL130 included inside the carton box on separate plastic sleeves. Product in PET



V00535/FP

## Cutly

|         |  |  |  |  |  |     |  |                |                  |     |      |                                                                                       |
|---------|--|--|--|--|--|-----|--|----------------|------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TWFL130 |  |  |  |  |  | 130 |  | Legno/<br>Wood | 2000<br>(20X100) | 120 | 0,11 |  |
|---------|--|--|--|--|--|-----|--|----------------|------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|

 = Materiale eco-compatibile / Eco-friendly material





CONTENITORI CON COPERCHIO SEPARATO  
CONTAINERS WITH SEPARATE LID

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                    |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|        |  |     |     |                |    |                |    |                |                |    |      |
|--------|--|-----|-----|----------------|----|----------------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00346 |  |     | 700 | diam.<br>157,5 | 57 | diam.<br>146,8 | 60 | Transp.<br>PET | 500<br>(1X500) | 28 | 0,07 |
| C00346 |  | 290 |     | diam.142       | 12 | diam.162       | 20 | Transp.<br>PET | 500<br>(1X500) | 28 | 0,07 |

C00346



V00346

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO  
HINGED LID CONTAINERS

|            |  |     |     |         |    |         |    |                |                |    |      |
|------------|--|-----|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00450/PET |  | 275 | 300 | 114X114 | 61 | 137X133 | 71 | Transp.<br>PET | 720<br>(6X120) | 20 | 0,1  |
| V00451/PET |  | 500 | 500 | 132X132 | 76 | 154X150 | 87 | Transp.<br>PET | 600<br>(3X200) | 15 | 0,14 |



V00450/PET

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

# Snacky

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO  
HINGED LID CONTAINERS





## CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO E SISTEMA DI IMPILAMENTO CONTAINERS WITH HINGED LID AND STACKING SYSTEM

| Codice<br>Code |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                    |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | mm                                                                                |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |
| V00493/P       | ✓                                                                                 |                                                                                   | 250                                                                               | 116X109                                                                           | 32                                                                                | 135X127                                                                           | 39                                                                                 | Transp.<br>PET                                                                      | 600<br>(4X150)                                                                      | 18                                                                                  | 0,11                                                                               |
| V00494/P       | ✓                                                                                 |                                                                                   | 400                                                                               | 116X109                                                                           | 44                                                                                | 135X127                                                                           | 51                                                                                 | Transp.<br>PET                                                                      | 600<br>(4X50)                                                                       | 18                                                                                  | 0,11                                                                               |
| V00495/P       | ✓                                                                                 |                                                                                   | 500                                                                               | 116X109                                                                           | 58                                                                                | 135X127                                                                           | 64                                                                                 | Transp.<br>PET                                                                      | 600<br>(4X50)                                                                       | 18                                                                                  | 0,11                                                                               |
| V00496/P       | ✓                                                                                 |                                                                                   | 700                                                                               | 154X149                                                                           | 43                                                                                | 174X166                                                                           | 50                                                                                 | Transp.<br>PET                                                                      | 300<br>(2X150)                                                                      | 18                                                                                  | 0,10                                                                               |
| V00497/P       | ✓                                                                                 |                                                                                   | 1000                                                                              | 154X149                                                                           | 58                                                                                | 174X166                                                                           | 65                                                                                 | Transp.<br>PET                                                                      | 300<br>(2X150)                                                                      | 18                                                                                  | 0,10                                                                               |
| V00498/AP      | ✓                                                                                 |                                                                                   | 1250                                                                              | 191X185                                                                           | 45                                                                                | 209X203                                                                           | 52                                                                                 | Transp.<br>PET                                                                      | 140<br>(1X140)                                                                      | 25                                                                                  | 0,08                                                                               |
| V00498/P       | ✓                                                                                 |                                                                                   | 1500                                                                              | 191X185                                                                           | 56                                                                                | 209X203                                                                           | 63                                                                                 | Transp.<br>PET                                                                      | 140<br>(1X140)                                                                      | 25                                                                                  | 0,08                                                                               |
| V00499/P       | ✓                                                                                 |                                                                                   | 2000                                                                              | 191X185                                                                           | 72                                                                                | 209X203                                                                           | 80                                                                                 | Transp.<br>PET                                                                      | 140<br>(1X140)                                                                      | 25                                                                                  | 0,08                                                                               |



V00495/P



V00496/P



V00498/AP

## CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO HINGED LID CONTAINERS

|             |  |      |      |         |    |         |    |             |             |    |      |
|-------------|--|------|------|---------|----|---------|----|-------------|-------------|----|------|
| V00500/PET  |  | 1000 | 1200 | 195X169 | 79 | 216X194 | 89 | Transp. PET | 200 (4X50)  | 30 | 0,07 |
| V00500/PETN |  | 1000 | 1000 | 195X169 | 85 | 216X194 | 90 | Black PET   | 200 (4X50)  | 30 | 0,07 |
| V00501/PET  |  | 1000 | 1200 | 195X169 | 69 | 216X194 | 85 | Transp. PET | 200 (4X50)  | 30 | 0,07 |
| V00502/PET  |  | 700  | 800  | 195X169 | 42 | 216X194 | 51 | Transp. PET | 200 (4X50)  | 30 | 0,07 |
| V00507/AP   |  | 400  | 1100 | 168X198 | 56 | 168X198 | 60 | Transp. PET | 220 (1x220) | 20 | 0,10 |
| V00507/P    |  | 400  | 1000 | 170X170 | 51 | 198X197 | 55 | Transp. PET | 220 (1x220) | 20 | 0,10 |



V00500/PET



V00507/P



V00500/PETN



Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

# Multy

CONTENITORE CON COPERCHIO SEPARATO  
SEPARATE LID CONTAINER

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |                |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
|                |  |    |    | mm                                    |  | mm                                    |  |  |  |  | m <sup>3</sup> |
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |                |

|          |  |     |      |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|-----|------|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00477/P |  |     | 2000 | 200X160 | 74 | 229X189 | 81 | Transp.<br>PET | 200<br>(2X100) | 32 | 0,06 |
| C00469/P |  | 450 |      | 193X168 | 23 | 229X189 | 27 | Transp.<br>PET | 200<br>(2X100) | 32 | 0,06 |

C00469/P



V00477/P

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO  
HINGED LID CONTAINERS

|          |  |     |     |        |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|-----|-----|--------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00418   |  | 450 | 550 | 134X95 | 95 | 157X124 | 98 | Transp.<br>PET | 345<br>(1X345) | 24 | 0,08 |
| V00418/A |  | 500 | 750 | 164X95 | 95 | 193X124 | 98 | Transp.<br>PET | 480<br>(1X480) | 16 | 0,14 |

/A = Variante di capacità ml / Capacity variant ml



V00418/A



# Hotty, Rosty, Re

**Contenitori intelligenti per alimenti caldi, freddi e pronti da gustare.**

La risposta di Hot Form a chi lavora con i piatti pronti, la gastronomia da banco e il food delivery. Quattro linee speciali realizzate in materiali adatti al microonde (PP), o con barriera protettiva (EVOH), resistenti al calore e sicuri in atmosfera modificata (MAP).

*Smart containers for hot, cold and ready-to-eat food. Hot Form's answer to those who work with ready meals, countertop gastronomy and food delivery. Four special lines made of materials suitable for microwaves (PP), or with protective barrier (EVOH), heat-resistant and safe in modified atmosphere (MAP).*

**Soluzioni performanti e funzionali, per la sicurezza del consumatore finale.**


*High performance and functional solutions, for the safety of the end user.*



**Adatte al microonde**  
*Suitable for  
microwaves*



**Resistenti al calore**  
*Heat-resistant*



**Riutilizzabili**  
*Reusable*

# ady, Sealy





CONTENITORI PER CIBI CALDI IN POLIPROPILENE (PP) CON COPERCHIO INCERNIERATO  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN POLYPROPYLENE (PP) WITH HINGED LID



| Codice<br>Code |                                                                                   |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|          |   |  |      |         |    |         |    |               |                |    |      |
|----------|---|--|------|---------|----|---------|----|---------------|----------------|----|------|
| V01010   | ✓ |  | 250  | 104X72  | 51 | 123X95  | 54 | Transp.<br>PP | 600<br>(12X50) | 24 | 0,09 |
| V01011   | ✓ |  | 375  | 122X102 | 46 | 142X125 | 48 | Transp.<br>PP | 400<br>(8X50)  | 24 | 0,09 |
| V01012   | ✓ |  | 500  | 122X102 | 57 | 142X125 | 60 | Transp.<br>PP | 400<br>(8X50)  | 24 | 0,09 |
| V01013   | ✓ |  | 750  | 177X120 | 48 | 189X143 | 54 | Transp.<br>PP | 400<br>(8X50)  | 16 | 0,14 |
| V01013/A | ✓ |  | 600  | 177X120 | 65 | 189X143 | 68 | Transp.<br>PP | 400<br>(8X50)  | 16 | 0,14 |
| V01014   | ✓ |  | 1000 | 177X120 | 63 | 189X143 | 68 | Transp.<br>PP | 400<br>(8X50)  | 16 | 0,14 |
| V01015   | ✓ |  | 1500 | 210X150 | 58 | 233X178 | 63 | Transp.<br>PP | 200<br>(4X50)  | 16 | 0,14 |
| V01016   | ✓ |  | 2000 | 212X150 | 72 | 233X178 | 78 | Transp.<br>PP | 200<br>(4X50)  | 16 | 0,14 |
| V01018   | ✓ |  | 760  | 154X162 | 40 | 183X188 | 46 | Transp.<br>PP | 300<br>(6X50)  | 16 | 0,14 |
| V01019   | ✓ |  | 1200 | 154X162 | 65 | 183X188 | 68 | Transp.<br>PP | 300<br>(6X50)  | 16 | 0,14 |

Contenitore in PP adatto per forni a microonde  
PP container suitable for microwave ovens



V01013



V01014



V01018



## Hotty, Rosty, Ready

I contenitori in PP  
adatti per forni a  
microonde.

*PP containers  
suitable for  
microwave ovens.*

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

CONTENITORI PER CIBI CALDI IN POLIPROPILENE (PP) CON COPERCHIO INCERNIERATO  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN POLYPROPYLENE (PP) WITH HINGED LID





CONTENITORI PER CIBI CALDI IN POLIPROPILENE (PP) CON COPERCHIO INCERNIERATO  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN POLYPROPYLENE (PP) WITH HINGED LID



| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |



|        |  |  |         |         |    |         |    |               |               |    |      |
|--------|--|--|---------|---------|----|---------|----|---------------|---------------|----|------|
| V01020 |  |  | 500+650 | 161X153 | 65 | 184X189 | 69 | Transp.<br>PP | 300<br>(6X50) | 16 | 0,11 |
|--------|--|--|---------|---------|----|---------|----|---------------|---------------|----|------|

Contenitore in PP adatto per forni a microonde  
PP container suitable for microwave ovens



|        |  |  |                 |         |    |         |    |               |               |    |      |
|--------|--|--|-----------------|---------|----|---------|----|---------------|---------------|----|------|
| V01022 |  |  | 250<br>+250+450 | 161X153 | 65 | 184X189 | 69 | Transp.<br>PP | 300<br>(6X50) | 16 | 0,11 |
|--------|--|--|-----------------|---------|----|---------|----|---------------|---------------|----|------|



|        |  |  |                 |         |    |         |    |               |               |    |      |
|--------|--|--|-----------------|---------|----|---------|----|---------------|---------------|----|------|
| V01023 |  |  | 350<br>+350+350 | 161X153 | 65 | 184X189 | 69 | Transp.<br>PP | 300<br>(6X50) | 16 | 0,11 |
|--------|--|--|-----------------|---------|----|---------|----|---------------|---------------|----|------|

Contenitore in PP adatto per forni a microonde  
PP container suitable for microwave ovens



## Hotty, Rosty, Ready

I contenitori in PP  
adatti per forni a  
microonde.

*PP containers  
suitable for  
microwave ovens.*

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

# Hotty 2&3 scomparti

CONTENITORI PER CIBI CALDI IN POLIPROPILENE (PP) CON COPERCHIO INCERNIERATO  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN POLYPROPYLENE (PP) WITH HINGED LID





CONTENITORI PER CIBI CALDI IN POLIPROPILENE (PP) CON COPERCHIO SEPARATO  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN POLYPROPYLENE (PP) WITH SEPARATE LID



| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|        |  |      |      |         |     |         |     |                        |               |    |      |
|--------|--|------|------|---------|-----|---------|-----|------------------------|---------------|----|------|
| V01131 |  |      | 3250 | 228X169 | 105 | 260X195 | 110 | Black PP               | 270<br>(6X45) | 16 | 0,11 |
| C01131 |  | 1700 |      | 234X177 | 61  | 261X198 | 64  | Transp.<br>OPS Antifog | 270<br>(6X45) | 16 | 0,11 |



V01131

|        |  |                    |                    |         |    |         |    |                        |               |    |      |
|--------|--|--------------------|--------------------|---------|----|---------|----|------------------------|---------------|----|------|
| V01126 |  |                    | 1000               | 228X169 | 65 | 233X170 | 65 | Black PP               | 360<br>(6X60) | 16 | 0,11 |
| C01126 |  | 900                |                    | 232X170 | 31 | 261X198 | 31 | Transp.<br>OPS Antifog | 360<br>(6X60) | 16 | 0,11 |
| V01127 |  |                    | 500+300            | 228X169 | 55 | 233X170 | 55 | Black PP               | 360<br>(6X60) | 16 | 0,11 |
| C01127 |  | 500+300            |                    | 232X170 | 20 | 261X198 | 20 | Transp.<br>OPS Antifog | 360<br>(6X60) | 16 | 0,11 |
| V01129 |  |                    | 500 + 125<br>+ 125 | 228X169 | 55 | 233X170 | 55 | Black PP               | 360<br>(6X60) | 16 | 0,11 |
| C01129 |  | 500 + 125<br>+ 125 |                    | 228x170 | 20 | 261X198 | 20 | Transp.<br>OPS Antifog | 360<br>(6X60) | 16 | 0,11 |



V01126



V01127



V01129

|        |  |  |         |         |    |         |    |            |               |    |      |
|--------|--|--|---------|---------|----|---------|----|------------|---------------|----|------|
| V01137 |  |  | 800     | 225X157 | 55 | 250X180 | 55 | Black PP   | 480<br>(8X60) | 16 | 0,11 |
| C01137 |  |  |         |         | 22 | 250X182 | 25 | Transp. PP | 480<br>(8X60) | 16 | 0,11 |
| V01138 |  |  | 250+500 | 225X157 | 55 | 250X180 | 55 | Black PP   | 480<br>(8X60) | 16 | 0,11 |
| C01138 |  |  |         |         | 22 | 250X182 | 25 | Transp. PP | 480<br>(8X60) | 16 | 0,11 |



V01137



V01138



# Rosty

CONTENITORI PER CIBI CALDI IN PP CON COPERCHIO SEPARATO  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN PP WITH SEPARATE LID

| Codice<br>Code | ml |  | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                |    |  |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |  |

|        |  |     |     |         |    |         |    |                        |                |    |      |  |
|--------|--|-----|-----|---------|----|---------|----|------------------------|----------------|----|------|--|
| V01135 |  |     | 650 | 200X135 | 28 | 217X152 | 33 | Black PP               | 500<br>(1X500) | 20 | 0,10 |  |
| V01136 |  |     | 850 | 200X135 | 39 | 217X152 | 41 | Black PP               | 500<br>(1X500) | 20 | 0,10 |  |
| C01135 |  | 450 |     | 190X125 | 22 | 217X152 | 24 | Transp.<br>OPS Antifog | 500<br>(1X500) | 20 | 0,10 |  |

C01135

C01135



V01135

V01136

NO COMBO base e coperchio contenuti in cartoni separati  
/ NO COMBO base and lid separate carton boxes

CONTENITORI PER CIBI CALDI DI FORMA QUADRATA IN PP  
CON COPERCHIO SEPARATO  
SQUARE CONTAINERS IN PP FOR HOT FOOD WITH SEPARATE LID

|        |  |     |     |         |    |         |    |                        |                |    |      |  |
|--------|--|-----|-----|---------|----|---------|----|------------------------|----------------|----|------|--|
| V01151 |  |     | 500 | 141X141 | 30 | 164X164 | 40 | Black PP               | 600<br>(12X50) | 16 | 0,10 |  |
| V01152 |  |     | 750 | 141X141 | 46 | 164X164 | 56 | Black PP               | 600<br>(12X50) | 16 | 0,10 |  |
| C01151 |  | 300 |     | 130X130 | 18 | 164X164 | 23 | Transp.<br>OPS Antifog | 600<br>(12X50) | 16 | 0,10 |  |

C01151



V01152



Base in PP adatta per forni a microonde  
/ PP base suitable for microwave ovens



Coperchio in OPS Antifog non adatto per forni a  
microonde / Lid in OPS Antifog not suitable for  
microwave ovens





CONTENITORI PER CIBI CALDI IN POLIPROPILENE (PP) ADATTI PER FORNI A MICROONDE  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN POLYPROPYLENE (PP) SUITABLE FOR MICROWAVE OVENS



|  | Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  | m <sup>3</sup> |
|--|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|----------------|
|  |                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |                |

|  |          |  |  |     |         |    |         |    |               |                |    |      |
|--|----------|--|--|-----|---------|----|---------|----|---------------|----------------|----|------|
|  | V09001/B |  |  | 450 | 157X113 | 32 | 173X129 | 35 | Black<br>PP   | 800<br>(1X800) | 42 | 0,04 |
|  | V09001/C |  |  | 450 | 157X113 | 35 | 173X129 | 35 | Transp.<br>PP | 800<br>(1X800) | 42 | 0,04 |
|  | V09002/B |  |  | 500 | 157X113 | 50 | 173X129 | 50 | Black<br>PP   | 600<br>(1X600) | 42 | 0,04 |
|  | V09002/C |  |  | 550 | 157X113 | 50 | 173X129 | 50 | Transp.<br>PP | 600<br>(1X600) | 42 | 0,04 |
|  | V09003/B |  |  | 330 | 157X113 | 25 | 173X129 | 28 | Black<br>PP   | 800<br>(1X800) | 42 | 0,04 |
|  | V09003/C |  |  | 330 | 157X113 | 28 | 173X129 | 28 | Transp.<br>PP | 800<br>(1X800) | 42 | 0,04 |
|  | V09004/W |  |  | 500 | 157X113 | 39 | 173X129 | 40 | White<br>PP   | 800<br>(1X800) | 42 | 0,04 |

Base in PP adatta per forni a microonde  
PP base suitable for microwave ovens



V09001/B



V09001/C

|  |          |  |  |     |         |    |         |    |               |                |    |      |
|--|----------|--|--|-----|---------|----|---------|----|---------------|----------------|----|------|
|  | V09012/B |  |  | 750 | 179X131 | 46 | 200X155 | 46 | Black<br>PP   | 528<br>(1X528) | 36 | 0,10 |
|  | V09012/C |  |  | 750 | 179X131 | 46 | 200X155 | 46 | Transp.<br>PP | 528<br>(1X528) | 36 | 0,10 |

Base in PP adatta per forni a microonde  
PP base suitable for microwave ovens



V09012/C

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity



# Ready

CONTENITORI PER CIBI CALDI IN POLIPROPILENE (PP) ADATTI PER FORNI A MICROONDE  
CONTAINERS FOR HOT FOOD IN POLYPROPYLENE (PP) SUITABLE FOR MICROWAVE OVENS

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |

|          |  |  |       |          |    |          |      |             |               |    |      |  |
|----------|--|--|-------|----------|----|----------|------|-------------|---------------|----|------|--|
| V09401/B |  |  | 800   | diam.170 | 50 | diam.195 | 50   | Black PP    | 520 (1X520)   | 20 | 0,09 |  |
| V09401/C |  |  | 800   | diam.170 | 50 | diam.195 | 50   | Transp. PP  | 520 (1X520)   | 20 | 0,09 |  |
| C09401   |  |  | 800   | diam.160 |    | diam.195 | 23,5 | Transp. PP  | 520 (1X520)   | 20 | 0,09 |  |
| V09700/B |  |  | 375   | diam.115 | 46 | diam.125 | 46   | Black PP    | 816 (1X816)   | 16 | 0,11 |  |
| V09710/B |  |  | 500   | diam.136 | 43 | diam.160 | 47   | Transp. PP  | 660 (1X660)   | 15 | 0,14 |  |
| C00080/P |  |  | 125,5 | diam.125 | 13 | diam.129 | 13   | Transp. PET | 1260 (1X1260) | 15 | 0,13 |  |
| V09600/C |  |  | 950   | 155X147  | 68 | 175X167  | 68   | Transp. PP  | 900 (1X900)   | 18 | 0,10 |  |

C00080/P

Base in PP adatta per forni a microonde  
PP base suitable for microwave ovens



V09401/B



V09700/B



V09600/C

A richiesta tutti gli articoli sono disponibili nei colori bianco, nero e trasparente.  
All items are available in white, black and transparent.

Disponibile anche in altri colori  
Also available in other colors

|          |  |  |         |         |    |         |    |          |             |    |      |  |
|----------|--|--|---------|---------|----|---------|----|----------|-------------|----|------|--|
| V09006/B |  |  | 700     | 183X138 | 40 | 219X154 | 40 | Black PP | 900 (1X900) | 18 | 0,07 |  |
| V09207/B |  |  | 375+375 | 183X138 | 50 | 219X154 | 50 | Black PP | 540 (1X540) | 20 | 0,07 |  |
| V09308/B |  |  | 375+375 | 183X138 | 50 | 219X154 | 50 | Black PP | 540 (1X540) | 20 | 0,07 |  |
| V09007/B |  |  | 800     | 183X138 | 50 | 219X154 | 50 | Black PP | 540 (1X540) | 20 | 0,07 |  |

Base in PP adatta per forni a microonde  
PP base suitable for microwave ovens



V09006/B



V09207/B



V09308/B



READY – CONTENITORE PER CIBI CALDI IN PP CON COPERCHIO SEPARATO IN PET  
READY – CONTAINER FOR HOT FOOD IN PP WITH SEPARATE PET LID



| Codice<br>Code |  |  |  | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                | mm                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |



V00900/12

300

205X121

11

230X150

12

Black  
PP

960  
(1X960)

20

0,08



C00900

233X152

9

237X158

16

Transp.  
PET

320  
(1X320)

28

0,08

Base in PP adatta per forni a microonde  
PP base suitable for microwave ovens



Coperchio in PET non adatto per forni a microonde  
PET lid not suitable for microwave ovens



Contenitori utilizzabili anche in atmosfera modificata (ATM).  
Containers that can also be used in modified atmosphere (MAP).



V00900/12



V00900/12



Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity



# Sealy

CONTENITORI PER CIBI FREDDI IN PET IDEALI PER LA GASTRONOMIA, CARNE E PASTA FRESCA  
CONTAINERS IN PET FOR COLD FOOD IDEAL FOR GASTRONOMY, MEAT AND FRESH PASTA

| Codice<br>Code | ml |  | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                |    |  |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |  |
|                |    |  |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |  |

|          |  |  |      |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|--|------|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V03500/C |  |  | 1000 | 187X137 | 50 | 210X160 | 50 | Transp.<br>PET | 360<br>(1X360) | 24 | 0,10 |
| V03600/C |  |  | 1850 | 246X216 | 45 | 270X240 | 45 | Transp.<br>PET | 300<br>(1X300) | 18 | 0,10 |

Contenitori utilizzabili anche in atmosfera modificata (ATM).  
Containers that can also be used in modified atmosphere (MAP).



V03500/C

|         |  |  |      |         |    |         |    |                              |                |    |      |
|---------|--|--|------|---------|----|---------|----|------------------------------|----------------|----|------|
| A0-ATM  |  |  | 450  | 167X121 | 36 | 180X135 | 36 | PST+PE<br>+PEL+EVOH<br>White | 690<br>(1X690) | 15 | 0,13 |
| A63-ATM |  |  | 1000 | 167X121 | 63 | 180X135 | 63 | PST+PE<br>+PEL+EVOH<br>White | 600<br>(1X600) | 15 | 0,13 |
| AΦ      |  |  | 450  | 167X121 | 36 | 180X135 | 36 | PST+PE+PEL<br>White          | 690<br>(1X690) | 15 | 0,13 |
| A63     |  |  | 1000 | 167X121 | 63 | 180X135 | 63 | PST+PE+PEL<br>White          | 600<br>(1X600) | 15 | 0,13 |

ATM = Utilizzabili in atmosfera modificata / Used in modified atmosphere (MAP)



A0-ATM



A63-ATM



CONTENITORE IN PP IDEALI PER CIBI CALDI E FREDDI  
CONTAINER IN PP FOR HOT AND COLD FOOD



|  | Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |  |  |  |  |
|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |



V09014/B

315+315

183X138

35

200X155

35

Black  
PP

540  
(1X540)

36

0,04



V09014/C

315+315

183X138

35

200X155

35

Transp.  
PP

540  
(1X540)

36

0,04



V09114/B

350+350

183X138

45

200X155

45

Black  
PP

540  
(1X540)

36

0,04



V09114/C

350+350

183X138

45

200X155

45

Transp.  
PP

540  
(1X540)

36

0,04

Base in PP adatta per forni a microonde  
PP base suitable for microwave ovens



V09114/B



V09114/C

CONTENITORI PER CIBI CALDI E FREDDI CON BARRIERA EVOH  
CONTAINERS FOR HOT AND COLD FOOD WITH EVOH BARRIER



V07030/C

750

242X138

25

264X160,5

25

Transp. PP-  
EVOH-PP

400  
(1X400)

28

0,07



V07031/C

850

238X135

30

260X158

30

Transp. PP-  
EVOH-PP

400  
(1X400)

28

0,07



V07033/C

1400

238X135

50

260X158

50

Transp. PP-  
EVOH-PP

350  
(1X350)

28

0,07

Base in PP adatta per forni a microonde  
PP base suitable for microwave ovens



V07031/C



V07033/C

Contenitori utilizzabili anche in atmosfera modificata (ATM).  
Containers that can also be used in modified atmosphere (MAP).

Su richiesta anche in materiale PET / On request also in PET material

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity



# Sealy

CONTENITORI PER CIBI FREDDI IN PP IDEALI PER LA GASTRONOMIA, CARNE E PASTA FRESCA  
CONTAINERS IN PP FOR COLD FOOD IDEAL FOR GASTRONOMY, MEAT AND FRESH PASTA

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|        |  |  |      |         |    |         |    |               |                  |    |      |  |
|--------|--|--|------|---------|----|---------|----|---------------|------------------|----|------|--|
| V01301 |  |  | 170  | 124X82  | 20 | 137x95  | 22 | Transp.<br>PP | 1500<br>(12X125) | 28 |      |  |
| V01302 |  |  | 250  | 124X82  | 30 | 137x95  | 32 | Transp.<br>PP | 1500<br>(12X125) | 28 |      |  |
| V01303 |  |  | 375  | 124X82  | 47 | 137x95  | 49 | Transp.<br>PP | 1500<br>(12X125) | 28 |      |  |
| V01304 |  |  | 500  | 124X82  | 62 | 137x95  | 64 | Transp.<br>PP | 1500<br>(12X125) | 28 |      |  |
| V01310 |  |  | 650  | 177x125 | 34 | 190x138 | 36 | Transp.<br>PP | 750<br>(6X125)   | 28 | 0,07 |  |
| V01311 |  |  | 750  | 177x125 | 39 | 190x138 | 41 | Transp.<br>PP | 750<br>(6X125)   | 28 | 0,07 |  |
| V01312 |  |  | 1000 | 177x125 | 53 | 190x138 | 55 | Transp.<br>PP | 750<br>(6X125)   | 28 | 0,07 |  |
| V01314 |  |  | 1200 | 177x125 | 68 | 190x138 | 70 | Transp.<br>PP | 750<br>(6X125)   | 28 | 0,07 |  |
| V01316 |  |  | 1500 | 177x125 | 88 | 190x138 | 90 | Transp.<br>PP | 600<br>(6X100)   | 28 | 0,07 |  |
| V01321 |  |  | 750  | 217x177 | 23 | 230x190 | 25 | Transp.<br>PP | 750<br>(6X125)   | 20 | 0,10 |  |
| V01323 |  |  | 1000 | 217x177 | 33 | 230x190 | 35 | Transp.<br>PP | 750<br>(6X125)   | 20 | 0,10 |  |
| V01324 |  |  | 1500 | 217x177 | 48 | 230x190 | 50 | Transp.<br>PP | 750<br>(6X125)   | 20 | 0,10 |  |
| V01326 |  |  | 2000 | 217x177 | 64 | 230x190 | 66 | Transp.<br>PP | 600<br>(1X600)   | 20 | 0,10 |  |
| V01331 |  |  | 750  | 249x177 | 18 | 262x190 | 20 | Transp.<br>PP | 300<br>(1X300)   | 32 | 0,06 |  |
| V01332 |  |  | 1250 | 249x177 | 33 | 262x190 | 35 | Transp.<br>PP | 300<br>(1X300)   | 32 | 0,06 |  |
| V01333 |  |  | 1750 | 249x177 | 48 | 262x190 | 50 | Transp.<br>PP | 300<br>(1X300)   | 32 | 0,06 |  |
| V01334 |  |  | 2500 | 249x177 | 63 | 262x190 | 65 | Transp.<br>PP | 300<br>(1X300)   | 32 | 0,06 |  |
| V01336 |  |  | 3500 | 249x177 | 93 | 262x190 | 95 | Transp.<br>PP | 300<br>(1X300)   | 32 | 0,06 |  |

Base in PP adatta per forni a microonde  
PP base suitable for microwave ovens



V01301



V01321



V01331

# Croissy, Backy,

**Nati per custodire la dolcezza, pensati per mostrarla al meglio.**

Croissant, plumcake, lievitati e dolci da banco trovano qui il loro spazio ideale! Contenitori in PET con coperchio incernierato e chiusura a bottone o a pressione, pensati per far respirare in modo ottimale i prodotti mantenendone intatta la freschezza. Disponibili in vari formati.

***Born to store sweetness, designed to display it at its best.***

*Croissants, plumcakes, leavened products and countertop sweets find their ideal space here! PET containers with hinged lids and button or snap closings, designed to allow products to breathe optimally while keeping their freshness intact. Available in various sizes.*

**Con Croissy, Backy e Dany,  
la bontà indossa sempre il  
suo vestito migliore.**

***With Croissy, Backy and  
Dany, deliciousness always  
wears its best dress.***



**Ideali per pasticceria**  
***Ideal for confectionery***



**Versatilità**  
***Versatility***



**Estetica impeccabile**  
***Impeccable aesthetics***

# Dany





CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA A BOTTONE  
CONTAINERS WITH HINGED LID AND BUTTON CLOSING

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|          |  |      |      |         |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|---------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01600/P |  | 1000 | 1000 | 180X160 | 88  | 207x178 | 92  | Transp.<br>PET | 300<br>(1X300) | 20 | 0,10 |
| V01601/P |  | 1500 | 1500 | 180X160 | 120 | 207x178 | 128 | Transp.<br>PET | 300<br>(1X300) | 20 | 0,10 |



V01600/P

|          |  |      |      |         |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|---------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01602/P |  | 2300 | 2300 | 189X189 | 155 | 213x201 | 163 | Transp.<br>PET | 200<br>(2X100) | 20 | 0,08 |
|----------|--|------|------|---------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|



V01602/P

|          |  |      |                     |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|------|---------------------|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V01603/P |  | 1000 | 500                 | 189X189 | 50 | 213x201 | 56 | Transp.<br>PET | 200<br>(2X100) | 20 | 0,08 |
| V01604/P |  | 1000 | 200+200<br>+200+200 | diam.82 | 52 | 213x201 | 56 | Transp.<br>PET | 200<br>(2X100) | 20 | 0,08 |
| V01605/P |  | 1250 | 1250                | 189X189 | 87 | 213x201 | 93 | Transp.<br>PET | 200<br>(2X100) | 20 | 0,08 |



V01604/P

V01604/P ha 4 scomparti da Ø 80 mm.  
V01604/P has 4 compartment inserts of Ø 80 mm.

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

# Croissy

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA A BOTTONE  
CONTAINERS WITH HINGED LID AND BUTTON CLOSING





CONTENITORI DI FORMA QUADRATA CON COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA A BOTTONE  
SQUARE CONTAINERS WITH HINGED LID AND BUTTON CLOSING

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   | mm                                                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

|          |  |      |     |         |    |         |    |                |                |    |     |
|----------|--|------|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|-----|
| V01785/P |  | 1500 | 350 | 170X150 | 90 | 205x180 | 99 | Transp.<br>PET | 280<br>(2X140) | 16 | 0,1 |
|----------|--|------|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|-----|

Apertura inclinata per estrarre facilmente il contenuto.  
Sloped opening to easily extract the contents.



V01785/P

|          |  |      |      |         |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|---------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01801/P |  | 1000 | 650  | 189X189 | 50  | 210x210 | 57  | Transp.<br>PET | 240<br>(1X240) | 25 | 0,08 |
| V01802/P |  | 1250 | 1000 | 189X189 | 68  | 210x210 | 74  | Transp.<br>PET | 240<br>(1X240) | 25 | 0,08 |
| V01803/P |  | 1400 | 1250 | 189X189 | 81  | 210x210 | 88  | Transp.<br>PET | 220<br>(1X220) | 25 | 0,08 |
| V01804/P |  | 2000 | 1250 | 189X189 | 102 | 210x210 | 109 | Transp.<br>PET | 220<br>(1X220) | 25 | 0,08 |



V01804/P

|          |  |      |      |         |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|---------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01811/P |  | 1400 | 800  | 218X218 | 50  | 242x242 | 57  | Transp.<br>PET | 150<br>(1X150) | 24 | 0,08 |
| V01812/P |  | 1400 | 2000 | 218X218 | 68  | 242x242 | 74  | Transp.<br>PET | 150<br>(1X150) | 24 | 0,08 |
| V01813/P |  | 2200 | 2000 | 218X218 | 81  | 242x242 | 88  | Transp.<br>PET | 140<br>(1X140) | 24 | 0,08 |
| V01814/P |  | 3200 | 2000 | 218X218 | 102 | 242x242 | 109 | Transp.<br>PET | 140<br>(1X140) | 24 | 0,08 |



V01814/P

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

# Backy

CONTENITORI DI FORMA QUADRATA CON COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA A BOTTONE  
SQUARE CONTAINERS WITH HINGED LID AND BUTTON CLOSING

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |  |      |      |         |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|---------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01821/P |  | 1750 | 1000 | 248X248 | 50  | 272x272 | 57  | Transp.<br>PET | 240<br>(1X240) | 16 | 0,13 |
| V01822/P |  | 1750 | 1500 | 248X248 | 68  | 272x272 | 74  | Transp.<br>PET | 200<br>(1X200) | 16 | 0,13 |
| V01823/P |  | 2750 | 1750 | 248X248 | 81  | 272x272 | 88  | Transp.<br>PET | 180<br>(1X180) | 16 | 0,13 |
| V01824/P |  | 3600 | 1750 | 248X248 | 102 | 272x272 | 109 | Transp.<br>PET | 180<br>(1X180) | 16 | 0,13 |



V01824/P

|          |  |      |      |         |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|---------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01831/P |  | 2250 | 1400 | 278X278 | 50  | 302x302 | 57  | Transp.<br>PET | 150<br>(1X150) | 10 | 0,12 |
| V01832/P |  | 2250 | 2500 | 278X278 | 68  | 302x302 | 74  | Transp.<br>PET | 150<br>(1X150) | 10 | 0,12 |
| V01833/P |  | 3250 | 2500 | 278X278 | 81  | 302x302 | 88  | Transp.<br>PET | 120<br>(1X120) | 10 | 0,12 |
| V01834/P |  | 4750 | 2500 | 278X278 | 102 | 302x302 | 109 | Transp.<br>PET | 120<br>(1X120) | 10 | 0,12 |



V01834/P

|          |  |     |     |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|-----|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V01840/P |  | 150 | 200 | 110x110 | 35 | 129x129 | 42 | Transp.<br>PET | 800<br>(1X800) | 16 | 0,11 |
| V01841/P |  | 300 | 200 | 110x110 | 50 | 129x129 | 57 | Transp.<br>PET | 720<br>(1X720) | 16 | 0,11 |
| V01843/P |  | 500 | 200 | 110x110 | 70 | 129x129 | 77 | Transp.<br>PET | 720<br>(1X720) | 16 | 0,11 |



V01841/P



CONTENITORI DI FORMA ROTONDA CON COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA A BOTTONE  
ROUND CONTAINERS WITH HINGED LID AND BUTTON CLOSING

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|          |  |      |      |          |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|----------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01931/P |  | 850  | 1000 | diam.188 | 50  | 210x208 | 57  | Transp.<br>PET | 200<br>(1X200) | 25 | 0,08 |
| V01932/P |  | 850  | 1000 | diam.188 | 68  | 210x208 | 74  | Transp.<br>PET | 200<br>(1X200) | 25 | 0,08 |
| V01933/P |  | 1250 | 1000 | diam.188 | 81  | 210x208 | 88  | Transp.<br>PET | 200<br>(1X200) | 25 | 0,08 |
| V01934/P |  | 1750 | 1000 | diam.188 | 102 | 210x208 | 109 | Transp.<br>PET | 200<br>(1X200) | 25 | 0,08 |



V01932/P



V01934/P

|          |  |      |      |          |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|----------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01940/P |  | 375  | 650  | diam.217 | 29  | 243x240 | 35  | Transp.<br>PET | 160<br>(1x160) | 24 | 0,08 |
| V01941/P |  | 1200 | 650  | diam.217 | 50  | 243x240 | 56  | Transp.<br>PET | 160<br>(1x160) | 24 | 0,08 |
| V01942/P |  | 1250 | 1250 | diam.222 | 68  | 243x240 | 74  | Transp.<br>PET | 160<br>(1x160) | 24 | 0,08 |
| V01943/P |  | 1750 | 1250 | diam.222 | 81  | 243x240 | 88  | Transp.<br>PET | 150<br>(1X150) | 24 | 0,08 |
| V01944/P |  | 2500 | 1250 | diam.222 | 102 | 243x240 | 109 | Transp.<br>PET | 150<br>(1X150) | 24 | 0,08 |
| V01946/P |  | 900  | 1000 | diam.205 | 55  | 237x233 | 59  | Transp.<br>PET | 100<br>(1x100) | 20 |      |

Alloggiamento sul coperchio per etichetta.  
Slot on lid for label.



V01940/P



V01944/P



V01946/P

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

# Backy

CONTENITORI DI FORMA ROTONDA CON COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA A BOTTONE  
ROUND CONTAINERS WITH HINGED LID AND BUTTON CLOSING

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |  |      |      |          |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|----------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01951/P |  | 1250 | 800  | diam.232 | 50  | 253X250 | 56  | Transp.<br>PET | 270<br>(1X270) | 16 | 0,11 |
| V01952/P |  | 1250 | 1500 | diam.232 | 68  | 253X250 | 74  | Transp.<br>PET | 210<br>(1X210) | 16 | 0,12 |
| V01953/P |  | 1850 | 1500 | diam.232 | 81  | 253X250 | 88  | Transp.<br>PET | 210<br>(1X210) | 16 | 0,12 |
| V01954/P |  | 2650 | 1500 | diam.232 | 102 | 253X250 | 108 | Transp.<br>PET | 210<br>(1X210) | 16 | 0,12 |



V01954/P

|          |  |      |      |          |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|----------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01961/P |  | 1500 | 900  | diam.255 | 50  | 277X274 | 56  | Transp.<br>PET | 220<br>(1X220) | 16 | 0,13 |
| V01962/P |  | 1500 | 1750 | diam.255 | 68  | 277X274 | 74  | Transp.<br>PET | 200<br>(1X200) | 16 | 0,13 |
| V01963/P |  |      | 1750 | diam.255 | 81  | 277X274 | 88  | Transp.<br>PET | 200<br>(1X200) | 16 | 0,13 |
| V01964/P |  | 3000 | 1750 | diam.255 | 102 | 277X274 | 109 | Transp.<br>PET | 180<br>(1X180) | 16 | 0,13 |



V01964/P



CONTENITORI DI FORMA ROTONDA CON COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA A BOTTONE  
ROUND CONTAINERS WITH HINGED LID AND BUTTON CLOSING

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|          |  |      |      |          |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|----------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01971/P |  | 1750 | 1000 | diam.272 | 50  | 293X290 | 57  | Transp.<br>PET | 130<br>(1X130) | 12 | 0,11 |
| V01972/P |  | 1750 | 2000 | diam.272 | 68  | 293X290 | 74  | Transp.<br>PET | 130<br>(1X130) | 12 | 0,11 |
| V01973/P |  | 2500 | 2000 | diam.272 | 81  | 293X290 | 88  | Transp.<br>PET | 130<br>(1X130) | 12 | 0,11 |
| V01974/P |  | 3600 | 2000 | diam.272 | 102 | 293X290 | 103 | Transp.<br>PET | 130<br>(1X130) | 12 | 0,11 |



V01974/P

|          |  |      |      |          |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|----------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01981/P |  | 2000 | 1250 | diam.292 | 50  | 310X310 | 57  | Transp.<br>PET | 160<br>(1x160) | 10 | 0,12 |
| V01982/P |  | 2000 | 2500 | diam.292 | 68  | 310X310 | 74  | Transp.<br>PET | 160<br>(1x160) | 10 | 0,12 |
| V01983/P |  | 3000 | 2500 | diam.292 | 81  | 310X310 | 88  | Transp.<br>PET | 160<br>(1x160) | 1  | 0,12 |
| V01984/P |  | 4200 | 2500 | diam.292 | 102 | 310X310 | 109 | Transp.<br>PET | 160<br>(1x160) | 1  | 0,12 |



V01984/P



|          |  |     |     |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|-----|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00508/P |  | 850 | 750 | 173X168 | 65 | 190X189 | 66 | Transp.<br>PET | 375<br>(1X375) | 12 | 0,17 |
|----------|--|-----|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|



V00508/P

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

# Backy

CONTENITORI DI FORMA RETTANGOLARE CON COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA A BOTTONE  
RECTANGULAR CONTAINERS WITH HINGED LID AND BUTTON CLOSING

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |  |     |     |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|-----|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V01701/P |  | 300 | 400 | 150X110 | 50 | 169X129 | 57 | Transp.<br>PET | 540<br>(1X540) | 16 | 0,11 |
| V01702/P |  | 500 | 400 | 150X110 | 65 | 169X129 | 72 | Transp.<br>PET | 540<br>(1X540) | 16 | 0,11 |
| V01703/P |  | 600 | 500 | 150X110 | 80 | 169X129 | 87 | Transp.<br>PET | 540<br>(1X540) | 16 | 0,1  |



V01703/P

|          |  |     |     |        |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|-----|-----|--------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01710/P |  | 150 | 500 | 185X96 | 35  | 203X112 | 41  | Transp.<br>PET | 300<br>(1X300) | 30 | 0,06 |
| V01711/P |  | 400 | 500 | 185X96 | 52  | 203X112 | 59  | Transp.<br>PET | 300<br>(1X300) | 30 | 0,06 |
| V01712/P |  | 750 | 500 | 185X96 | 72  | 203X112 | 79  | Transp.<br>PET | 300<br>(1X300) | 30 | 0,06 |
| V01713/P |  | 750 | 750 | 185X96 | 92  | 203X112 | 99  | Transp.<br>PET | 300<br>(1X300) | 30 | 0,06 |
| V01714/P |  | 800 | 800 | 185X96 | 100 | 203X112 | 107 | Transp.<br>PET | 300<br>(1X300) | 30 | 0,06 |



V01710/P



V01714/P

|          |  |     |     |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|-----|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V01721/P |  | 400 | 800 | 190X124 | 55 | 209X144 | 62 | Transp.<br>PET | 440<br>(1X440) | 20 | 0,10 |
| V01723/P |  | 800 | 800 | 190X124 | 75 | 209X144 | 82 | Transp.<br>PET | 440<br>(1X440) | 20 | 0,10 |



V01723/P



CONTENITORI DI FORMA RETTANGOLARE CON COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA A BOTTONE  
RECTANGULAR CONTAINERS WITH HINGED LID AND BUTTON CLOSING

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|          |  |      |     |         |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|-----|---------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01761/P |  | 750  | 600 | 230X120 | 50  | 250X140 | 57  | Transp.<br>PET | 400<br>(1x400) | 16 | 0,11 |
| V01762/P |  | 750  | 800 | 230X120 | 68  | 250X140 | 74  | Transp.<br>PET | 400<br>(1x400) | 16 | 0,11 |
| V01763/P |  | 1000 | 800 | 230X120 | 81  | 250X140 | 88  | Transp.<br>PET | 390<br>(1x390) | 16 | 0,11 |
| V01764/P |  | 1500 | 800 | 230X120 | 102 | 250X140 | 109 | Transp.<br>PET | 360<br>(1x360) | 16 | 0,11 |



V01764/P

|          |  |      |      |         |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|---------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01766/P |  | 1000 | 1000 | 240X150 | 60  | 260X170 | 67  | Transp.<br>PET | 320<br>(1x320) | 12 | 0,08 |
| V01767/P |  | 1500 | 500  | 240X160 | 57  | 260X180 | 63  | Transp.<br>PET | 200<br>(1X200) | 24 | 0,08 |
| V01768/P |  | 1700 | 500  | 240X160 | 65  | 260X180 | 72  | Transp.<br>PET | 200<br>(1X200) | 24 | 0,08 |
| V01769/P |  | 1400 | 1400 | 240X160 | 78  | 260X180 | 85  | Transp.<br>PET | 200<br>(1X200) | 24 | 0,08 |
| V01770/P |  | 1700 | 1800 | 240X160 | 102 | 260X180 | 108 | Transp.<br>PET | 180<br>(1X180) | 16 | 0,12 |



V01766/P



V01770/P

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

# Backy

CONTENITORI DI FORMA ROTONDA CON COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA A BOTTONE  
ROUND CONTAINERS WITH HINGED LID AND BUTTON CLOSING

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|          |  |      |      |         |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|---------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01771/P |  | 1200 | 500  | 320X120 | 52  | 340X140 | 59  | Transp.<br>PET | 360<br>(1x360) | 16 | 0,12 |
| V01772/P |  | 1200 | 1400 | 320X120 | 70  | 340X140 | 77  | Transp.<br>PET | 300<br>(1X300) | 16 | 0,12 |
| V01773/P |  | 2400 | 1200 | 320X120 | 102 | 340X140 | 109 | Transp.<br>PET | 240<br>(1X240) | 16 | 0,10 |



V01773/P

|          |  |      |      |         |     |         |     |                |                |    |      |
|----------|--|------|------|---------|-----|---------|-----|----------------|----------------|----|------|
| V01781/P |  | 1850 | 750  | 278X180 | 55  | 297x201 | 62  | Transp.<br>PET | 220<br>(1X220) | 20 | 0,10 |
| V01782/P |  | 2200 | 900  | 278X180 | 64  | 297x201 | 70  | Transp.<br>PET | 200<br>(1X200) | 20 | 0,10 |
| V01783/P |  | 2200 | 1750 | 278X180 | 85  | 297x201 | 92  | Transp.<br>PET | 200<br>(1X200) | 20 | 0,10 |
| V01784/P |  | 2200 | 2400 | 279X180 | 100 | 297x201 | 107 | Transp.<br>PET | 200<br>(1X200) | 20 | 0,10 |
| V01786/P |  | 800  | 2400 | 279X180 | 66  | 297x201 | 71  | Transp.<br>PET | 200<br>(1X200) | 20 | 0,10 |



V01784/P



BACKY – CONTENITORI DI FORMA RETTANGOLARE CON COPERCHIO INCERNIERATO E CHIUSURA A PRESSIONE  
BACKY – RECTANGULAR CONTAINERS WITH HINGED LID AND PRESSURE CLOSURE

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|          |  |     |     |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|-----|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V02101/P |  | 400 | 400 | 162X114 | 50 | 183X138 | 53 | Transp.<br>PET | 440<br>(1X440) | 16 | 0,13 |
| V02103/P |  | 400 | 900 | 162X114 | 80 | 183X138 | 83 | Transp.<br>PET | 440<br>(1X440) | 16 | 0,13 |

Coperchio senza righe, massima trasparenza.  
Lid without lines, maximum transparency.



V02103/P

|          |  |     |     |        |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|-----|-----|--------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V02110/P |  | 375 | 275 | 184X94 | 42 | 203X116 | 45 | Transp.<br>PET | 450<br>(1X450) | 15 | 0,13 |
|----------|--|-----|-----|--------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|

Coperchio senza righe, massima trasparenza.  
Lid without lines, maximum transparency.



V02110/P

|          |  |     |     |        |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|-----|-----|--------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V02112/P |  | 375 | 500 | 184X94 | 65 | 203X116 | 68 | Transp.<br>PET | 450<br>(1X450) | 15 | 0,13 |
| V02113/P |  | 375 | 750 | 184X94 | 80 | 203X116 | 83 | Transp.<br>PET | 420<br>(1X420) | 15 | 0,13 |

Coperchio senza righe, massima trasparenza.  
Lid without lines, maximum transparency.



V02113/P

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|           |  |     |      |         |    |         |    |                |                |    |      |
|-----------|--|-----|------|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00421/P  |  | 250 | 600  | 206X81  | 57 | 223X111 | 67 | Transp.<br>PET | 450<br>(1X450) | 15 | 0,13 |
| V00422/P  |  | 450 | 500  | 206X81  | 32 | 223X111 | 41 | Transp.<br>PET | 500<br>(1X500) | 15 | 0,13 |
| V00423/P  |  | 300 | 1000 | 218X163 | 63 | 235X133 | 72 | Transp.<br>PET | 350<br>(1X350) | 15 | 0,14 |
| V00424/P  |  | 250 | 800  | 169X125 | 53 | 198X155 | 61 | Transp.<br>PET | 525<br>(3X175) | 12 | 0,17 |
| V00425/P  |  | 500 | 1000 | 185X161 | 52 | 203X192 | 61 | Transp.<br>PET | 350<br>(2X175) | 15 | 0,13 |
| V00426/P  |  | 700 | 2500 | 201X201 | 82 | 232X220 | 90 | Transp.<br>PET | 150<br>(1X150) | 20 | 0,09 |
| V00426/AP |  | 700 | 1250 | 201X201 | 51 | 232X220 | 59 | Transp.<br>PET | 150<br>(1X150) | 20 | 0,09 |

/AP = Variante di capacità ml / Capacity variant ml



V00423/P



V00426/P




# Bespoke items

**Il tuo contenitore ideale? Lo costruiamo insieme.** Linea dedicata alle aziende che cercano una soluzione personalizzata: nei materiali, nelle dimensioni e nel design. Sviluppiamo e produciamo articoli esclusivi: ogni progetto nasce da un confronto reale con il cliente e si traduce in un contenitore esclusivo.


***Your ideal container? We build it together. Dedicated line for companies looking for a customised solution: in materials, dimensions and design. We develop and produce exclusive articles: each project stems from a real discussion with the customer and results in an exclusive container.***

**Perché ogni dettaglio può fare la differenza. E noi siamo qui per realizzarlo.**

***Because every detail can make the difference. And we are here to make it happen.***



**Massima  
personalizzazione  
*Maximum  
customisation***



**Esclusività  
*Exclusivity***



**Versatilità  
*Versatility***





**LINEA IV GAMMA** CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK  
**IV RANGE LINE** PACKAGING IN FLOWPACK



| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|            |  |  |      |         |    |         |    |             |             |    |      |
|------------|--|--|------|---------|----|---------|----|-------------|-------------|----|------|
| V00085     |  |  | 1600 | 171X131 | 80 | 185X145 | 80 | Transp. PET | 672 (1672)  | 16 | 0,13 |
| V00085/A   |  |  | 1400 | 171X131 | 75 | 185X145 | 75 | Transp. PET | 672 (1672)  | 16 | 0,13 |
| V00085/APP |  |  | 1400 | 168X129 | 74 | 182X143 | 74 | Transp. PP  | 672 (1672)  | 16 | 0,13 |
| V08780     |  |  | 1800 | 178X140 | 80 | 191X153 | 81 | Transp. PET | 720 (1X720) | 15 | 0,14 |
| V00087/A   |  |  | 1250 | 178X140 | 60 | 191X153 | 61 | Transp. PET | 720 (1X720) | 15 | 0,14 |
| V00087/B   |  |  | 1000 | 178X140 | 45 | 191X153 | 46 | Transp. PET | 720 (1X720) | 15 | 0,14 |
| V00087/AB  |  |  | 800  | 178X140 | 35 | 191X153 | 36 | Transp. PET | 720 (1X720) | 15 | 0,14 |
| V00087     |  |  | 1800 | 178X140 | 80 | 191X153 | 81 | Transp. PET | 720 (1X720) | 15 | 0,14 |



V00085



V08780



V00087/A

|            |  |  |      |         |     |         |     |             |             |    |      |
|------------|--|--|------|---------|-----|---------|-----|-------------|-------------|----|------|
| V00390/PET |  |  | 5000 | 357X156 | 110 | 370X170 | 113 | Transp. PET | 220 (1X220) | 18 | 0,10 |
| C00390/PET |  |  |      | 360X150 | 11  | 360X170 | 15  | Transp. PET | 220 (1X220) | 18 | 0,10 |

NO COMBO base e coperchio contenuti in cartoni separati. / NO COMBO base and lid separate carton boxes.

|          |  |  |      |         |    |         |    |             |             |    |      |
|----------|--|--|------|---------|----|---------|----|-------------|-------------|----|------|
| V00289/P |  |  | 2700 | 241X157 | 76 | 263X179 | 80 | Transp. PET | 315 (1X315) | 15 | 0,14 |
| C00289/P |  |  | 350  | 229X145 | 12 | 263X179 | 12 | Transp. PET | 315 (1X315) | 20 | 0,11 |

NO COMBO base e coperchio contenuti in cartoni separati. / NO COMBO base and lid separate carton boxes.

C00390/PET



V00390/PET

C00289/P



V00289/P

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
 Item only on demand and if ordered the minimum quantity



# Bespoke Items

CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK E WRAP **LINEA VEGGY**  
PACKAGING IN FLOWPACK AND WRAP **VEGGY LINE**

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |


|          |  |  |      |         |    |         |    |                |                |    |     |
|----------|--|--|------|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|-----|
| V00803   |  |  | 500  | 226X126 | 24 | 243X143 | 27 | Transp. PP     | 594<br>(1X594) | 15 | 0,1 |
| V00803/P |  |  | 500  | 230X128 | 19 | 247X145 | 27 | Transp.<br>PET | 594<br>(1X594) | 15 | 0,1 |
| V00807   |  |  | 1000 | 226X126 | 37 | 243X143 | 45 | Transp. PP     | 594<br>(1X594) | 15 | 0,1 |
| V00807/P |  |  | 1000 | 230X126 | 37 | 247X145 | 45 | Transp.<br>PET | 594<br>(1X594) | 15 | 0,1 |
| V00808   |  |  | 1200 | 226X126 | 50 | 243X143 | 53 | Transp. PP     | 594<br>(1X594) | 15 | 0,1 |
| V00808/P |  |  | 1200 | 230X128 | 50 | 247X145 | 53 | Transp.<br>PET | 594<br>(1X594) | 15 | 0,1 |
| V00810   |  |  | 1400 | 226X126 | 59 | 243X143 | 62 | Transp. PP     | 594<br>(1X594) | 15 | 0,1 |
| V00810/P |  |  | 1400 | 230X128 | 59 | 247X145 | 62 | Transp.<br>PET | 594<br>(1X594) | 15 | 0,1 |
| V00814   |  |  | 1750 | 226X126 | 72 | 243X143 | 80 | Transp. PP     | 594<br>(1X594) | 15 | 0,1 |
| V00814/P |  |  | 1750 | 230X128 | 72 | 247X145 | 80 | Transp.<br>PET | 594<br>(1X594) | 15 | 0,1 |



V00814/P



V00807/P



**LINEA PANIFICATO** CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK  
**BREAD LINE** PACKAGING IN FLOWPACK



| Codice Code |  | ml | ml | Dimensione interna Inner dimension |  | Dimensione esterna Outer dimension |  |  |  |  |  |
|-------------|--|----|----|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
|             |  |    |    |                                    |  |                                    |  |  |  |  |  |

|          |  |  |      |         |    |         |    |             |             |    |  |
|----------|--|--|------|---------|----|---------|----|-------------|-------------|----|--|
| V00231/P |  |  | 2000 | 381X105 | 62 | 393X121 | 63 | Transp. PET | 300 (1X300) | 20 |  |
| V00232/P |  |  | 900  | 248X86  | 50 | 258X96  | 51 | Transp. PET | 840 (1X840) | 16 |  |



V00231/P



Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity



# Bespoke Items

CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK **LINEA PASTICCERIA INDUSTRIALE**  
PACKAGING IN FLOWPACK **INDUSTRIAL PASTRY LINE**

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|           |  |  |      |                 |    |         |    |                |                |    |      |
|-----------|--|--|------|-----------------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00063/1  |  |  |      | 260X165         | 32 | 271X176 | 37 | Transp.<br>PET | 660<br>(1X660) | 12 | 0,17 |
| V00063/2  |  |  |      | 2X<br>(127X176) | 32 | 271X176 | 37 | Transp.<br>PET | 800<br>(1X800) | 12 | 0,17 |
| V00063    |  |  | 3300 | 260X165         | 83 | 271X176 | 84 | Transp.<br>PET | 660<br>(1X660) | 12 | 0,17 |
| V00402/P  |  |  | 2000 | 260X165         | 54 | 271X176 | 55 | Transp.<br>PET | 480<br>(1X480) | 12 | 0,17 |
| V00402/AP |  |  | 1400 | 260X165         | 40 | 271X176 | 41 | Transp.<br>PET | 460<br>(1X460) | 12 | 0,17 |
| V00349/P  |  |  | 2800 | 260X165         | 71 | 271X176 | 72 | Transp.<br>PET | 460<br>(1X460) | 12 | 0,17 |

/1 = Divisorio interno / Internal partition  
/2 = Divisorio interno rialzato / Raised internal partition  
/AP = Variante altezza / Height variant



V00063/1



V00063/2



V00402/P

|          |  |  |      |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|--|------|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00240/P |  |  | 1600 | 270X134 | 48 | 280X144 | 49 | Transp.<br>PET | 560<br>(1X560) | 12 | 0,17 |
| V00241/P |  |  | 2000 | 270X134 | 63 | 280X144 | 64 | Transp.<br>PET | 500<br>(1X500) | 12 | 0,14 |



V00241/P

|           |  |  |      |         |    |         |    |                |                |    |      |
|-----------|--|--|------|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00397/P  |  |  |      | 207X113 | 50 | 219X123 | 56 | Transp.<br>PET | 960<br>(1X960) | 15 | 0,14 |
| V00397/AP |  |  |      | 207X113 | 45 | 219X123 | 56 | Transp.<br>PET | 960<br>(1X960) | 15 | 0,14 |
| V00391/P  |  |  | 1500 | 215X115 | 70 | 219X123 | 71 | Transp.<br>PET | 960<br>(1X960) | 15 | 0,13 |

/AP = Variante fondo sollevato / Raised bottom variant



V00397/AP



**LINEA PASTICCERIA INDUSTRIALE** CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK  
**INDUSTRIAL PASTRY LINE** PACKAGING IN FLOWPACK



| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|          |  |  |     |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|--|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00393/P |  |  |     | 207X113 | 56 | 219x123 | 56 | Transp.<br>PET | 960<br>(1X960) | 15 | 0,14 |
| V00394/P |  |  | 900 | 211X113 | 42 | 217x122 | 43 | Transp.<br>PET | 960<br>(1X960) | 15 | 0,14 |
| V00395/P |  |  |     | 187X116 | 36 | 219x123 | 38 | Transp.<br>PET | 960<br>(1X960) | 15 | 0,14 |
| V00367/P |  |  |     | 207X113 | 24 | 219x123 | 35 | Transp.<br>PET | 888<br>(1x888) | 15 | 0,14 |

|           |  |  |       |         |    |         |    |                |                  |    |      |
|-----------|--|--|-------|---------|----|---------|----|----------------|------------------|----|------|
| V00318    |  |  | 4x400 | 120X90  | 60 | 255x197 | 64 | Transp.<br>PET | 360<br>(1x360)   | 16 | 0,12 |
| V00029/P  |  |  |       | 172X87  | 50 | 180x95  | 50 | Transp.<br>PET | 190<br>(1x190)   | 24 | 0,07 |
| V00029/AP |  |  |       | 172X87  | 50 | 180x95  | 50 | Transp.<br>PET | 190<br>(1x190)   | 24 | 0,07 |
| V00031/P  |  |  | 1200  | 208X107 | 59 | 224x113 | 59 | Transp.<br>PET | 1260<br>(1x1260) | 15 | 0,14 |
| V00031/AP |  |  | 950   | 208X107 | 42 | 224x113 | 50 | Transp.<br>PET | 1260<br>(1x1260) | 15 | 0,07 |
| V00031/BP |  |  | 1000  | 208X107 | 49 | 224x113 | 49 | Transp.<br>PET | 1260<br>(1x1260) | 24 | 0,07 |
| V00045/AP |  |  | 700   | 218X72  | 38 | 225x90  | 46 | Transp.<br>PET | 960<br>(1X960)   | 24 | 0,07 |
| V00046/P  |  |  | 1500  | 221X176 | 36 | 229x184 | 45 | Transp.<br>PET | 190<br>(1x190)   | 24 | 0,07 |
| C00046/P  |  |  |       | 218X171 | 9  | 228x181 | 9  | Transp.<br>PET | 190<br>(1x190)   | 24 | 0,07 |
| V00054/P  |  |  | 1800  | 230X150 | 59 | 240x160 | 60 | Transp.<br>PET | 190<br>(1x190)   | 24 | 0,07 |
| V00054/AP |  |  | 4x300 | 58X150  | 53 | 240x160 | 58 | Transp.<br>PET | 720<br>(1x720)   | 15 | 0,14 |
| V00054/BP |  |  | 1600  | 230X150 | 51 | 240x160 | 53 | Transp.<br>PET | 720<br>(1x720)   | 15 | 0,14 |
| V00059/P  |  |  |       | 262X117 | 36 | 272x127 | 36 | Transp.<br>PET | 190<br>(1x190)   | 24 | 0,07 |
| V00060/P  |  |  | 6X600 | 59X47   | 28 | 201x105 | 35 | Transp.<br>PET | 190<br>(1x190)   | 24 | 0,07 |
| V00070/P  |  |  | 1000  | 264X111 | 38 | 272x127 | 43 | Transp.<br>PET | 230<br>(1x230)   | 24 | 0,07 |



V00393/P



V00394/P



V00395/P



V00318



V00031/P

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
 Item only on demand and if ordered the minimum quantity



# Bespoke Items

CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK **LINEA PASTICCERIA INDUSTRIALE**  
PACKAGING IN FLOWPACK **INDUSTRIAL PASTRY LINE**

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|        |  |  |      |         |    |         |    |                |                  |    |      |
|--------|--|--|------|---------|----|---------|----|----------------|------------------|----|------|
| V00319 |  |  | 1600 | 240X100 | 60 | 246X125 | 61 | Transp.<br>PET | 540<br>(1X540)   | 18 | 0,11 |
| V00316 |  |  | 1400 | 240X155 | 55 | 246X121 | 56 | Transp.<br>PET | 400<br>(1X400)   | 24 | 0,07 |
| V00315 |  |  | 1000 | 174X115 | 55 | 180X121 | 56 | Transp.<br>PET | 1188<br>(1X1188) | 12 | 0,17 |



V00319



V00316



V00315

|           |  |  |         |         |    |         |    |                |                |    |      |
|-----------|--|--|---------|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00276/AP |  |  | 1750    | 222X127 | 70 | 236X141 | 70 | Transp.<br>PET | 520<br>(1X250) | 16 | 0,11 |
| V00276/BP |  |  | 850+850 | 222X127 | 70 | 236X141 | 70 | Transp.<br>PET | 520<br>(1X250) | 16 | 0,11 |
| V00276/CP |  |  | 1250    | 222X127 | 50 | 236X141 | 50 | Transp.<br>PET | 520<br>(1X250) | 16 | 0,11 |
| V00276/DP |  |  | 625+625 | 222X127 | 50 | 236X141 | 50 | Transp.<br>PET | 520<br>(1X250) | 16 | 0,11 |



V00276/AP



V00276/BP



V00276/CP




V00276/DP

/AP = /BP = /CP = /DP  
= Differenza di numero  
scomparti / Difference  
in the number of compartments

|          |  |  |      |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|--|------|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00038/P |  |  | 500  | 159X87  | 41 | 172X100 | 42 | Transp.<br>PET | 840<br>(1x840) | 24 | 0,08 |
| V00039/P |  |  | 1500 | 238X160 | 48 | 250X173 | 46 | Transp.<br>PET | 840<br>(1x840) | 18 | 0,11 |

|           |  |  |      |         |    |         |    |                |                |    |      |
|-----------|--|--|------|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00069/P  |  |  | 2800 | 265x190 | 60 | 275x200 | 61 | Transp.<br>PET | 468<br>(1x468) | 15 | 0,14 |
| V00069/AP |  |  | 2700 | 265x190 | 40 | 275x200 | 61 | Transp.<br>PET | 468<br>(1x468) | 15 | 0,14 |
| V00069/CP |  |  | 2700 | 265x190 | 48 | 275x200 | 61 | Transp.<br>PET | 468<br>(1x468) |    |      |
| V00065/P  |  |  | 2300 | 265x190 | 54 | 275x200 | 55 | Transp.<br>PET | 468<br>(1x468) | 12 | 0,17 |

/AP = Variante fondo sollevato centrale. / Central raised bottom variant.  
/CP = Variante fondo sollevato. / Raised bottom variant.



**LINEA PASTICCERIA INDUSTRIALE** CONTENITORI PER TORTE CON COPERCHIO INCERNIERATO  
**INDUSTRIAL PASTRY LINE** CONTAINERS FOR CAKES WITH HINGED LID

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|            |  |  |     |         |    |         |    |                |                |    |      |
|------------|--|--|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00075/03P |  |  | 800 | 164x164 | 63 | 176x176 | 65 | Transp.<br>PET | 272<br>(1x272) | 18 | 0,11 |
|------------|--|--|-----|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|

|          |  |  |       |       |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|--|-------|-------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| V00403/P |  |  | 30X10 | 48x34 | 32 | 202x105 | 32 | Transp.<br>PET | 840<br>(1x840) | 15 | 0,14 |
|----------|--|--|-------|-------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|



V00075/03P





# Bespoke Items

CONFEZIONAMENTO IN FLOWPACK **LINEA PASTICCERIA INDUSTRIALE**  
PACKAGING IN FLOWPACK **INDUSTRIAL PASTRY LINE**

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|          |  |  |      |          |    |          |    |           |             |    |      |
|----------|--|--|------|----------|----|----------|----|-----------|-------------|----|------|
| V00311/P |  |  | 900  | diam.194 | 33 | diam.205 | 34 | Brown PET | 500 (1X500) | 25 | 0,08 |
| V00312/P |  |  | 1600 | diam.194 | 60 | diam.205 | 61 | Brown PET | 400 (2X100) | 25 | 0,08 |



V00311/P



V00312/P



V00313/PET




V00314/AP

|              |  |  |       |            |    |        |    |           |               |    |      |
|--------------|--|--|-------|------------|----|--------|----|-----------|---------------|----|------|
| V00313/PET   |  |  | 250   | 2x diam.82 | 54 | 176x92 | 55 | Brown PET | 1040 (1X1040) | 18 | 0,12 |
| V00313/P     |  |  | 250   | 2x diam.82 | 54 | 176x92 | 55 | Brown PET | 1040 (1X1040) | 18 | 0,12 |
| V00313-A/PET |  |  | 200   | 2x diam.82 | 45 | 176x92 | 46 | Brown PET | 1040 (1X1040) | 18 | 0,12 |
| V00314/AP    |  |  | 3X100 | 3x (64x62) | 40 | 195x69 | 40 | Brown PET | 900 (1X900)   | 20 | 0,1  |
| V00308/P     |  |  | 2X300 | 2x diam.82 | 63 | 176x92 | 64 | Brown PET | 1040 (1X1040) | 18 | 0,12 |

V00313/PET - V00313/P = Prodotto in PET, diverso spessore / Product in PET, different thickness

|            |  |  |          |          |    |         |      |             |               |    |      |
|------------|--|--|----------|----------|----|---------|------|-------------|---------------|----|------|
| V00055     |  |  | 80X6     | 72x45    | 32 | 280x80  | 33   | Transp. PET | 1120 (1X1120) | 12 | 0,17 |
| V00056     |  |  | 150X4    | 72x67    | 45 | 280x80  | 46   | Transp. PET | 1120 (1X1120) | 12 | 0,17 |
| V00057/A   |  |  | 100X4    | 72x63    | 32 | 268x80  | 33   | Transp. PET | 1120 (1X1120) | 12 | 0,17 |
| V00062     |  |  | 400      | 272x72   | 31 | 280x80  | 33   | Transp. PET | 1120 (1X1120) | 12 | 0,17 |
| V00072     |  |  | 100X3    | 72x63    | 32 | 203x80  | 33   | Transp. PET | 1400 (1X1400) | 12 | 0,17 |
| V00274     |  |  | 100X6X80 | diam.218 | 22 | 225x225 | 22   | Transp. PET | 410 (1X410)   | 15 | 0,14 |
| V00398     |  |  | 4X75     | 52x55    | 36 | 179x115 | 36   | Transp. PET | 1360 (1X1360) | 15 | 0,14 |
| V00406/PET |  |  |          | 106x106  | 37 | 113x113 | 37,8 | Transp. PET | 2016 (1X2016) | 15 | 0,14 |

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity



## LINEA LATTIERO CASEARIO NON TERMOSALDABILI DAIRY LINE NOT SEALABLE

| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|                  |  |  |      |         |    |         |    |                         |                |    |      |
|------------------|--|--|------|---------|----|---------|----|-------------------------|----------------|----|------|
| V00303/A/<br>PET |  |  | 1400 | 210X210 | 31 | 223X223 | 35 | Transp. or<br>White PET | 208<br>(1X208) | 12 | 0,14 |
| V00304/PET       |  |  | 2800 | 210X210 | 69 | 185X185 | 70 | Transp. or<br>White PET | 176<br>(1X176) | 12 | 0,14 |



V00303/A/PET



V00304/PET

## LINEA LATTIERO CASEARIO CONTENITORI TERMOSALDABILI PER FORMAGGI DAIRY LINE SEALABLE CONTAINERS FOR CHEESES



|        |  |  |     |         |    |         |    |                         |                  |    |      |
|--------|--|--|-----|---------|----|---------|----|-------------------------|------------------|----|------|
| V05002 |  |  | 100 | 57X57   | 37 | 66X66   | 37 | Transp. or<br>White PET | 5376<br>(1X5376) | 12 | 0,14 |
| V05003 |  |  | 250 | 115X64  | 36 | 122X71  | 36 | Transp. or<br>White PET | 2112<br>(1X2112) | 12 | 0,11 |
| V05004 |  |  | 375 | 120X72  | 52 | 127X81  | 52 | Transp. or<br>White PET | 2170<br>(1X2170) | 12 | 0,14 |
| V05005 |  |  | 425 | 106X106 | 45 | 112X112 | 45 | Transp. or<br>White PET | 1536<br>(1X1536) | 12 | 0,14 |
| V05006 |  |  | 900 | 210X200 | 47 | 220X110 | 52 | Transp. or<br>White PET | 896<br>(1X896)   | 12 | 0,14 |



V05002



V05004



V05005

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
Item only on demand and if ordered the minimum quantity



# Bespoke Items

1/2 GASTRO **LINEA VASCONI GASTRONORM**  
1/2 GASTRO **GASTRONOMY LINE**


| Codice<br>Code |  | ml | ml | Dimensione interna<br>Inner dimension |  | Dimensione esterna<br>Outer dimension |  |  |  |  |  |
|----------------|--|----|----|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                |  |    |    |                                       |  |                                       |  |  |  |  |  |

|          |  |  |      |         |    |         |    |                |                |    |      |
|----------|--|--|------|---------|----|---------|----|----------------|----------------|----|------|
| F6-H40/P |  |  | 2500 | 300X240 | 40 | 325X264 | 41 | Transp.<br>PET | 230<br>(1X230) | 24 | 0,07 |
| F6-H50/P |  |  | 3000 | 300X240 | 50 | 325X264 | 51 | Transp.<br>PET | 190<br>(1X190) | 24 | 0,07 |

-H = Differenti altezze / Heights variant



F6-H50/P



**LINEA RISTORAZIONE COLLETTIVA** TERMOSALDABILI  
**CATERING LINE** SEALABLE



| Codice Code |  | ml | ml | Dimensione interna Inner dimension |  | Dimensione esterna Outer dimension |  |  |  |  |  |
|-------------|--|----|----|------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
|             |  |    |    |                                    |  |                                    |  |  |  |  |  |

|       |  |  |                    |         |    |         |    |          |                |    |      |
|-------|--|--|--------------------|---------|----|---------|----|----------|----------------|----|------|
| E6-4  |  |  | 500+375<br>+275+75 | 301X240 | 32 | 325X264 | 32 | White PS | 400<br>(1X400) | 24 | 0,07 |
| E6-4P |  |  | 500+375<br>+275+75 | 301X240 | 32 | 325X264 | 32 | White PS | 300<br>(1X300) | 28 | 0,07 |

Contenitori disponibili anche in materiale PET.  
 Containers available also in PET material.



E6-4

|        |  |  |     |         |    |         |    |          |                  |    |      |
|--------|--|--|-----|---------|----|---------|----|----------|------------------|----|------|
| V01380 |  |  | 500 | 158X158 | 27 | 180X180 | 27 | White PS | 1200<br>(1X1200) | 28 | 0,06 |
| V01381 |  |  | 600 | 158X158 | 37 | 180X180 | 37 | White PS | 1200<br>(1X1200) | 28 | 0,06 |

Contenitori disponibili anche in materiale PET.  
 Containers available also in PET material.



V01380

Articoli prodotti solo su richiesta e se ordinata la quantità minima  
 Item only on demand and if ordered the minimum quantity

# Bespoke Items

## LINEA COPERCHI ROTONDI ROUND LIDS LINE

| Codice<br>Code |                                                                                   | ml                                                                                | ml                                                                                | Dimensione interna<br>Inner dimension                                             |                                                                                   | Dimensione esterna<br>Outer dimension                                             |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                   |  |     |       |                |      |           |      |                |                  |    |      |
|-------------------|--|-----|-------|----------------|------|-----------|------|----------------|------------------|----|------|
| C00072/P          |  |     | 81,5  | diam.81        | 12   | diam.85   | 12   | Transp.<br>PET | 3375<br>(1X3375) | 15 | 0,13 |
| C00072/TC/<br>PET |  | 100 | 81,4  | diam.81        | 23   | diam.85   | 24   | Transp.<br>PET | 3105<br>(1X3105) | 15 | 0,13 |
| C00070/C          |  |     | 95    | diam.94,5      | 14   | diam.99,4 | 14   | Transp.<br>PET | 2112<br>(1X2112) | 15 | 0,13 |
| C00070/P-25       |  |     | 95    | diam.94,5      | 14   | diam.99,4 | 14   | Transp.<br>PET | 2112<br>(1X2112) | 15 | 0,13 |
| C00070/<br>PETB   |  |     | 95    | diam.94,5      | 14   | diam.99,4 | 14   | Transp.<br>PET | 2112<br>(1X2112) | 15 | 0,13 |
| C00080/P          |  |     | 125,5 | diam.125       | 13   | diam.129  | 13   | Transp.<br>PET | 1260<br>(1X1260) | 15 | 0,13 |
| C00081/A          |  |     | 149,5 | diam.149       | 18   | diam.152  | 18   | Transp.<br>PET | 800<br>(1X800)   | 15 | 0,14 |
| C00073            |  |     | 199,3 | diam.<br>198,5 | 18,5 | diam.204  | 18,5 | Transp.<br>PET | 280<br>(1X800)   | 16 | 0,11 |

/PETB = Prodotto in PET di colore bianco / Product in white PET  
/C = Variante spessore / Different thickness  
/TC = Variante capacità ml / Capacity variant ml



C00070/P-25



C00072/TC/PET



C00073/PET

Diametro anello di chiusura compatibile con il coperchio espresso in mm / Closing ring diameter compatible with the lid in mm

\*C00073: disponibile in PET, OPS e PST bianco  
Available in PET, OPS and white PST

|            |  |  |         |         |    |         |    |                |                  |    |      |
|------------|--|--|---------|---------|----|---------|----|----------------|------------------|----|------|
| C00328/PET |  |  | diam.90 | diam.90 | 31 | diam.94 | 31 | Transp.<br>PET | 2030<br>(1X2030) | 15 | 0,11 |
| C00329/PET |  |  | diam.90 | diam.90 | 42 | diam.94 | 42 | Transp.<br>PET | 2080<br>(1X2080) | 15 | 0,11 |



C00328/PET



C00329/PET

# Indice per mate

## *Index by materi*

### PET (Polietilene Tereftalato)

Resina termoplastica atossica adatta al contatto alimentare, che per le sue caratteristiche di trasparenza, resistenza e barriera ai gas è particolarmente adatta alla produzione di contenitori e bottiglie. 100% RICICLABILE.

**(Polyethylene Terephthalate)** Non-toxic thermoplastic resin suitable for food contact, which due to its characteristics of transparency, resistance and gas barrier is particularly suitable for the production of containers and bottles. 100% RECYCLABLE.

| Categoria / Category                                      | Pagina / Page |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| TAMPER EVIDENT                                            | 22 - 23       |
| RECTY                                                     | 26            |
| RECTY SENZA RIGHE / RECTY WITHOUT LINES                   | 27            |
| RECTY 2/3 SCOMPARTI<br>/ RECTY 2/3 COMPARTMENTS           | 27            |
| OVALY                                                     | 28            |
| FRESHY                                                    | 30            |
| BOWLY                                                     | 34 - 35 - 37  |
| DISHY                                                     | 38 - 39       |
| LUXY                                                      | 40            |
| SNACKY                                                    | 44 → 46       |
| MULTY                                                     | 48            |
| SEALY                                                     | 60 - 61       |
| CROISSY                                                   | 66            |
| BACKY                                                     | 68 → 75       |
| DANY                                                      | 76            |
| LINEA IN GAMMA / LINE N RANGE                             | 80            |
| LINEA VEGGY / VEGGY LINE                                  | 81            |
| LINEA PANIFICATO / BREAD LINE                             | 82            |
| LINEA PASTICCERIA INDUSTRIALE<br>/ INDUSTRIAL PASTRY LINE | 83 → 87       |
| LINEA LATTIERO CASEARIA / DAIRY LINE                      | 88            |
| LINEA VASCONI GASTRONORM<br>/ GASTRONOMY LINE             | 89            |
| LINEA COPERCHI ROTONDI / ROUNDS LIDS LINE                 | 91            |

→ = da pagina a pagina / from page to page

# riale

## al

## PP (Polipropilene)

Polimero termoplastico atossico (assenza rischi di contaminazione per la salute dei consumatori), non modifica o altera in maniera sensibile la composizione degli alimenti e non ne varia le caratteristiche organolettiche.

**(Polypropylene)** Non-toxic thermoplastic polymer (no risk of contamination for the health of consumers), does not change or significantly alter the composition of food and does not change its organoleptic characteristics.

| Categoria / Category                           | Pagina / Page |
|------------------------------------------------|---------------|
| HOTTY                                          | 52            |
| HOTTY LIGHT                                    | 53            |
| HOTTY 2/3 COMPARTI<br>/ HOTTY 2/3 COMPARTMENTS | 54            |
| ROSTY                                          | 56 - 57       |
| READY                                          | 58 - 59       |
| SEALY                                          | 60 - 62 - 63  |
| LINEA VEGGY / VEGGY LINE                       | 81            |

I contenitori in PP  
adatti per forni a  
microonde.

*PP containers  
suitable for  
microwave ovens.*



# Indice per materiale

## *Index by material*

### PP-EVOH-PP (Multistrato con barriera ai gas)

Polipropilene e internamente un copolimero dell'alcol vinilico (EVOH). Lo strato interno aumenta sensibilmente la barriera ai gas..

**(Multilayer with gas barrier)** Polypropylene and internally a copolymer of vinyl alcohol (EVOH). The inner layer significantly increases the gas barrier.

| Categoria / Category | Pagina / Page |
|----------------------|---------------|
| SEALY                | 61            |

### PS / OPS (Polistirene)

Polimero termoplastico atossico idoneo al contatto alimentare, isolante e resistente all'umidità e al sale. Si presta bene alla trasformazione in vaschette.

**(Polystyrene)** Non-toxic thermoplastic polymer suitable for food contact, insulating and resistant to humidity and salt. It lends itself well to transformation into trays.

| Categoria / Category                          | Pagina / Page |
|-----------------------------------------------|---------------|
| RECTY                                         | 26            |
| OVALY                                         | 28            |
| BOWLY                                         | 36 - 37       |
| LINEA RISTORAZIONE COLLETTIVA / CATERING LINE | 90            |

### PST+PE+PEL

Multistrato di polistirolo e polietilene. Ha maggiore resistenza chimica, in particolare verso i grassi.

**(Polystyrene and polyethylene multilayer)** It has more chemical resistance, particularly to fats.

| Categoria / Category | Pagina / Page |
|----------------------|---------------|
| SEALY                | 61            |



# Indice per cod.

## *Index by item*

| Articolo / Item | Pagina / Page |
|-----------------|---------------|
| AΦ              | 61            |
| A0-ATM          | 61            |
| A63             | 61            |
| A63-ATM         | 61            |
| C00046/P        | 84            |
| C00070/C        | 91            |
| C00070/P-25     | 91            |
| C00070/PETB     | 91            |
| C00072/P        | 91            |
| C00072/TC/PET   | 91            |
| C00073          | 91            |
| C00080/P        | 59 - 91       |
| C00081/A        | 91            |
| C00289/P        | 80            |
| C00328/PET      | 91            |
| C00329/PET      | 91            |
| C00346          | 46            |
| C00390/PET      | 80            |
| C00400          | 36            |
| C00401          | 36            |
| C00403          | 34            |
| C00403          | 36            |
| C00403          | 37            |
| C00469/P        | 49            |
| C00490          | 39            |
| C00504          | 39            |
| C00701          | 38            |
| C00701/F        | 38            |
| C00704          | 38            |
| C00707          | 38            |
| C00720/P        | 39            |
| C00900          | 60            |

| Articolo / Item | Pagina / Page |
|-----------------|---------------|
| C01135          | 57            |
| C01151          | 57            |
| C09401          | 59            |
| E6-4            | 90            |
| E6-4P           | 90            |
| F6-H40/P        | 89            |
| F6-H50/P        | 89            |
| TWFL092         | 22 - 40       |
| TWFL130         | 45            |
| V00029/AP       | 84            |
| V00029/P        | 84            |
| V00031/AP       | 84            |
| V00031/BP       | 84            |
| V00031/P        | 84            |
| V00038/P        | 85            |
| V00039/P        | 85            |
| V00045/AP       | 84            |
| V00046/P        | 84            |
| V00054/AP       | 84            |
| V00054/BP       | 84            |
| V00054/P        | 84            |
| V00055          | 87            |
| V00056          | 87            |
| V00057/A        | 87            |
| V00059/P        | 84            |
| V00060/P        | 84            |
| V00062          | 87            |
| V00063          | 83            |
| V00063/1        | 83            |
| V00063/2        | 83            |
| V00065/P        | 85            |
| V00069/AP       | 85            |

# articolo

## code

| Articolo / Item | Pagina / Page |
|-----------------|---------------|
| V00069/CP       | 85            |
| V00069/P        | 85            |
| V00070/P        | 84            |
| V00072          | 87            |
| V00075/03P      | 86            |
| V00085          | 80            |
| V00085/A        | 80            |
| V00085/APP      | 80            |
| V00087          | 80            |
| V00087/A        | 80            |
| V00087/AB       | 80            |
| V00087/B        | 80            |
| V00231/P        | 82            |
| V00232/P        | 82            |
| V00240/P        | 83            |
| V00241/P        | 83            |
| V00274          | 87            |
| V00276/AP       | 85            |
| V00276/BP       | 85            |
| V00276/CP       | 85            |
| V00276/DP       | 85            |
| V00289/P        | 80            |
| V00303/A/PET    | 88            |
| V00304/PET      | 88            |
| V00308/P        | 87            |
| V00311/P        | 87            |
| V00312/P        | 87            |
| V00313-A/PET    | 87            |
| V00313/P        | 87            |
| V00313/PET      | 87            |
| V00314/AP       | 87            |
| V00315          | 85            |

| Articolo / Item | Pagina / Page |
|-----------------|---------------|
| V00316          | 85            |
| V00318          | 84            |
| V00319          | 85            |
| V00346          | 46            |
| V00349/P        | 83            |
| V00367/P        | 84            |
| V00389/A        | 35 - 37       |
| V00390/PET      | 80            |
| V00391/P        | 83            |
| V00392          | 37            |
| V00393/P        | 84            |
| V00394/P        | 84            |
| V00395/P        | 84            |
| V00397/AP       | 83            |
| V00397/P        | 83            |
| V00398          | 87            |
| V00402/AP       | 83            |
| V00402/P        | 83            |
| V00403/P        | 86            |
| V00406/PET      | 87            |
| V00418          | 49            |
| V00418/A        | 49            |
| V00420          | 37            |
| V00421/P        | 77            |
| V00422/P        | 77            |
| V00423/P        | 77            |
| V00424/P        | 77            |
| V00425/P        | 77            |
| V00426/AP       | 77            |
| V00426/P        | 77            |
| V00430          | 44            |
| V00431          | 44            |

# Indice per cod. articolo

## *Index by item code*

| Articolo / Item | Pagina / Page |
|-----------------|---------------|
| V00431/N        | 44            |
| V00432          | 44            |
| V00433          | 44            |
| V00434/P        | 44            |
| V00435          | 44            |
| V00440          | 36            |
| V00440/P        | 34            |
| V00441          | 36            |
| V00441          | 37            |
| V00441/P        | 34            |
| V00442          | 36            |
| V00442          | 37            |
| V00442/AP       | 34            |
| V00442/P        | 34            |
| V00442/PN       | 34            |
| V00443          | 36            |
| V00443/P        | 34            |
| V00446/P        | 34            |
| V00447/AP       | 37            |
| V00448/AP       | 36            |
| V00448/P        | 35            |
| V00448/P        | 37            |
| V00449/P        | 35            |
| V00449/P        | 37            |
| V00450/PET      | 46            |
| V00451/PET      | 46            |
| V00451/PP       | 46            |
| V00452/AP       | 36            |
| V00452/P        | 35 - 37       |
| V00477/P        | 49            |
| V00490          | 39            |
| V00491          | 44            |
| V00492          | 44            |
| V00493/P        | 48            |
| V00494/P        | 48            |
| V00495/P        | 48            |

| Articolo / Item | Pagina / Page |
|-----------------|---------------|
| V00496/P        | 48            |
| V00497/P        | 48            |
| V00498/AP       | 48            |
| V00498/P        | 48            |
| V00499/P        | 48            |
| V00500/PET      | 48            |
| V00500/PETN     | 48            |
| V00501/PET      | 48            |
| V00502/PET      | 48            |
| V00504          | 39            |
| V00507/AP       | 48            |
| V00507/P        | 48            |
| V00508/P        | 72            |
| V00510          | 28            |
| V00510/AP       | 28            |
| V00510/P        | 28            |
| V00511          | 28            |
| V00511/P        | 28            |
| V00512          | 28            |
| V00512/P        | 28            |
| V00513          | 28            |
| V00513/P        | 28            |
| V00514          | 28            |
| V00514/P        | 28            |
| V00515          | 28            |
| V00515/P        | 28            |
| V00516          | 28            |
| V00516/A        | 28            |
| V00516/P        | 28            |
| V00519/P        | 30            |
| V00520/P        | 30            |
| V00521/P        | 30            |
| V00522/P        | 30            |
| V00524/AP       | 30            |
| V00524/P        | 30            |
| V00527          | 30            |

| Articolo / Item | Pagina / Page |
|-----------------|---------------|
| V00535/FP       | 45            |
| V00535/FSP      | 45            |
| V00550          | 26            |
| V00551          | 26            |
| V00551/OPS      | 26            |
| V00552          | 26            |
| V00552/OPS      | 26            |
| V00553          | 26            |
| V00553/OPS      | 26            |
| V00554          | 26            |
| V00554/OPS      | 26            |
| V00555          | 26            |
| V00555/OPS      | 26            |
| V00556          | 26            |
| V00556/OPS      | 26            |
| V00557          | 26            |
| V00557/OPS      | 26            |
| V00558          | 26            |
| V00558/OPS      | 26            |
| V00559          | 26            |
| V00570/P        | 27            |
| V00571/P        | 27            |
| V00572/P        | 27            |
| V00573/P        | 27            |
| V00574/P        | 27            |
| V00575/P        | 27            |
| V00576/P        | 27            |
| V00581/FP       | 22            |
| V00581/P        | 22            |
| V00582/FP       | 22            |
| V00582/P        | 22            |
| V00583/FP       | 22            |
| V00583/P        | 22            |
| V00584/P        | 22            |
| V00585/P        | 22            |
| V00585/P-2      | 22            |

| Articolo / Item | Pagina / Page |
|-----------------|---------------|
| V00585/P-3      | 22            |
| V00585/P-4      | 22            |
| V00586/P        | 22            |
| V00587/PH35     | 22            |
| V00587/PH50     | 22            |
| V00588/AP       | 22            |
| V00588/P        | 22            |
| V00590/P        | 27            |
| V00592/P        | 27            |
| V00593/P        | 27            |
| V00600          | 40            |
| V00600/A        | 40            |
| V00601          | 40            |
| V00602          | 40            |
| V00603          | 40            |
| V00603/A        | 40            |
| V00604          | 40            |
| V00605/F        | 40            |
| V00606/F        | 40            |
| V00607/F        | 40            |
| V00701          | 38            |
| V00701/N        | 38            |
| V00702          | 38            |
| V00702/N        | 38            |
| V00703          | 38            |
| V00703/N        | 38            |
| V00704          | 38            |
| V00704/A        | 38            |
| V00704/AN       | 38            |
| V00704/N        | 38            |
| V00705          | 38            |
| V00705/N        | 38            |
| V00706          | 38            |
| V00706/N        | 38            |
| V00707          | 38            |
| V00707/N        | 38            |

# Indice per cod. articolo

## *Index by item code*

| Articolo / Item | Pagina / Page |
|-----------------|---------------|
| V00708          | 38            |
| V00708/N        | 38            |
| V00720/P        | 39            |
| V00722/P        | 39            |
| V00723/P        | 39            |
| V00803          | 81            |
| V00803/P        | 81            |
| V00807          | 81            |
| V00807/P        | 81            |
| V00808          | 81            |
| V00808/P        | 81            |
| V00810          | 81            |
| V00810/P        | 81            |
| V00814          | 81            |
| V00814/P        | 81            |
| V00900/12       | 60            |
| V01010          | 52            |
| V01011          | 52            |
| V01012          | 52            |
| V01013          | 52            |
| V01014          | 52            |
| V01015          | 52            |
| V01016          | 52            |
| V01018          | 52            |
| V01019          | 52            |
| V01020          | 54            |
| V01022          | 54            |
| V01023          | 54            |
| V01126          | 56            |
| V01127          | 56            |
| V01129          | 56            |
| V01131          | 56            |
| V01135          | 57            |
| V01136          | 57            |
| V01137          | 56            |
| V01138          | 56            |

| Articolo / Item | Pagina / Page |
|-----------------|---------------|
| V01151          | 57            |
| V01152          | 57            |
| V01301          | 63            |
| V01302          | 63            |
| V01303          | 63            |
| V01304          | 63            |
| V01310          | 63            |
| V01311          | 63            |
| V01312          | 63            |
| V01314          | 63            |
| V01316          | 63            |
| V01321          | 63            |
| V01323          | 63            |
| V01324          | 63            |
| V01326          | 63            |
| V01331          | 63            |
| V01332          | 63            |
| V01333          | 63            |
| V01334          | 63            |
| V01336          | 63            |
| V01380          | 90            |
| V01381          | 90            |
| V01600/P        | 66            |
| V01601/P        | 66            |
| V01602/P        | 66            |
| V01603/P        | 66            |
| V01604/P        | 66            |
| V01605/P        | 66            |
| V01701/P        | 73            |
| V01702/P        | 73            |
| V01703/P        | 73            |
| V01710/P        | 73            |
| V01711/P        | 73            |
| V01712/P        | 73            |
| V01713/P        | 73            |
| V01714/P        | 73            |

| Articolo / Item | Pagina / Page |
|-----------------|---------------|
| V01721/P        | 73            |
| V01723/P        | 73            |
| V01761/P        | 74            |
| V01762/P        | 74            |
| V01763/P        | 74            |
| V01764/P        | 74            |
| V01766/P        | 74            |
| V01767/P        | 74            |
| V01768/P        | 74            |
| V01769/P        | 74            |
| V01770/P        | 74            |
| V01771/P        | 75            |
| V01772/P        | 75            |
| V01773/P        | 75            |
| V01781/P        | 75            |
| V01782/P        | 75            |
| V01783/P        | 75            |
| V01784/P        | 75            |
| V01785/P        | 68            |
| V01786/P        | 75            |
| V01801/P        | 68            |
| V01802/P        | 68            |
| V01803/P        | 68            |
| V01804/P        | 68            |
| V01811/P        | 68            |
| V01812/P        | 68            |
| V01813/P        | 68            |
| V01814/P        | 68            |
| V01821/P        | 69            |
| V01822/P        | 69            |
| V01823/P        | 69            |
| V01824/P        | 69            |
| V01831/P        | 69            |
| V01832/P        | 69            |
| V01833/P        | 69            |
| V01834/P        | 69            |

| Articolo / Item | Pagina / Page |
|-----------------|---------------|
| V01840/P        | 69            |
| V01841/P        | 69            |
| V01843/P        | 69            |
| V01931/P        | 70            |
| V01932/P        | 70            |
| V01933/P        | 70            |
| V01934/P        | 70            |
| V01940/P        | 70            |
| V01941/P        | 70            |
| V01942/P        | 70            |
| V01943/P        | 70            |
| V01944/P        | 70            |
| V01946/P        | 70            |
| V01951/P        | 71            |
| V01952/P        | 71            |
| V01953/P        | 71            |
| V01954/P        | 71            |
| V01961/P        | 71            |
| V01962/P        | 71            |
| V01963/P        | 71            |
| V01964/P        | 71            |
| V01971/P        | 72            |
| V01972/P        | 72            |
| V01973/P        | 72            |
| V01974/P        | 72            |
| V01981/P        | 72            |
| V01982/P        | 72            |
| V01983/P        | 72            |
| V01984/P        | 72            |
| V02101/P        | 76            |
| V02103/P        | 76            |
| V02110/P        | 76            |
| V02112/P        | 76            |
| V02113/P        | 76            |
| V03500/C        | 61            |
| V03600/C        | 61            |

# Indice per cod. articolo

## *Index by item code*

| Articolo / Item | Pagina / Page |
|-----------------|---------------|
| V04010/P        | 23            |
| V04011/P        | 23            |
| V04013/P        | 23            |
| V04113/P        | 23            |
| V04114/P        | 23            |
| V04116/P        | 23            |
| V05002          | 88            |
| V05003          | 88            |
| V05004          | 88            |
| V05005          | 88            |
| V05006          | 88            |
| V07030/C        | 62            |
| V07031/C        | 62            |
| V07033/C        | 62            |
| V08780          | 80            |
| V09001/B        | 58            |
| V09001/C        | 58            |
| V09002/B        | 58            |
| V09002/C        | 58            |
| V09003/B        | 58            |
| V09003/C        | 58            |
| V09004/W        | 58            |
| V09006/B        | 59            |
| V09007/B        | 59            |
| V09012/B        | 58            |
| V09012/C        | 58            |
| V09014/B        | 62            |
| V09014/C        | 62            |
| V09114/B        | 62            |
| V09114/C        | 62            |
| V09207/B        | 59            |
| V09308/B        | 59            |
| V09401/C        | 59            |
| V09401/B        | 59            |
| V09600/C        | 59            |
| V09700/B        | 59            |



# Dove siamo

## Come raggiungerci

### In auto

All'uscita dalle principali arterie stradali, seguite le indicazioni per Cittadella. A ridosso della città nel comune di Tombolo si trova HOTFORM.

### In treno

HOTFORM è raggiungibile attraverso la stazione di Padova che si trova sulla linea Roma-Firenze-Bologna-Venezia e sulla linea Venezia-Milano. Da Padova utilizzare un treno locale con fermata a Cittadella.

### In aereo

HOTFORM dista 38 km dall'aeroporto di Treviso e 71 km dallo scalo internazionale "Marco Polo" di Venezia.

**Via Decime Z.I., 28 E  
35019 Tombolo (PD)  
Italy**



# Where we are



## How to reach us

### By car

At the exit of the main roads, follow the signs for Cittadella.  
HOTFORM is located near the city in the municipality of Tombolo.

### By train

HOTFORM can be reached through the Padua station which is on the Rome-Florence-Bologna-Venice line and on the Venice-Milan line. From Padua use a local train with a stop at Cittadella.

### By plane

HOTFORM is 38 km from Treviso airport and 71 km from Venice's "Marco Polo" international airport.



**Le tue esigenze,  
le nostre risposte.**  
*Your needs, our answers.*





## Hot Form S.r.l.

Via Decime 28/e - Z.I.  
35019 Tombolo (PD) Italy

+39 049 5993500  
[info@hotform.it](mailto:info@hotform.it)  
[hotformpackaging.it](http://hotformpackaging.it)

